

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

d'AUG: & NAP: BAUMANN

à

Bollwiller

et

Mulhouse,

DÉP^T. DU HAUT-RHIN.

Catalogue général

1844 à 1845.

Lith. de Engelmann père et fils à Mulhouse, haut-Rhin.

Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante, à Soultz), soit à Mulhouse.

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante) in Sulz) gesandt werden.

CATALOGUE

DES VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

pour l'automne de 1844 *et le printemps de* 1845, *dans l'établissement d'*AUGUSTIN *et de* NAP. BAUMANN, *à* BOLLWILLER *et* MULHOUSE, *Haut-Rhin (France).*

Preisverzeichniß der vorräthigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1844 und das Frühjahr 1845 in den Pflanzschulen von **Aug.** und **Nap. Baumann**, in Bollwiller und Mülhausen, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

CATALOGUE *off all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn* 1844 *and the Spring of* 1845, *in the nursery of* AUGUSTIN *and* NAPOLÉON BAUMANN, *ad* BOLLWILLER *and* MÜLHAUSEN, *Upper-Rhin-Departement (France).*

Nous avons l'honneur de vous adresser *le Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1844 et le printemps 1845. Nous serions charmés que son inspection vous fournit matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Par sa publication, notre but principal est de faire connaître aux amateurs les plantes en tous genres de notre établissement, qui occupe une très-grande surface de terrain dans diverses localités et diverses expositions de nos environs, selon le besoin des végétaux, de manière à ce que chaque espèce se trouve placée le plus convenablement possible pour sa belle venue et la réussite à la transplantation.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligerons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacemens qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause; il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources du bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les mélèzes, *pins de Corse*, *pins d'Écosse*, *de Riga*, etc. Les pins de l'Amérique et ses nombreuses espèces de chênes, élevés sans abris et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten, Gartengewächsen, ꝛc., welche während des Herbstes 1844 und des Frühjahrs 1845, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht ansehnlichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegensten Pflicht machen werden.

Der Hauptzweck bei dessen Ausgabe ist, den Liebhabern die Gegenstände von allen Gattungen bekannt zu machen, welche sich auf den verschiedenen Theilen unserer weitläufigen Anlagen, nach Verhältniß des Bodens und der Lage die jedem am zuträglichsten ist, zerstreut finden; jeder Gattung dieser Pflanzen findet sich diejenige Lage angewiesen, deren größte Zweckmäßigkeit am geeignetsten ist ihr erwünschtes Fortkommen und gedeihlichen Wachsthum nach der Verpflanzung zu bestimmen.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgesetzten Lage; dadurch sind die im Freien erzogenen Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zur Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die Fichten Amerika's und dessen zahlreiche Eichengattungen, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge Allee- und Zierbäume, von jeder Stärke und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von Zierbäumen und Gesträuchen sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zartern und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen verschickt; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverläßig fort.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur fleuraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, *les Azaléas*, *les Kalmias*, *les Magnolias*, *les Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Rosiers remontans*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompte expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commettre, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servirons, dans leur intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente : dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement, ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Nous entreprenons la plantation de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois des végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées*; même 24 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Bewunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche im freien Heidengrund, als *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, ꝛc., ꝛc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale*-, Moos- und andern Rosen; sowohl wurzelächte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie- und Warmhauspflanzen, ꝛc.

Von Camellien, alle anerkannt bessern Varietäten: wir sagen alle anerkannt bessern, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, ꝛc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Plox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Pæonia*, ꝛc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Sämereien ans den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schleunigsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die schleunigste und billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohlerhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag ertheilt wird; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Wir befassen uns unentgeldlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren und Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und zum öftern theilweise, durch unentgeldliche Zugabe aufgewogen.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl, wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen, nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

Wichtige Nachricht

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrornem Zustande auszupacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nicht.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de nous donner les renseignemens suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers; les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur cognassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Erster Abschnitt.

Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben :

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, oder ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pfirsich auf Mandeln oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Aepfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, si non supérieure, à moins d'ordre contraire.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin= und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich untersagt.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. *Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.*

	QUALITÉ.		
	ORDINAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotiers et pêchers, la pièce	» »	1 50	» »
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne et pêchers à fruit rouge, pour confire	» »	1 »	» »
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	» 80	1 »	1 25
MI-VENTS OU MI-TIGES.			
Cerisiers. Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs. Pommiers greffés sur doucins et sur francs. Pruniers	» 80	» 90	1 »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.			
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	» 50	» 60	» »
ESPALIERS.			
Abicotiers et pêchers	» »	1 »	1 25
Mélange o/o	50 »	» »	» »
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	» 50	» 60	» »
ARBRES-NAINS.			
Abricotiers et pêchers	» »	1 »	» »
Mélange o/o	50 »	» »	» »
Cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers	» 50	» 60	» »
Pommiers, mélange o/o	25 »	» »	» »

Sauvageons, pommiers francs, élevés de pepins ...... le 1000 20 fr.
Poiriers francs ...... » 25 »

Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet, mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

	Qualität.		
	Gewöhnliche.	Große.	Auserlesene Stärke.
Hochstämmige oder Luftbäume.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Abrikosen= und Pfirsichbäume	» »	1 50	» »
Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben=Pfirsiche	» »	1 »	» »
Aepfel=, Birn=, Kirschen und Pflaumenbäume	» 80	1 »	» »
Halbstämmige oder Halbhohe.			
Aepfel auf St.=Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen und Pflaumen	» 80	» 90	1 »
Pyramiden oder Kunkeln.			
Aepfel=, Birn=, Kirschen= und Pflaumenbäume	» 50	» 60	» »
Spalier= oder Geländerbäume.			
Abrikosen und Pfirsiche	» »	1 »	1 25
Rummel o/o	50 »	» »	» »
Aepfel=, Birn=, Kirschen= und Pflaumenbäume	» 50	» 60	» »
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.			
Abrikosen und Pfirsichen	» »	1 »	» »
Rummel o/o	50 »	» »	» »
Aepfel=, Birn=, Kirschen und Pflaumenbäume	» »	» 60	» »
Aepfel, Rummel o/o	25 »	» »	» »

Wildlinge, Aepfel, aus Kernen gezogen ...... das 1000 20 Fr.
Birnen, aus Kernen gezogen ...... » 25 »

FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

ABRICOTIERS. — Abrikosenbäume.

	MATURITÉ.
Abricot alberge (Duhamel). Alberge=Abrikose	Mi-Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité. Elsäßer, neue, erster Qualität	Idem.
Angoûmois (Duhamel). Aus Angoumois	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obst). Gemeine weiße	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller	Fin Juin.
de Hollande, amande d'Aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois abricot-pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich=Abrikose	Mi-Août.
Musch-Musch Musch=Musch	Idem.
noir Schwarze	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Große, frühe	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg Bunte oder gescheckte	C. d'Août.
* royal. Königliche	Idem.

CERISIERS. — Kirschbäume.

NB. *Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.*

NB. Die mit * bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig auf Wildstämme veredelt, die mit † bezeichneten hochstämmig auf Wildstämme und niederstämmig auf *Prunus Mahaleb* veredelt abgegeben.

* † Anglaise tardive (nouvelle espèce). Späte engl. Kirsche.	Fin Juillet.
* † Angleterre hâtive, May-Ducke (Meyer). Frühe englische Kirsche	Mi Juin.
* † Belle grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche	Mi-Juillet.

CONTINUATION DES CERISIERS. — Fortsetzung der Kirschbäume.

	MATURITÉ.
* Bigarreau blanc (Duhamel). Weiße Herzkirsche	C. de Juillet.
* † de Mai. Mai=Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann ou bigarr. Napoléon (T. Obstg.). Laurmanns=Herzkirsche, Napoleons=Herzkirsche	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor=Herzkirsche	Idem.
* † Brune de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou griotte de Hollande (Christ) Brüsselsche braue, Nordamarelle, oder holländische Weichsel	Com.d'Août.
* Cerise coularde ou griotte de Hollande (Mayer). Holländer Weichsel	Fin Juin.
* † de Spa ou belle de Châtenay (nouv. espèce). Schöne von Chatenay (neu und vorzüglich)	Mi-Juillet.
* † d'Elton (nouv. espèce). Eltoner Kirsche	Idem.
† d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel	Fin Juillet.
* † de Ravaen (nouv. espèce). Rawäner Kirsche	
* † de Soissons. Soissoner Kirsche	Idem.
† tardive (Mayer) ou de la Toussaint (*Prunus semper florens Wildenow*, Duhamel). Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.
* † Double natte (Christ.) Doppelte Natte	Mi-Juin.
* † Griotte d'Espagne (Mayer) Spanische Weichsel	C. de Juillet.
* † de Kleparow, ou la bonne polonaise, *de Gallicie*, Kleparower oder polnische Weichsel	Juillet.
* Guigne blanche, la grosse (Duhamel) Große weiße Fleischkirsche	Mi-Juin.
* écarlate. Scharlachkirsche	Idem.
* jaune (Christ.). Gelbe, Fleisch= oder Schwefelkirsche.	Mi-Juillet.
* noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Mi-Juin.
* royale double ou royale, grande. Große königliche Fleischkirsche	Idem.

CONTINUATION DES CERISIERS. — Fortsetzung der Kirschbäume.	MATURITÉ.
* † MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer). Kurzstielige Montmorency oder englische Weichsel	Mi-Juin.
* † à longue queue (C. d. Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
* NOUVELLE d'Angleterre, grosse cerise rouge-pâle, Duhamel? (C. de Char.) Neue, englische	Idem.
* TURKINE (Christ). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. *Les espèces marquées d'une † ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute-tige.*

NB. Die mit † bezeichneten Sorten können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden; die mit * bezeichneten sind auch als Hochstämme veredelt.

* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne	Mi-Sept.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsche oder gelbe Alberge	C. d'Août.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe	Idem.
* BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beaucaire	C. de Sept.
BRUGNON violet musqué (Mayer). Nackte Muskateller, die Violette	Idem.
* BOURDINE, Bondine (Duhamel). Burdiner	Mi-Sept.
* CHANCELIÈRE (Duhamel). Kanzler	C. de Sept.
CHEVREUSE hâtive (Duhamel) Frühe Peruvianerin	Fin d'Août.
DOUBLE de Troyes, ou petite Mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin	Idem.
GROSSE bonne. Große gute	Fin Sept.
* † GROSSE mignonne, veloutée de Merlet (Mayer). Prinzessin	Fin d'Août.
† * hâtive (Bon Jard.) Frühe Prinzessin	C. d'Août.
MADELAINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen	Mi-Août.
* de Bollwiller (n. esp.). Bollwiller Magdalenen.	Août.
* rouge, ou Madelaine de Courson, paysanne (Duhamel). Rothe Magdalenen	Mi-Sept.
MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duham.). Ungeheure große...	C. d'Octob.
* MONTAGNE précoce, la grosse (nouv espèce). Frühe Montagne, die große	Mi-Août.
PAVIE jaune, ou de la Madelaine (Duh.). Gelber Härtling.	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.) Weißer Newingtons-Härtling	C. d'Août.
PÊCHE Favier (nouv. espèce). Favier's	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich einfachblühend	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Härtling	Idem.
* de Malte, belle de Paris (Duhamel). Malteser ...	Mi-Sept.
de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen.	
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen-Pfirsich, die gewöhnliche	Fin Sept.
* POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe, großblumige Purpur-Pfirsich	C. d'Août.
* vineuse (Duhamel). Weinige Purpur	Fin d'Août.
ROYALE, Bondine (Duhamel). Königliche	Fin Sept.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut-Pfirsich	Mi-Octobre.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen	
* TÉTON de Venus (Duhamel). Venus-Brust	Idem.
† Violette hâtive, la petite (Duhamel). Kleine, frühe Violette.	C. de Sept.
† la grosse, *temple nectarine* (Duhamel). Große, frühe Violette	Idem.

PRUNIERS. — Pflaumenbäume.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.

L'ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Abrikosenpflaume ...	C. de Sept.
BRICETTE (Duhamel). Brizette	Sept. Oct.
COUETSCHE, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune, (Christ,). Gemeine Zwetsche	Août Octob.
de Brême (Christ.). Bremer Zwetsche	Idem.
d'Italie, *un des fruits à noyau les plus recommandables* (nouv. espèce). Italiänische Fellenberger, eine der empfehlungswürdigsten Steinobstfrüchte	Août
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascenerpflaume	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel) Kleine späte Damascener ...	Septembre.

CONTINUATION DES PRUNIERS. — Fortsetzung der Pflaumenbäume.	MATURITÉ.
DAMAS de Tours (Duhamel). Große Tourser	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Vielerpflaume....	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre..	C. de Sept.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzer Mirabelle	Mi-Août.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume	Fin d'Août.
HULINGS superbe, gloire de New-York. New-York's Wunder.	Août.
JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume	Mi-Juillet.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan Mailänder Kaiserpflaume	Fin de Juil.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle	Mi-Août.
MIRABELL rouge (C. d Baum.). Rothe	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle	Mi-Sept.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon	C. de Sept.
blanc (Christ.) Weiße	Fin d'Août.
PRUNE Abricot (nouv. espèce) Abrikosenpflaume........	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Achenerpflaume	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume	Mi-Juillet.
de Berlin, Berliner-Pflaume	Août Sept.
de Jérusalem, violette	Août.
Cerise (Mirobolan Mayer). Kirschen-Pflaume.....	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume........	Juil. Août.
de Monsieur, hâtive (Duh) Frühe Herzogs-Pflaume.	Fin de Juil.
REINE-CLAUDE la grosse, Dauphine, ou Damas-Vert (Duhamel). Große grüne Reine-Claude........	Août.
violette (C. de Char). Blaue oder violette	Mi-Sept.
ROYALE (Duhamel) Königliche Pflaume........	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours........	Fin de Juil.
SAINTE-CATHERINE (Duhamel) Sankt-Catharinenpflaume	Mi-Sept.

FRUITS A PEPINS. — Kernobstsorten.

POIRIERS. — Birnbäume.

NB. *Les espèces de poiriers marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers; ceux sur coignassiers ne le peuvent être que dans les espèces marquées de ** et ***. Dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de * † seront fournies en hautes et basses-tiges, celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P, sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.*

NB. Die mit * und ** bezeichneten Birnensorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit ** und *** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten nur niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten, den besten und meisten Birnenmost.

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne	C. de Sept.
† * AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen.	Nov. Mars.
P * † Bäumsche Birne (Stuttgart)........	Sept. Oct.
** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute	Septembre.
* BERGAMOTTE d'Angletterre (Christ.). Englische Bergamotte.	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel). Crasanne	Nov. Déc.
* † de Hollande, ou Bergomotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte...	Mai Juin.
† nonpareille (Christ). Unvergleichliche Bergamotte	Novembre.
* † de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte.	Janv. Mars.
* † rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte........	Oct. Déc.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der Birnbäume.	MATURITÉ.
* † BERGAMOTTE de Soulers, ou bonne de Soulers (Duhamel). Soulersche Bergamotte	Fév Mars.
P * † BERGLER (A. Freud.). Bergler	Octobre.
** BEZY DE CHAUMONTEL, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne	Nov. Fév.
* † d'Héry (Duhamel). Kümmelbirne	Oct. Déc.
* † de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny.	Sept. Octob.
*** de La Motte Wildling von La Motte	Idem.
* † BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne	Octobre.
* † d'Andousson (Duhamel). Andusson's	Octob. Nov.
* † d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger	Nov. Déc.
* † d'Argenson, B. Beauchamp (nouv. espèce). Argensons, Regentin	Idem.
Passe-Colmar gris, Souver. † de Bollwiller. Bollwiller	Avril Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi (Duhamel). Weiße Butterbirne	Octobre.
* † BEURRÉ Capiaumont (nouv. espèce). Capiaumonts	Nov. Déc.
* † d'hiver. Winter	Déc. Mars.
* * Gris, le Beurré (Duhamel). Graue	Sept. Oct.
* † rance (nouv. espèce). Ranzige	Nov. Déc.
** romain (Christ.) Römische	Fin Sept.
* van Marum. Van Marum's	Oct. Nov.
** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer Gute-Christenbirne	C. de Sept.
** † d'hiver (Duhamel). Winter-Gute	Janv. Mai.
P * † BRATBIRNE, *à feuilles luisantes* (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christs Champagner Weinbirne	Sept Oct.
P * † CARAZI de Metz. Carazi aus Metz	Octobre.
** CHEMINETTE. Cheminetsbirne	Déc Janv.
*** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duhamel). Damenbirne	Août.
* † CHARBONNIÈRE (nouv. espèce). Kohlenbrennersbirne	Septembre.
*** CITRON de Sierentz (Christ.). Sierentzer Citronenbirne	Juillet.
* CLOU-MARCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht	Fin Déc.
* COLMAR épineuse (nouv. espèce). Colmarer dornige	Déc. Mars.
† CUISSE Madame (Duhamel). Frauenschenkel	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ.). Große	Idem.
* † DEUX fois l'an (Christ.). Zweimal tragende	Juillet Oct.
* † DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. aust.). Zweibützler, Zweikelchige	Août Sept.
*** DOUBLE fleur, *Pyrus communis flore pleno*, Lin. (Quintinye). Gefülltblumige Birne	Fév. Avril.
* † DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne	Novembre.
* † DUCHESSE d'Angoulème. Herzogin von Angouleme	Décembre.
** ECHASSERY, ou Bezy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne	Nov. Janv.
** EPARGNE, Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.)	F. Juil. Août.
** EPINE d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn, oder schmelzende Muskatellerbirne	C. de Sept.
* † d'hiver (Duhamel). Winterdorn	Nov. Janv.
P * † FÆSSLIBIRNE (Suisse). Fäßlibirne	Octobre.
† FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne	Idem.
* † Hofgeil	Déc. Mars.
** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel) Kaisersbirne mit Eichenlaub	Mars Avril.
* † KLOTZBIRNE (d'Alsace). Klotzbirne	Décembre.
* † KRAMELSBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne	Déc Janv.
* † LEDERBIRNE (d'Alsace). Lederbirne	Idem.
* † MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sundg.). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne	Août.
** MARQUISE (Duhamel). Markgrafenbirne	Nov. Déc.
** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne	Nov. Janv.
* † MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirsbirne	Janv. Févr.
** MESSIRE Jean (Duhamel). Junkerhansenbirne	Oct. Nov.
* † MUSCAT petit, ou sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.
* † allemand (Duhamel). Deutsche Muskatellerbirne	Mars Mai.
* † OESTERLING (Christ.), oder Faullenzer	Idem.
* † POIRE au lard (Manger). Speckbirne	Août Sept.
** de Colmar, ou Poire Man (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne	Janv. Avril.
P * † de fer, *à cuire* (Manger). Schollen- oder Eisenbirne, Kochbirne	Déc. Févr.
* † de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald- oder Grauegute Birne	Fin Août.
* † fortunée. Fortunee	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
* † de Kienzheim (Haut-Rhin). Kienzheimer Wegbirne	Septembre.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der Birnbäume.	MATURITÉ.
* † POIRE de Madelaine, ou Citron des Carmes (Duham). Magdalena, oder Carmeliter-Citronenbirne	Juillet.
* † de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. d. Char.) Maltheserbirne	Déc. Janv.
* † de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne.	Août.
* † Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne	Oct. Nov.
* † Nippse	Janv. Mars.
* † pomme (Bruxelles). Apfelbirne	Idem.
* † d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestenbirne, Drehterbirne	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Große Zwiebelbirne	Idem.
* † de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne	Mi-Juillet.
P * † au vin (Stuttgart). Weinbirne	Septembre.
* † REINE d'hiver (Stuttgart). Winterkönigin	Nov. Mars.
* † RIEDBIRNE. Riedbirne	Déc. Mars.
** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Die große	Sept. Oct.
* † d'hiver (Duhamel). Winterrousselet	Févr. Mars.
* † panaché. Bundgescheckte Rousselet	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimser Rousselet.	Août. Sept.
* † de Stuttgart (Christ.) Geißhirtlebirne	Mi-Août.
P * † ROUSSETTE (Haut-Rhin). Röthelsbirne	Mars Avril.
** ROSTIETZER	Août
* † ROYALE d'hiver (Duhamel). Königliche Winterbirne	Déc. Fevr.
P * † SAINT-GALL, Poire au vin (Haut-Rhin). Gallusbirne, Weinbirne	Déc. Mars.
** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermannsbirne	Nov. Avril.
** panachée (nouv. espèce) Bunte St-Hermannsbirne	Idem.
* SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne	Août.
* † SARAZIN (C. de Char.). Sarazinsbirne	D'un an à l'autre.
* † de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz.	Idem.
* † SEAKLEPEAR, Lamas, une des meilleures poires (nouv. espèce). Seaklebirne, eine der vorzüglichsten Birnen	Septembre.
P * † SEILE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne	Octobre.
* † STÜMPFLING (Haut-Rhin). Stümpfling	Fin Juillet.
** SUCRÉE verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne	Août.
** d'Hoyerswerda (Christ.). Große Hoyerswerder-Zuckerbirne	Fin Août.
* † de Zurich (nouv. espèce) Zürcher Zuckerbirne.	Août Sept.
* † SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ.). Sylvansbirne.	F. Oct. Nov.
* † TRUITE (Christ,). Forellenbirne	Sept. Oct.
** VERTE longue d'automne, ou Mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne	Idem.
** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgouleuse	Nov. Janv.
P * † ZANKERSBIRNE (à Const). Wasserbirne, Zankersbirne.	Sept. Oct.

POMMIERS. — Apfelbäume.

NB. *Les espèces de Pommiers marquées d'une * et de **, peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St-Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de **; celles d'une † en basses-tiges greffées sur sauvageons, celles marqués d'une * et d'une † en hautes et basses-tiges sur francs: celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en basses-tiges sur Pommiers St.-Jean et Paradis Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus davantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.*

NB. Die mit * und ** bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten auf Wildling-, St.-Johannis- und Paradies-Stämme veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge, die mit * und † bezeichneten hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St.-Johann und Paradies-Stämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

* API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duh.). Api, der große oder Rosenapfel	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleine Apiapfel	Déc. Mars.
† Aport'sapfel	Nov. Mars.
C * † Bohnapfel, der große (Christ.)	D'un an à l'autre.
* † BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Maschanzkerl in Oestreich	Déc. Avril.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der Apfelbäume.	MATURITÉ.
* † Borsdoerfer Ognoniforme (T. Obstg.). Zwiebelborsdörfer	Déc. Avril.
Calville blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalwil	Août Sept.
† carmin	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalwil	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel). Rother Herbstk.	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil	Nov. Janv.
C * † Citron (C. St.-Gal). Citronenapfel, Hausmütterchen, Usterapfel	Déc. Février
* † Empereur Alexandre de Russie	Nov. Mars.
* † Esopus Spitzenberg	
C * † Grauch aigre (Canton Berne). Grauch der saure	Déc. Mars.
C * † Jean Hure (Bon Jard.). Johann Hure's	Octobre.
* † Luiken=Apfel (Stuttgart)	Nov. Avril.
* Marguerite (Manger). Margarethen=Apfel, rother Jakobs=Apfel	Juillet.
C * † Mætapfel à fleurs tardives (Christ.). Mähapfel, der spätblühende	Nov. Mars.
* † Ménagère, *la plus grosse de toutes les pommes* (T. Obst). Hausmütterchen oder Riesenapfel	Oct. Nov.
† Monstrosus, ou Gloria mundi, Glory of York	Nov. Mars.
** Nègre doré (Christ.). Goldmohr	Déc. Avril.
* † Paschapfel oder Osterkalwil	Nov. Mars.
† Pawlikowski	Idem
Pepin d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin	Déc. Mars.
* † Pomme d'Astragan, ou transparente (Christ.). Astraganischer Zitapfel	Août.
C * † d'Advent (au Sundg.). Adventapfel (Diel), kurzer Rufer, Paterapfel	D'un an à l'autre.
* † de Bâle (au Sundg.). Aengler, Bräutiger oder Mäucherapfel	Déc Mai
* † Boutigné. Boutigneapfel	Déc. Mars.
* † carrée, ou d'Alente (Christ.). Alent	Nov. Mars.
C * † châtaigne *du Léman* (en Thurg.). Frauenrothacher	Déc. Juin.
C * † double rouge du Paradis (Christ.). Doppelt rother Paradiesapfel	Déc. Mai.
* † Frangée. Fransenapfel	Déc. Mars.
* Græfenstein (Christ.). Gräfensteiner=Apfel	Août Sept.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh=Apfel	Juillet.
C * † Luiken (Stuttgart). Luiken=Apfel	Déc. Mai.
* † OEillet. Nelkenapfel	Déc. Mars.
* † de Rivière (Charente)	Déc. Mai.
* † Rosæckerle, pomme d'Hunawihr (Haut-Rhin). Rosäckerle, Hunaweyerer=Apfel, Normännchen, J. D. G., Singapfel	Nov. Févr.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der Apfelbäume.	MATURITÉ.
* Pomme de Saint-Louis. Ludowikus=Apfel	Fin d'Août.
C * † suie (Bon Jard.). Rauchapfel	
* † Postophe d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter=Postoph oder Pariser	Février Mai.
** Princesse noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Neuyorker Reinette, Casseler Reinette	Nov. Janv.
* Rabeau. Weißer Sommer	Août.
* Rambour franc (Duhamel). Sommer=Rambour	Août Sept.
** Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin.	Janv. Avril.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Große, englische Reinette	Déc. Mai.
* Baumann. Baumann's Reinette	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duhamel). Weiße Reinette	Nov. Avril.
caractère (Christ.). Charakter=Reinette	Déc. Mai.
* Caux (de)	Janv. Mars.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette	Déc. Mars.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette.	Oct. Nov.
* dorée, ou Reinette jaune tardive (Duham.). Gold=Reinette	Déc. Mars.
* dorée (Christ). Gold=Reinette	Idem.
** franche (Christ.). Französische Reinette	D'un an à l'autre.
* Gomond	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine graue Winter=Reinette	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold=Reinette	Nov. Avril.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C d. Baum.). Graue Herbst=Reinette, Rabau.	Novembre.
* Montbron (Christ.). Montbroner=Reinette	Janv. Févr.
* † panachée. Gestreifte Reinette	Idem.
* piquée. Gestochene Reinette	Déc. Mars.
* Safran (Christ.). Safran=Reinette	Oct. Mars.
* Sorgvliet. Sorgvlieter=Reinette	Déc. Mars.
** truite (Christ.). Forellen=Reinette	Mai.
C * † Rhein-Apfel, der Saure (au Sundg.). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher	Nov. Avril.
* † der Süsse. Rheinapfel, der süße Modenheimer	Déc. Mars.
* † Schafnase (Haut-Rhin)	Idem.
C * † Streifling, ou Stræumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling	Nov. Févr.
C * † Wachs-Apfel (en Suisse) Wachs=Apfel	Déc. Janv.
C * † Wesserlinger (au Sund.). Wesserlinger	Sept. Avril.
C * † Winter=Fleiner (Christ.)	Déc. Mai.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.

	fr.	c.
Amandier à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht oder Prinzessin Mandel	1	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht	1	»
des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen=Mandel	1	»
à la Reine. Königin=Mandel	1	»
Sultane	1	»
Azerolier poirier, *Pyrus pollveria* (Linné). Azerollen= oder Hanbuttenbirne	1	»
Cassis, ou groseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis=Traube, das Dutzend	2	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück	»	50
Coignassier de la Chine. Chinesischer Quittenbaum	1	50
à fruits pomiformes. Apfelquittenbaum	1	»
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnenquitte	1	»
Cormier, ou Sorbier à gros fruit, *Sorbus domestica* (Linné). Escherizen, Eschtriechen= oder Speierbaum	2	»
Cornouiller à fruit jaune et rouge. Korneltirschen mit gelber und rother Frucht	1	»
Figuiers de bonnes espèces, la pièce. Feigen von guter Art, das Stück	1	50
Framboisier, le 100 pêle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10	»
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M. la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St.	»	50
Framboisier, le 100 plants de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen	15	»
de tous les mois. Monathimbeere	»	50
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht.	»	50
Groseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, assortirt mit Namen	20	»
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100. Englische Stachelbeere, unter einander, das 100	15	»
à grappes couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück	»	40
à grande grappe blanche, de Hollande. Holländische, große weiße Johannisbeere, das Stück	»	50
idem le 100 plants de 2 ans. Die nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen	25	»
à grandes grappes rouges, la pièce. Dito mit großer rother Frucht, das Stück	»	50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100	10	»
Marron de Lusignan, à haute tige. Lusignaner ächter Castanienbaum, hochstämmig	2	»
de Lucques	2	»
de Lyon	2	»
grosse Merle	2	»
Marronnier privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce Aechte oder zahme Kastanien, hochstämmig, das Stück	2	»
Murier noir, grande espece, à haute tige. Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig, das Stück	2 à 4	»
Neflier d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum	1	»
de Hollande, à gros fruits. Holländischer Mispelbaum	1	»

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Fortsetzung der verschiedenen fruchttragenden Bäumen und Gesträucher.

	fr.	c.
NÉFLIER monstrueux. Riesen=Mispelbaum	1	»
sans pepins. Kernloser Mispelbaum	1	»
NOISETTIER. Haselnüssen.		
Baar's. Spanische	1	50
Barcelone. Barzellonische Haselnuß	1	50
Bürn Nert	1	50
à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertsnuß	1	»
Fechtwerdesche Zellernuß	1	50
Frühe Riesennüße	1	50
Gunzelber Zellernüße	1	»
Hallische Riesennüße	1	50
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub.	1	»
Nothingham's prolific	1	50
Weiße lange Zellernuß	»	50
Bonnes espèces mélangées. Gute Sorten im Rummel, o/o	25	»
NOYER, bonne espèce, haute-tige. Gute Art Nuß= oder Wallnuß=baum, hochstämmig	1	»

VIGNES. — Rebsorten.

NB. *Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.*

NB. Die mit einem * bezeichneten Sorten können zu Tafelweintrauben vorgezogen werden; die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein

	fr.	c.
†† L'ALLEMAND, Facun (Sprenger), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weißelben (Sprenger), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück	»	50
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Burot (Sprenger). Weiß=Kläfner.	»	50
* †† gris, gentil-gris. Grau=Kläfner, Ruländer, Kläfner	»	50
† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz=Kläfner oder rother Burgunder	»	50
†† rouge clair, gris rouge, Fromenteau (Sprenger), gentil rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner, Klewner! Heiligensteiner giebt einer der feinsten Weine (Sprenger).	»	50
* † BLUSSARD blanc. Blüssard, der weiße, weiße Cibebe	1	»
BOURGUIGNON noir. Schwarzer Burgunder	1	»
* †† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel	»	50
* †† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weiße	»	50
* †† de Fontainebleau (T O), ch. de Thomery. Weißer Fontainebleau, Gutedel	1	»
* † blanc musqué (Bon Jard.). Muskateller Gutedel, der weiße; Malwasier Muskateller? (Sprenger)	1	»
* †† rouge. Gutedel	1	»
* † rouge royal (Bon Jard.). Königlicher Gutedel.	1	»
* † CIOUTAT, ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien oder Oestreicher Traube	»	50
* CORINTHE la grande, avec pepins. Große Corinthe, mit Kernen.	1	20
* † la petite, sans pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch. Kismisi, Uva passa bianca (Sprenger)	1	50
* CORNICHON violet (pour treille). Violetblaue Gurkentraube (an Geländer)	1	50
* COUSSI, ou Querci noir, très-recommandable Frühe dunkelblaue Conssitraube, sehr zu empfehlen	1	»
* † De Candolle. Hellrothe Riesen=Traube	1	»
* † FRANKENTHALER, gros noir (Sprenger). Frankenthaler, Hudler, Baccara?	1	»
* † GENTIL noir. Schwarzedel	»	50
* JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen	1	»
ISABELLA, Vitis Isabella (a, b, c). Isabella aus Nordamerika, a, b, c.	2	»
* † KIENZHEIMER blanc précoce (Bacot, Sprenger). Kienzheimer, früher weißer	1	»
* KISCH-MISCH, Sultan, raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Große, ohne Kernen	1	»
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50
* MALAGA le gros. Malaga der Große	1	»
* MALVOISIE blanc. Weißer Malvasier	1	»
* MAROC le gros, ou Raisin d'Afrique. Afrikanische Traube	1	»
MELON du Jura	1	»
* † MORILLON hâtif, ou Raisin de la Madelaine. Jakobs oder August Traube	»	50
* † MUSCAT blanc (Muscata bianca). Weißer Muskateller, Frontignan, Sprenger	1	»
* † gris. Grauer Muskateller	1	»
* † noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch	1	»
* † violet noir. Blauer Muskateller, violetblauer Muskateller	1	»
NOIR, le gros de la Lorraine. Der schwarze große Lothringer	»	50
†† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartälber, grün Ollwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	»	50
†† ORTLIEBER, Ræuschling le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortliebscher, Oetlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
* † PERLE, la grosse blanche. Große Perltraube, weiße	1	»
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube	»	50
RAISIN du Cap de Bonne-Espérance	2	»
* † de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue. Nicht Grauklæfner	»	50
†† RAEUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Räuschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Rießling, Rißling (Sprenger) Klingelberger	»	50
†† Teinturier, Roussillon Färbetraube, Bay	»	50
SAINT-LAURENT le précoce, grand noir. Blauer großer früher St-Lorenz	1	»
†† SYLVANER Silvaner, Zierfahnler, grüner	»	50
* † VALTELIN. Valtliner	»	50
ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre. Ziegen=Zitzen	1	»
La collection de 60 espèces de vigne, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen	50	»
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Dutzend, von dem mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu	4	»
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu	8	»
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces sans nom. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, zu	4	»

NB. *Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le* Bon Jardinier, *par* Christ, *par* Sprengel *et par les frères* Baumann, *en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, en raison de* 30 *centimes par sorte*

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekannten Rebensorten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fechser, zu 30 Cent. per Sorte abgegeben.

PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten=Pflanzen, ꝛc.

	fr.	c.
ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer=Artischoken, le 100	20	»
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische und Ulmer=Spargeln, le 100 de deux ans	4	»
Le 100 de trois ans	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl	6	»
CHOU MARIN, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (Voy. le Bon Jard., p. 100). Meerkohl oder Crambe maritima, eine Gemüspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100	15	»
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Hundert Kollen	2	»
PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable. Pataten, Convolvulus Batatas, ein sehr empfehlungswürdiges Gemüs, les 12 pl.	3	»
roses, les 12 pl. Rosenrothe Patatenpflanze	6	»
violettes, les 12 pl. Violette, die 12 Pflanzen	6	»
RAIFORT, ou moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants.	5	»

FRAISIERS. — Erdbeerpflanzen.

	fr.	c.
ANANAS. Ananas=Erdbeere, le 100	2	»
BATH (de), le 100	3	»
BLUSH CHILI. Blush Chili, le 100	2	»

CONTINUATION DES PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Fortsetzung der Küchengarten=Pflanzen, u. s. w.

	fr.	c.
Bracteata hyprida, 12 pl.	1	50
de Brienne, le 100	3	»
Capron mâle, le 100	2	50
Chili (véritable du). Chilische ächte, les 12 pl.	3	»
Dowton's Ananas. Dowton's Ananas, les 12 pl.	1	50
Duc of Kent's seedling, le 100	2	»
Ecarlate de Virginie. Virginische Scharlach=Erdbeere, le 100	2	»
Elton, 12 pl.	1	50
Grimston's écarlat, 12 pl.	1	50
Knoworst's, 12 pl.	1	50
Mijatte, 12 pl.	1	50
Reine des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100	6	»

	fr.	c.
Rostock, 12 pl.	1	50
Rosberry, 12 pl.	1	50
Scarlet Rosberry, les 12 pl.	1	50
Tous les mois [de], à fruits rouges. Monats=Erdbeeren, mit rother Furcht, le 100	2	»
sans filets, à fruits rouges, le 100	2	»
à fruits blancs, 12 pl.	3	»
Triomphe d'Orléans, le 100	2	»
Wilmot's late. Wilmot's Chilische späte, les 12 pl.	2	»
Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Nummel, le 100	1	50

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales ; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges ; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p.* T.; *la reprise en est certaine ; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.*

Zweiter Abschnitt.

Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB Diejenigen Gegenstände welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden. Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben *p.* T. bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Acer coriaceum (L.)	1	»
dasycarpum (Ehrh.). *A. rubrum* (Lam.)	1	»
eriocarpum ?	1	»
† glaucum	1	»
laciniatum	1	»
Lobelii	1	»
monspessulanum	1	»
† neapolitanum *obtusatum*	1	»
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne)	1	»
† nigrum (Mich.)	1	»
Opalus (Willd), *Er. opale*	1	»
opulifolium, *non A. opalus*	1	»
pensylvanicum (Spreng.)	1	»
platanoides	1	»
† Pseudo-platanus (L. E.). *Sycamore*	1	»
Pseudo-platanus fol. varieg. (E.), *à feuilles panachées*	1	»
rubrum (Ehrh.)	1	»
saccharinum (Linn)	1	»
striatum (Du Roi). *E. jaspé*	1	»
tartarium (L.)	1	»
trilobum (Lam.). *A creticum* (Lin.)	1	»
Wagneri	1	50
Æsculus flava. *L. A. Lutea* (Mich.)	»	80
† Hippocastanum (L.) *Marronnier d'Inde*	1 à 1	50
flore plena	1	50
macrostachya (H. gen.). *Pavia macrostachya. A. spicata*	1	»
Pavia. *Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges*	»	80
† rubicunda (Herb. gen.). *Æscul. carnea*	1 à 1	50
† Ailanthus glandulosa (Ait.). *Vernis du Japon*	1	»
Alnus cordata (Duf.)	1	50
incœna	»	50
laciniata (Willd.)	2	»
oxiacanthifolia	2	»
*Amorpha canescens	»	50
fructicosa (L.). *Faux indigo*	»	50
glabra (Desf.)	»	75
* Levisii (Lodd.)	1	»
nana ?	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Amygdalis communis fl. pleno. *Amandier à flenrs doubles*	1	»
communis fol. variegatis	1	»
incana. *Prunus incana*	1	»
nana (L.). *Amandier nain*	»	50
orientalis (Hort. Kew.). *A. Arg.* (Lam.)	1	»
persica fl. pleno	1	»
pumila flore pleno. *Prunus sinensis.*	1	»
Sibirica (Gmelin). *A. de Sibérie*	1	»
Andromeda arborea (Lin.). *p.* T., petit, klein	5	»
axillaris, *p* T.	1	»
longifolia	1	»
calyculata (L. And.) *caliculée, p.* T.		
calyculata augustifolia	1	75
cassinefolia (Vent.). *A. speciosa* (Mich.), *p.* T.	1	50
Catesbei Walt.	1	50
floribunda, Bot. mag.	10 à	20
lucida (Jacq.)	2	»
mariana, *A. du Maryland, p.* T.	3	»
paniculata (L. And.), *paniculée, p.* T.	1	»
polifolia (L. And.), *à feuilles de polium, p.* T.	»	80
Andromeda polyfolia latifolia	»	75
oleæfolia (And.), *à f. d'olivier.*	1	»
rosmarinifolia. *A. angust*	1	50
stricta	1	»
racemosa (L. And.), *à grappes*	1	»
serratifolia (Cels)	3	»
speciosa, *A. formosissima?*	3	»
NB. Idem, *une collection de 12 espèces assorties avec noms, à notre choix.* Eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach unserer Wahl	10	»
Aralia spinosa (Spreng.)	»	75
japonica (Thunb.)	1 à 3	»
Arbutus alpina (Willd)	1	»
uva ursi (Willd)	1	»
Aristolochia Sipho, *l'Hér. Arlstoloche, Syphon, p.* T.	1	»
Aucuba japonica (Thunb.)	1	50
Azalea glauca (Lam.)	1	»
hispida (Pursh.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Azalea hispida alba	»	75
rubra	1	»
hybrida	1	50
nudiflora (Linn.)	1	»
pontica (Linn.)	1 à 3	»
procumbens (Linn.)	1	50
glauca, hispida, mélange. Nummel mit Knospen, avec boutons . . . o/o	40	»
pontica, mélange. Nummel . . . . o/o	50	»
Une collection de 12 variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau et assorties avec noms. Eine Sammlung von 12 der schönsten Abarten mit Namen bezeichnet	15	»
Berberis aquifolia (Pursh.). *Mahonia, Nutt*	3	»
aristeta (Dec)	1	50
dealbata (Lindl)	3	»
dulcis (Sweet.)	1	50
emarginata (Willd.)	»	75
empetrifolia (Spreng.)	1	50
hybrida	2	»
* glumacea (Spr.). *Mahonia glumacea*, DC.	8	»
nepelensis ? nova	1	50
repens (G. Don. et Pen.). *Mahonia, Nutt*	1 50 à	3
sibirica	1	»
sinensis	1	»
vulgaris abortiva	1	»
» foliis purpurea	1	50
» canadensis, *Ep. vin du Canada*	1	»
» fructa alba	2	50
» violacea	1	»
† Betula alba. *Bouleau*	»	50
davurica Pall.	1	»
laciniata	1	50
lenta (Willd.)	2	»
papiracea	1	»
† pontica (Desf.)	2	»
populifolia (Willd.)	1	50
* † Bignonia Catalpa, *Catalpa syringæfolia*	1 à 1	50
* grandiflora (Jacq.)	1	50

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
BIGNONIA radicans (L.). *Jasmin de Virginie*	»	50
BORYA acuminata (Spr.)	1	50
BUPLEVRUM fruticosum (Lin.)	1	»
BUXUS balearica	1	50
foliis albo marginatis	2	»
suffruticosa sempervirens, *p.* T.	»	50
» angustifolia, *p.* T.	1	»
» foliis argenteo variegat., *p.* T.	1	»
CALYCANTHUS ferax (Herb. gen.). C. glaucus	1	»
floridus (L.). *Calycanthe de Virginie.*	1	»
lævigatus (C.), *à feuilles glabres, p.* T.	2	50
nanus (C.), *nain, p.* T.	1	»
oblongifolius, *Aiton*	1	50
præcox, *Meratia fragrans* (Herb. gen.). *Chimonanthus fragrans* (De Candolle, *p.* T.	1	50
Idem, 25 *Calycanthus en mélange.* 25 Calycanthus im Rummel, zu	10	»
CARPINUS Ostrya (Lin.)	1	»
CÉANOTHUS americanus (L.). *Céan. d'Amérique, p.* T.	»	50
microphyllus (Mich.)	1	»
ovatus flore cyaneo (Desfont.)	1	50
* CELASTRUS buxifolia	1	50
* edulis (Vahl.)	2	»
scandens (Lin.)	»	75
CELTIS americana (Mill.)	1	50
aspera (Desfont.)	1	»
australis (Lin.)	1	50
cordata. *C. crassifolia* (Lam.)	1	»
orientalis?	1	»
tenuifolia?	1	50
CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.)	50 c. à 1 f.	
CERCIS canadensis (Lin.)	1	»
* Siliquastrum (L.). *Arbre de Judée.*	1	»
* flore alba	1	»
CHIONANTHUS pubescens (H. B.)	2	»
virginica (L.). *Arbre de neige*	1	»
* CLEMATIS azurea (Sieb.)	1	50
* bicolor (B. Mag.)	1 à 1	50
erecta (Willd.)	»	50
Flamula, *Clématite odorante*	»	80
integrifolia (Lin.)	»	50
maritima (Lin)	1	»
odorata (Wall)	1	»
orientalis (Lin.)	1	»
parviflora (de Cand). *C. revoluta H. Par.*	1	50
polymorphe	1	50
sibirica (Spr.)	1	50
Viticella (L.)	»	80
flore pleno (C.) à fleurs doubles	1	50
violacea	1	»
CLETHRA alnifolia (Pursh.)	1	50
Michauxi nova	3	»
tomentosa (Pursh.)	1	50
COLUTEA arborescens (L.). *Baguenaudier commun*	»	50
cruenta DC.	»	50
media (Willd.)	»	50
orientalis (Lam)	»	50
Pocockii (Ait). *C. haleppica*	1	»
COMPTONIA asplenifolia (Gærtn.)	1	»
CHORCHORUS japonicus, fl. pleno (H.)	»	50
flore simplici	1	»
* CORIARIA myrtifolia (L.). *Redoul à feuilles de Myrthe*	»	50
CORONILLA Emerus (Willd)	»	50
CORNUS alba (L.). *Cornouiller blanc*	»	50
foliis variegatis	1	»
alternifolia (L.). *C. à feuilles alt.*	1	»
florida (Lin)	2	»
mascula (L.). *C. mâle*	»	50
fructu luteo	1	»
foliis variegatis	2	»
panicula (l'Hérit.)	»	50
sericea (l'Hérit.). *C. rubiginosa* (Ehr)	1	»
sibirica	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CORNUS stricta (l'Hérit.). *C. élancé*	»	50
CORYLUS Americana (Mich.). *Noisetier d'Amérique*	1	50
atropurpurea	1	50
Colurna (L). *N. de Bysance*	»	50
laciniata nova. *Nois. cornu*	1	»
tubulosa (Willd)	»	50
COTONEASTER affinis (Lindl.)	2	»
acuminata (Lindl.)	1	»
buxifolia (Wall)	1	»
laxiflora (Lindl)	1	50
microphylla (Wall.)	2	»
racemiflpra (Spreng.)	1	»
rotundifolia (Wall.)	1	50
* CRATÆGUS Azarolus (L). *Néfl. azérolier, ou de Naples*	1	»
Azarolus Aronia. *Azér. d'Or.*	1	»
coccinea (Willd.) *Néfl ècvrlat*	»	50
corallina. *C. acerifolia, Mesp. Phænopyrum* (Ehrh.)	»	50
Crus-galli (Willd). *Mespilus lucida* (Ehrh.)	»	50
glabra (Thunb.)	1	50
glandulosa (Mœnch.). *C. rotundifolia?*	»	50
lucida latifolia	1	»
monogyna flore rubra (Willd)	1	»
flore rubro pleno	1	»
orientalis (Spreng)	1	50
Oxyacantha flore pleno albo	1	»
foliis variegatis. *Aube-épine à feuilles panachées*	1	»
aureo variegatis	»	»
pectinata (Bosc.)	1	»
tanacetifolia (Pers.). *Néflier à feuilles de Tanaisie*	1	»
CUPRESUS disticha (L). *Cyprès chauve, arbre unique pour être planté dans l'eau*, einzig zu Wasserpflanzungen, *p.* T.	1 à 2	»
intermedia, *p.* T.	2	»
* nucifera? *p.* T.	2	»
sempervirens (Lin.), *p.* T.	1	50
thuyoides. *Faux thuya, p.* T.	1	50
Tourneforti? *p.* T.	2	»
* CYDONIA sinensis (Herb. gen)	1	»
CYTISUS argenteus	1	»
biflorus	»	50
capitatus (Spreng.)	»	50
elongatus (Willd.)	1	»
PURPUREO-ELONGATUS (Nob). Une nouvelle lybride superbe. Eine prachtvolle neue Spielart	3	»
hirsutus (L.). *Cytise hérissé*	»	50
Laburnum (L). *Cyt. des Alpes*	»	50
bullatus	1	»
coccineus (Adami)	1	»
incisus, *C. quercifolius*	1	»
latifolius	1	»
monstrosus	1	»
pendulus	1	»
sessilifolius (L.)	1	»
variabilis nova	1	»
Weldeni (Vis)	1	50
purpureus (Willd.). *Cytise à fleurs pourpres*	»	50
sessilifolius (Lin.)	»	50
* DAPHNE Cneorum (Lin.). *p.* T.	1	»
Laureola (Willd.)	»	50
Mezereum (L.). *Bois gentil*	»	50
Idem 12 replants. 12 Setzlinge.	2	»
flore purpurea	1	50
striata (Tratt.)	2	»
* DECUMARIA barbara (Willd.)	1	50
DEUTZIA sanguinea?	1	50
gracilis	1	50
scabra (Thunb.)	1	»
undulata	2	»
DIOSPYROS Lotus (L.). *Plaqueminier l.*	1	»
lucida (Lodd.)	2	»
virginiana (Lin.)	1	»
DIRCA palustris (Lin.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ELÆAGNUS augustifolia (L). *Olivier de Bohême*	1	»
* argentea nova (V. Siebold L.)	1	50
fusca?	1	»
flava?	1	»
hortensis	1	50
REFLEXUS nova	1	50
songarica?	2	»
EMPETRUM nigrum (E.) *à fruit noir, p.* T.	1	»
* ERICA herbacea (Willd)	»	50
tetralix speciosa	1	»
viridi purpurea (Lin.)	1 à 3	»
vulgaris flore pleno	1	»
EVONYMUS Americanus (Spreng.)	1	»
augustifolius	1	»
atropurpureus	1	»
Europæus fol. variegatis	»	50
fructu albo	1	50
latifolius	1	»
monstrosus	1	»
nanus (Spren.)	1	»
Nepalensis foliis veriegatis	1	50
jaspidea, nova	1 à 3	»
verrucosus (Scop.)	1	»
FAGUS asplenifolia. *Hêtres à feuilles d'Asplenium, p.* T.	2	»
atropurpurea. *Hêtre pourpre, p.* T.	2 à 3	»
ferruginea (Ait). *F latifolia.*	1 à 3	»
laciniata	2	»
pendula	1 50 à 2	
sylvatica fol albo variegatis	1 à 2	»
* FONTANESIA phyllyreoides (Billard.) *Font à f. de Sil.*	»	50
† FRAXINUS calabriensis? nov. sp.	1	50
caroliniana (Willd)	1	»
cinerea? (Bosc.)	1	»
epiptera (Mich.)	1	»
† excelsior aurea, *Fr. lutea*	1	»
crispa (L.) *Fr. attovirens*	»	50
† jaspidea, *Frêne jaspé*	1	»
† pendula, *Frêne à parasol*	1 à 1	50
salicifolia, *F. ex. erosa. F. feuil. de saule*	1	»
† variegata	1	»
expansa	1	»
juglandifolia (Lam.)	1	»
lancea (Bosc)	1	»
lyrata	1	»
microphylla rotundifolia	1	50
pendula	3	»
† monophylla, *Fr. heterophylla* (Vahl) microphylla	1	»
nana (Willd). *Frêne nain*	1	»
nova anglorum	1	»
nigra, *Fraxinus pubescens* (Willd).	1	»
Ornus florifera	1	»
ovata (Bosc.)	1	»
oxyphylla Eberst	1	»
pannosa (Bosc)	1	»
polycarpa (Willd.)	1	»
quadracgularis	1	50
Richardi (Bosc.)	1	»
sambucifolia (Wld). *Fra excels. div.*	1	»
sinensis	1	»
GAULTHERIA procumbens	1	»
Shallon (Pursh.)	1	50
* GENISTA anglica (Lin.)	»	50
Ætnensis	1	50
germanica	»	50
ovata (Waldstein.)	1	»
tinctoria sibirica? *G. de Sibérie*	»	50
† GINKGO biloba (L.) *Salisburia adiantif* (Smith)	1 50 à 5	
GLEDITSCHIA caspica (Desf.)	1	50
chinensis, *g. sinensis* (Spreng.)	1	50
macrocanthos, *fév. à gr. ép.*	1	50
monosperma (Walt.)	2	»
triacanthos (L.), *févier à trois pointes.*	1	»
inermis, G. lævis, *fév. s. ép.*	1	50
GLYCINE frutescens (L.). *Glyc. arbriss.*	1	50
sinensis, Bot. mag.	1	»

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
† GUILANDINA dioica (L) *Gymnocladus Canad.* (Lam.)	1	50
HALESIA tetraptera (L.) *Halésie à quatre ailes, p.* Z.	2	»
parviflora (Mich.)	1	50
HEDERA Helix, fol. albo variegatis, *p.* Z.	1	»
aureo variegatis, *p.* Z.	1	»
fructu luteo, *p.* Z.	1	»
hibernica, *p.* Z.	»	50
palmata, *p.* Z.	1	»
quinquefolia (L.). *Cisus quinq. Vigne vierge*	»	50
* HIBISCUS syriacus (L.), *Mauve en arbre*	1	50
* flore albo pleno	2	»
* flore rubro pleno	2	»
* flore violacea	1	50
* flore violacea pleno	2	»
variegata plena	2	»
Idem 100 plants d'un an. 100 jährige Pflanzen	6	»
HIPPOPHÆ argentea. (Pursh.)	1	»
rhamnoides (L.). *Argousier rham*	»	50
HYDRANGEA arborescens (L.). *Hydrangea en arbre*	»	80
heterophylla (Cels)	1	50
hortensis rubra	50c. à 3f.	
cœrulea	75c. à 4f.	
JAPONICA	1 à 5	»
niva	1	»
HYPERICUM androsæmum	»	50
calycinum	»	50
hircinum (L) *mil. fétide*	»	50
prolificum (Lin.)	»	50
* JASMINUM fruticans (L.). *Jasmin à feuilles de cytise, p* Z.	»	50
* humile (L.). *J. d'Italie, p.* Z.	»	50
officinale (L.)	1	»
ILEX Aquifolium (L.) *Houx commun, p.* Z.	1	»
echinata, *I. Aquif ferox, p.* Z.	1	50
argenteo-variegatis, *p.* Z.	2	»
foliis albo-maculatis, *p.* Z.	1	50 à 2f.
aureo-maculatis, *p.* Z.	2	»
aureo-variegatis, *p.* Z.	2	»
laurifolia, *p.* Z.	1	50
pectinata, *p.* Z.	3	»
picta, nov. var	3	»
recurva, an nova species?	4	»
serrata, *p.* Z. *I ciliata*	2	50
balearica (Desf), *p.* Z.	2	»
foliis variegatis	3	»
canadensis (Mich.). *Nemopanthès canadensis* DC	2	»
castaneafolia	1	50 à 3f
Dahoon	2	»
Une collection de 10 *espèces de Houx, à notre choix.* Eine Sammlung von 10 Ilex, nach unserer Wahl, zu	15	»
JUGLANS alba	1	»
amara (Mich.)	1	50
cathartica. *J. cinerea* (Mich.). *N. cendr.*	1	50
fraxinifolia	1	»
† nigra (L.), *noyer noir d'Amérique*		
Idem 25 *plantes d'un an.* 25 jährige Pflanzen	3	»
olivæformis	2	»
porcina	1	»
regia (Lin.)	»	75
tomentosa	1	»
* JUNIPERUS Bermudiana (Lin.)	2	»
daurica, *J. Sibirica*	2	»
* excelsa	3	»
nepalensis	1 à 2	
oxycedrus (Lin.) *p.* Z.	3	»
phœnicea, *Geneve de Phénicie p.* Z.	2	»
prostrata (Mich.), *p.* Z.	2	»
recurva, *p.* Z.	1 à 2	
JUNIPERUS sabina elegans?	2	»
fol. variegatis, *p.* Z.	2	»

La pièce. Das Stück	fr.	c.
JUNIPERUS suecica, *mâle, masc.* (Miller), *p.* Z.	2	»
» *femelle, fæm., p.* Z.	2	»
thurifera, *Genev. à encens, p* Z.	2	»
virginiana, *cèdre de Virginie, p.* Z.	75c. à 1f. 50 c.	
KALMIA augustifolia (L.). *Kalmia à feuilles étroites, p.* Z.	1	»
angust. fol. margin. argenteis	2	»
Miquelon	2	»
nitida	2	»
rubra	2	»
glauca (Wld.). *Kalmia glauque, p.* Z.	1 à 3	»
latifolia (Herb. g.). *Kalmia à larges feuilles, p.* Z.	2 à 5	»
*† KOELREUTERIA paniculata (l'H.). *Sapind. Chin.* (L), *p.* Z	1	»
LAURUS Benzoin (L.). *Faux Benjoin, p.* Z.	1	50
LEDUM angustifolium	1	»
* palustre latifolium (Herb.)	1	»
LEYCESTERIA formosa (Wall). *Hanselia connata* (*Wall.*)	1	50
LIGUSTUM vulgare foliis variegatis	2	»
fructo albo	»	50
fructo viridi	1	»
LIQUIDAMBAR Styraciflua (L.). *Copalme d'Amér., p.* Z.	1	»
imberbe (Willd.)	1	50
† LIRIODENDRON tulipifera (L.), *tulipier de Virg., de* 2m,55 *à* 2m90 *de hauteur.* Von 2m,55 bis 2m,90 Höhe	1	50
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen	1	50
† tulipifera integrifolia, *T. à feuilles entières*	3	»
LONICERA caprifolium (L.), *chèvrefeuille des Jard.*	»	50
chinensis (De Cand.)	1	50
coccinea	1	»
cœrulea (Lin.)	»	50
Diervilla (L.), *diervilla jaune*	»	50
etrusca Savi	1	50
flava (De Cand.)	2	»
grata (L.), *periclymenum Belgicum?* (Willd.). Schöne Lonicere	1	»
nigra (Linn.)	1	»
pallida nova	2	»
Periclymenum quercifolium foliis variegatis	»	50
præcox	1	»
pyrenaica fl. alba (L.), *chèvr. des Pyrénées blauc*	»	50
sempervirens fl. rubro (Willd.), *chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges*	»	50
symphoricapos (L.). *Symphor.*	»	50
tatarica flore rubra	»	50
xilocarpa (L.)., *Symph. leucocarpa.*	»	50
LYCIUM Europæum (L.), *Lycium d'Europe*	»	50
afrum (Willd.)	1	»
MACLURA aurantiaca. *Broussonetia tinctoria* (Kunth.)	2	»
MAGNOLIA acuminata (L.). *Magnol. à feuilles aiguës, p.* Z.	1 à 6	»
Alexandrina	5	»
auriculata (Mich.), *Magnol. auriculée, p.* Z.	3 à 6	»
pyramidata, *p.* Z.	6	»
cordata (Mich). *Cucumber Tree, p* Z.	3	»
discolor	1 à 5	»
glauca, *arbre du castor, p* Z.	1 à 10	»
arborea	5	»
macrophylla (Mich.), *p.* Z.	8 à 15	»
gracilis (Salisb.), *Mag. Kobus, Banks*	1 à 5	»
purpurea	1 à 5	»
Soulangeana	4	»
speciosa, nova	6	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
MAGNOLIA striata grandiflora	5	»
Tescheri odorata	6	»
Thompsoniana, nov. *p.* Z.	1 à 5	»
tripelata (L.). *Magn. umbrella* (Herb. *g.*), *p.* Z.	2 à 5	»
triumphans	5	»
Yulan (Des Fontaines)	6	»
MENISPERMUM canadense (L.), *Ménisperme du Canada*	»	50
* MENZIESIA polifol. (Jussien), *p.* Z.	1	»
* alba, *p.* Z.	1	50
globularis (Salisb.), *p.* Z.	1	»
MESPILUS acuminata?	1	50
amelanchier	1	»
Aronia?	1	»
calpodendron (Ehrh.)	1	»
canadensis	1	»
chamæmespilus (L)	1	»
fissa (Poiret)	1	»
flabellata (Bosc)	1	»
grandiflora	1	»
lucida latifolia	1	»
media	2	»
melanocarpa (Spr.)	1	50
odorata (Bosc.)	1	»
pentagyna (Spreng.)	1	»
* pyracantha	1 à 3	»
stipulacea	1	»
tanacetifolia	1	»

MORUS.

MURIERS. — Maulbeerbäume.

Nous fournissons au cent et au mille, les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die Sorten die gewöhnlich zur Seidenzucht angewendet sind, können zu hundert und auch zu tausend abgegeben werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
† MORUS alba (L.). *Mûrier blanc, surchoix.* Besondere Wahl	1	»
Semis de 2 *ans.* 2jährige Sämling o/o	1	50 à 3
» » oo/oo	15 à 25	
alba hispanica	1 à 1	50
chinensis latifolia	1	50
Constantinopolitana	2	»
elata	1	»
Morettii	1	»
Semis de 2 *ans.* 2jährige Sämling. o/o	2 à 4	»
» » oo/oo	16 à 35	
Semis de 3 *ans.* 3jährige Sämling. o/o	3 à 5	»
» » oo/oo	25 à 40	
papyrifera (L.). *Broussonetia papyr.*	1	»
fœmina	1	»
rubra (Lin)	2	»
tatarica. *Mûrier de la Tartarie*	1	50
MYRYCA, cerifera (L.) mas. *Cirier de la Louisiane, mâle, p.* Z.	1	»
fœmina, *femelle*	1	»
Idem 12 *replants.* 12 versetzte Pflanzen	3	»
Gale (Lin.)	1	»
ONONIS fruticosa (Willd.)	»	50
PÆONIA arborea plena	2 à 12	»
Althæa	25	»
ARCHINTA plena carmosina	100	»
carmosina plenissima	50	»
CHAUVIERII plenissima major	100	»
globosa albo plena	10	»
Kœchlini ruberrima plena	20	»
Mühlenbeckii plena rubescens	10	»
papaveracea	3 à 10	»
plena	10	»
rosea plena	15	»
purpurea plena	40	»
rosea odorata	10	»
Schulthesii plena lilacina	10	»
Victoria albo plena	28	»
Vallneri rub. plenissima	10	»
Une collection de 6 variétés à notre choix. Eine Sammlung von 6 Sorten nach unserer Wahl	36	»

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
PAULOWNIA IMPERIALIS.		
Arbre magnifique, qui est destiné à un rôle de premier ordre dans la décoration de nos jardins. Prachtvoller Baum, der bestimmt ist in unsern Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen..	1	50
Periploca græca (L.), *périploca grec.*	»	50
Philadelphus coronarius (L.). *Syringa*	»	50
coronarius, fl. semi-pleno	1	»
floribundus	1	»
gordonianus (Lindl.)	2	»
gracilis (De Cand.)	2	»
grandiflorus (Willd.)	1	50
inodorus (L.). *Syrinca sans odeur*	»	80
foliis variegatis	1	»
nanus var *Ph. coronarius*, *Syringa nain*	1	50
pubescens	1	»
speciosus	1	»
Zeyheri	1	»
* Phillyrea latifolia	1	50
** Pinus Abies (L.). *Picea rubra* (Du Roi), *Epicea*, *p.* T.	»	80
** alba (Ait.). *Sapin. argentée*, *p.* T.	1	50
Abies Moringa, *petit*, klein, *p.* T.	4	»
nigra. *Abies mariana*, *p.* T.	2	»
austriaca ?	1	»
balsamea. *Baumier de Giléad*, *p.* T.	1 à 3	»
Banksia (Willd.). *P. rupestris* (Mich.) *p.* T.	4	»
canadensis *Hemlock. Spruce*, *p.* T.	1 50 à 3	
Cedrus (L.). *Cèdre du Liban*, Cederfichte	2 à 4	»
Cembra (Lin.), *p.* T.	1 à 3	»
cephalonica, *petit*, klein, *p.* T.	4	»
clambrasiliana, *petit*, klein, *p.* T.	3	»
Coulteri (Don.), *p.* T.	10	»
* Deodora (Rex.). *Cedrus deodora.*	3	50
* excelsa (Lamb.), *p.* T.	4 à 8	»
Fraseri, *p.* T.	2 à 3	»
* halepensis (Willd.). *Pin de Jérusalem*, *p.* T.	1	50
Hudsoniana, nova, *p.* T.	10	»
inops (Mich.). *Jersey pine*, *p.* T.	1	50
lanceoalata. *Belis jaculifol.*, de boutures, *p* T.	1 50 à 3	
de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur	2 à 8	»
Idem de 6 à 8 décim. de hauteur..	10	»
** Laricio. *Pin Laricio*, *p. de Corse*, *p.* T.	1	»
** Larix (L.). *Mélèze*, Lerchenfichte, *p.* T.	»	50
* longifolia (Lamb.)	4 à 12	»
** maritima (Willd.). *Pin de Bordeaux*, *p.* T.	1	»
* Menziesi (Hort.)	6	»
Morinda	4	»
microcarpa (Willd.)	2	»
mitis (Mich.), *p.* T.	1	50
Mughus (W.). *Pinus montata*, Bergfichte, *p.* T.	1	»
nigra (Aiton.), *p.* T.	2	»
orientalis	8	»
pendula (P.). *Larix pendula* (Willd.), *p.* T.	2	»
* Picea	»	80
cinerea, *petit*, klein, *p* T.	4	»
* patula (Cham.), *p.* T.	10 à 20	
pichta nova, *p.* T.	3	»
Pinsapo, nov sp, *p.* T.	3	»
Pumilio (Willd.). Krummholzfichte, *p.* T	1	»
pungens (Mich.), *p.* T.	1 50 à 3	
ridiga (Willd.), *p* T.	1	50
serotina (Mich.), *p.* T.	1	50
* Smithi (Lond.), *p.* T.	3 à 10	»
* spectabilis (Lam), *p.* T.	8 à 15	»
** strobus. *Pin du lord Weymouth*, *p.* T.	1 à 2	»
sylvestris. *Pin d'Haguenau*, *pin de Riga*, *p.* T.	»	60

La pièce. Das Stück	fr.	c.
Pinus taurica, *p.* T.	3	»

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.*

NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten, versetzte Tannen- oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr für 30 Centimetres Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.

Plus le 100 différens pins élevés en pots, mélangés. Mehr 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten, untereinander	50	»

NB. *Le requipage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature, formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidens imprévus qui, seuls, peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne reussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.*

NB. Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versetzten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere Natur, zum Wiederanwachsen geneigt, verwandelt zu werden; ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht versetzten Nadelhölzer, nur bei einer ganz besondern günstigen Witterung, selten wiederum wachsen.

Planera Richardi (Mich.)	1	»
ulmifolia	1	»
Platanus a feuilles entières. Mit ganzen Blätter	1	50
cuneata (Willd)	1	50
macrophylla	2	»
† occidentalis (L.). *Platane d'Occident*	1 à 1 50	
† Populus alba (L.). *L'Ypréau*	1	»
argentea, P. heterophylla (Mich.)	1	50
balsamifera (Lin.)	1	»
† canadensis (Mich.). *P. du Canada*	1	»
candicans (Ait.), var. Populus balsamifera	»	60
caroliniensis, Populus angulata (Willd)	1	»
græca (Willd). *Peuplier d'Athènes.*	1	»
† italica (Willd) P dilatata *Peuplier d'Italie.* Italiänische Pappel, zu Alleen	25 à 60 c.	
Ontariensis	1	»
Potentilla fructicosa (L.). *Potentille arbrisseau*	»	50
Prinos glaber (L.). *Prinos lisse*, *p.* T.	2	»
lævigata (Pursh.)	2	»
Prunus acuminata	1	»
avium flore pleno. *Merisier à fleurs doubles*	1	»
Brigantica (Vill.)	1	»
Cerasus fl. pleno	»	80
Chamæcerasus (Willd.) *Cerisier de Sibérie*	1	»
pendula	1	»
græca	1	»
hyemalis	1	50
ignola	1	»
* Lauro-Cerasus (L.) *Laurier amandier*, *p.* T.	1	»
* Lauro-Cerasus augustifolius	2	»
* foliis var	2	»
* Echidne	3	»
* Lusitanica (Spr.)	2	»
Mahaleb (L.) *Arb. de Ste-Lucie*	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Prunus Myrobalana alba	1	»
nigra fl. pleno. *Prunelle à fl. doub.*	1	»
Padus bracteata (D. C.)	»	50
rubra (Willd.) *Merisier à grappes rouges*	»	75
heterophylla fol. variegatis	2 à 3	
pumila (Mich.)	1	»
reclinata	1	50
serrotina (Erh.)	1	»
serrulata (Lindl.), *fl. pleno*	1	50
susquehana (De Cand.)	1	50
virginiana (Lin.)	1	»
Ptelea trifoliata	»	50
Pterocarya caucasica (Spreng.)	3	»
Pyrus augustifolia (Willd.). Malus sempervirens (D.), atrovirens ?	1	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	»	50
Aria rotundifolia	1	»
suecico	1	»
baccata (L.). *Pommier baccifère*	»	»
fructu luteo, *à fruit jaune*	1	»
communis flore pleno. *Poirier à fl doubles*	»	50
communis fol. variegatis	1	»
coronaria. *Pommier odorant*	1	»
edulis (Willd.). Cratægus edulis Lodiges	1	»
elæagnifolia (Pallas)	1	»
heterophylla (Steud)	1	»
hybrida	1	»
intermedia (Willd.). Py. hybrida (Wendl.)	1	»
* japonica fl. rubro	1 à 2	»
* flore albo	1 à 2	»
linearis	1	»
Michauxi, *nov. spec.*	1	»
microcarpa	1	»
nivalis (Willd.)	1	»
odorata	1	»
Pollveria (Willd.) P. Bollwilleriana (De C.)	1	»
prunifolia (Willd.)	1	»
salicifolia (Willd.). *Poirier à feuilles de saule*	1	»
salviœfolia	1	»
spectabilis flore pleno	1	»
Quercus Aegilops (Lin.)	2	»
alba (Spr.)	1	50
aquatica (Wall.)	2	»
asplenifolia, nova	3	»
austriaca (Willd.)	1	»
Ballota (Desf.)	2	»
Banisteri (Mich.) Bear's Cok	1	»
bullata	5	»
Castanea (Mich.)	2	»
Catesbæi (Mich.)	5	»
Cerris (Lin.)	1	50
cinerea (Mich.)	2	»
coccinea (Wangh)	2	»
discolor (Willd.)	1	»
feruginea	2	»
macrocarpa (Mich.)	4	»
obtusiloba jeunes plants. Junge	1	»
palustris (Mich.). Quer. paludosa? Pine Oak	1	50
Phellos (Mich.) Willow. Oak	2	»
Prinus discolor (Mich.) Swamp white Oack	1	»
monticola ?	2	»
tomentosa (Mich.). Q. bicolor (Willd.)	2	»
pyramidalis	1 à 5	»
Robur macrocarpa?	2	»
fol. variegatis	2	»
rubra montana (Mich.). *Ch. rouge des mont.*	1 à 2	»
tinctoria (Mich.). Quercitron. Färber-Eiche	2 à 3	»
Idem une collection de 15 espèces de Chêne avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl.	15	»

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rhamnus alaternus (L.)	1	»
foliis variegatis	1	50
alpinus	1	»
canadensis ?	1	»
hybridus (Hort.)	1	»
* latifolius (l'Hérit.)	2	»
Rhododendron Adansonii	3 à 5	»
azaleoides (Desf.)	2 à 3	»
fl. albo odorat	2 à 3	»
Cartoni, *petit*	3	»
Catesbæi (Lod.)	3	»
Catawbiense (Mich.)	2 à 3	»
Carlii, nov. var.	2 à 5	»
Caucasicum, flore albo	4	»
fl. rubro	4	»
superbum	2 à 5	»
* caucasoides, *nov. sp. p. T.*	3	»
Dauricum (Willd), *p. T.*	1 à 2	»
Ferrugineum roseum	1	50
hirsutum (De Cand.), *p. T.*	1	»
rotundifolium, *nov.*	5	»
Goveyanum	3	»
hybridum	2	»
Couranti, nov. var., *lilas*	3 à 6	»
Empereur de Maroc, pourpre foncé	6	»
Kamtschadicum	4	»
magnoliæfolium, *p. T.*	3	»
maximum	2	»
Idem 25 plantes de 3 ans, 25 dreijährige Pflanzen	10	»
flore roseo cormosino, *p. T.*	5	»
coccineum	5	»
flore albo	4	»
Lady Warender	3 à 5	»
rose tigrée	3 à 5	»
microphyllum	3	»
Miellii	4	»
pictum novum	2 à 8	»
rubrum	4	»
Queen Victoria	5 à 10	»
Schœnianum	3 à 6	»
* neriifolium, nov.	5	»
Triomphe de Mulhouse	10 à 15f.	
Vaucheri	3 à 5	»
ponticum	1 à 3	»
Idem, la douzaine de replants de 3 ans. Das Dutzend 3jähr. Pflanzen.	6	»
album, R. niveum	3 à 6	»
augustifolium	2	»
atrovirens	3	»
azureum	5	»
bullatum	3	»
cœruleum ?	3	»
Cunninghami album	3 à 5	»
cupreum	2 à 5	»
elegantissimum	3 à 6	»
Grand Duc de Baden	4 à 6	»
foliis aureo variegatis	5	»
hyacinthiflorum, fl. pleno	3 à 8	»
coronatum	5	»
flore purpureo	3	»
* latifolium, *p. T.*	2	»
pictum, *p. T.*	6	»
Mackeri, nov.	8	»
Marazoi	4 à 8	»
miniatum, *p. T.*	2	»
multimaculatum	5	»
oculatum	4	»
pulverulentum ? R. maculatum ang., *p. T.*	3	»
* punctatum, Rhod. *ponctué, p. T.*	3	»
rosmarinifolium	4	»
sallicifolium, variegatum	4	»
* solandræfolium, nov. *p. T.*	4	»
Van Houtti plena	10 à 12f.	
violaceum grandiflorum	4	»

NB. *Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus.* Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.

Idem une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl	30	»
Rhodora canadensis (Linn.)	2	»
Rhus aromatica (Willd.)	1	»
copallina (L.). *Sumac ailé*	1	»
Cotinus (L.). *Sumac fustet*	1	»
elegans (Willd.)	1	»
glabra (Spr.)	»	»
Toxicodendron (L.) *Sumac vénéneux*	1	»
typhina (L.). *Sumac de Virginie*	1	»
vernix (L.)	»	50
Ribes atro-sanguineum, novum	»	50
aureum, fructu-globuloso (Herb. gen.) Chrysobotrya intermedia (Spach)	»	50
biflorum	1	»
coccineum, novum, R. purpureum Diac. ?	1	»
diacanthum, Rautha (W.)	1	»
echinatum Duglas	1 à 2	»
floridum (Willd.), *gross. de Pensylvanie*	»	50
malvaceum, R. purpureum ?	1	»
nigrum variegatum, *gross. noir panaché*	»	50
palmatum, fruct. obl. (Desfont), Chrysobotrya revoluta (Spach.)	»	50
petræum	1	»
populneum ?	1	50
speciosum	2	»
triflorum (Pursh)	»	50
viscosum	1	»
Robinia Altagana	1	»
† amorphæfolia	1	»
Caragana (L.). *Robinier de Sibérie*	»	50
grandiflora	»	50
Chamlagu (Willd.). *Robinier de la Chine*	1	»
cylindrica ?	1	»
dubia	1	»
echinata	1	»
floribunda	1	»
formosissima	1	»
frutescens (Lin.)	1	»
Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?	1	»
Halodendon, *R. satiné*	1	»
hispida (Lin.). *Acacia rose*	1	»
† arborea	1	»
† inermis, R. umbraculifera (D C.). *Acacia sans épines, acacia-boule.* Kugel-Acacien	1 à 2	»
macrophylla, *nov. spec.*	1	»
microphylla	1	»
myrtifolia	1	»
* procera	1	»
pyramidalis	1	»
† Pseudo-acacia (L.). *Robinier acacia, faux acacia*	50 à 80 c.	
crispa, nov. var. Krausblätterige Acacie	1	»
Jaspidea nova	5	»
inermis, R spectabilis	1	»
pendula	1	50
sophoræfolia, *nov. spec*	1	»
spinosa	1	50
tortuosa. *R. tortueux*	1	»
tortuosa major	1	»
pendula	1	50
viscosa (Willd.). *Acacia gluant*	1	»
alba	1	50
horrida	1	50
Rubus fruticosus laciniatus. *Ronce laciniée*	»	50
flore albo pleno	1	»
flore roseo pleno	1	»
foliis variegatis	1	50
hispidus	1	»
nepalensis	1	50
nootkanus	1 à 2	»
odoratus (L.). *Framboisier du Canada*	»	50
spectabilis (Pursh.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Ruscus aculeatus (Linn.)	1	»
» hypoglossum ?	1	»
Salix alba	»	50
Aglaci	»	50
americana nigra	1	»
† babylonica (S.). *Saule pleureur* Trauer-Weide	»	80
† babylonica annularis. *Saule de Ste-Hélène*	1	»
bicolor (Ehrh.). *Saule à deux couleurs*	»	30
cinerea foliis variegatis	»	50
daphnoides (Vill.)	»	50
herbacea (L.)	1	»
holosericea	»	50
jaspidea	»	50
molissima	»	50
Napoleonis, S. sibirica pendula	1	»
nigra	»	50
purpurea (L.)	1	»
reticulata (L.)	1	»
riparia	»	50
rosmarinifolia (Gouan.)	»	50
tristis (Ait)	1	»
viridis	»	50
Sambucus alba?	1	»
augustifolia	1	»
canadensis (De Cand.)	1	»
nigra flore pleno	1	»
foliis albo variegatis	1	»
foliis luteo variegatis	1	»
heterophylla	1	»
laciniata	»	50
monstrosa	»	50
racemosa	»	50
rotundifolia	»	50
† Sophora japonica (L.). *Sophora du Japon*	1	50
† japonica pendula	2	»
† Sorbus americana, *Sorbier d'Amérique*	1	»
† aucuparia (L.). *Sorb. des oiseleurs*	1	»
† domestica. Eschtriche	2 à 3	»
serrotina	1 à 3	»
* Spartium ætnense	1	»
album	1	»
junceum (L.) *Genêl d'Es-pagne*	»	50
* flore pleno	1	50
spinosum	1	»
Spiræa acutifolia	»	50
alpina (Pallas)	»	50
aquilegifolia	»	50
ariæfolia (Smith)	2	»
bella (Bot. mag.)	1 à 1	50
betulæfolia	»	50
cana (De Cand.)	»	50
canadensis (L.)	1	»
corymbosa	»	50
crenata (L.). *Spir. à feuilles cren.*	»	50
taurica	1	»
hypercifolia (Lin.)	»	50
lancifolia, *nova spec.*	1	»
nicordensis?	1	»
opulifolia (L.). *Spir. à f. d'Obie*	»	50
fol. luteis	»	50
reflexa ?	2	»
salicifolia flore albo, *Spirée à feuilles de Saule*	»	50
flore rosea	»	50
sorbifolia	»	50
thalictroides (Pall.)	»	50
tomentosa, *Spirée cotonn., p. T.*	»	50
triloba, *Spirée à trois lobes*	»	50
ulmifolia (Scopal.)	»	50
Une collection de 100 sujets en 10 espèces Eine Sammlung von 100 Stück in 10 Sorten	10	»
Staphylea pinnata, L. (L.). *Staphilier à feuilles pennées*	»	50
trifoliata (L.). *Staph. à trois feuilles*	»	50
Symphoria mexicana (De Cand.)	1	»
Syringa chinensis (Willd.). *Lilas varin*	»	80

CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Gräucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Syringa Josikea, *nov. spec.*	1	50
persica. *Lilas de Perse*	1	»
flore albo	1	»
laciniata. *Lilas à f. découpées*	»	50
Sauger	1	»
vulgaris (L.). *Lilas commun*	»	30
grandiflora	1	»
vulg. flore albo. *Lilas commun à fleurs blanches*	»	90
flore rubro (L. de Marly)	»	80
virginalis	»	80
valentiana	1	»
Tamarix gallica (L.). *Tamarisc de France*	»	80
germanica (L.). *Tam. d'Allemagne.*	»	50
indica	1	»
libanotis	1	»
Taxus baccata (L.), *if commun p.* T.	1	50
foliis aureo variegatis, *p.* T.	1 à 2	»
hybernica (Hook.). T. pyramidalis.	1 à 2	»
Thuja occidentalis (L.), *Arbre de vie d'Occident, p.* T.	50 c. à 1 f.	
orientalis (L.). *Arbre de vie d'Orient.*	50 c. à 1 f.	
pyramidata	1	25
tartarica, *p.* T.	2	»
Tilia alba (Hort. Kew.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
† Tilia americana (L.). *Tilleul a'Amérique* nigra	1	50
argentea nova	1	50
asplenifolia nova, *à feuilles d'Asplen*	1	»
† europæa (L). *Tilleul d'Europe*	1 à 1	50
macrophylla	1	»
mississpiensis	1	»
pendula	1	»
* Ulex europæus	»	50
* bybernicus	1	»
* nanus, fl. pleno	1	»
* nepalensis?	1	»
Ulmus asplenifolia?	2	»
† latifolia	1	50
† rugosa	1	50
suberosa	1	»
Vaccinium macrocarpum (Willd.)	1	»
Oxycoccos, Schollera Oxycoc (Pers.) *p.* T.	1	»
pensylvanicum (Lam.), *p.* T.	1	»
Viburnum dendatum (Linn)	1	»
cdule (Pursh.)	»	50
Lentago (L.). *V. luisante*	1	»
Opulus roseum, *V. stérile, pelote de neige*	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Viburnum prunifolium (L.), *Vib. à feuilles de prunier*	1	»
* pubescens (Pursh.)	1	50
sibiricum (Hort.)	1	50
* Tius	1	50
* foliis variegatis	1	50
Virgilia lutea (Willd.)	2	»
Vitex agnus castus	»	50
Vitis Alexandrina	1	»
Labrusca (L.). *Vigne cotonneuse*	1	»
vulpina, *V. de Renard*	»	50
Zanthoxylum Clava-Herculis (L.). *Zanth. à grandes aiguilles*	1	»
Plus, à notre choix, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 *différentes espèces, assorties avec noms.* Mehr, nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten, Ziersträucher mit Namen	45	»
Plus, à notre choix, 1000 *beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en* 30 *espèces différentes, avec noms.* Mehr, nach unserer Wahl, 1000 sehr schöne Verzierungs=Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen.	140	»

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein=, zwei= und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.
Acer platanoides, d'un an. 1jährige		2 50
Pseudo Platanus (Willd.). Sycomore d'un an, semis. Weißer Ahorn, 1jährige Sämlinge	3 »	
Æsculus Hippocastanum (L.). Maronnier d'Inde, semis de 1 an. Roßkastanie, 1jährige Sämling	10 »	
Pavia (Lin), de 3 ans, repiqué. 3jährige versetzte		3 »
Ailanthus glandnlosa (Desf.). Aylanthe glanduleux, jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen	10 »	
Amorpha fruticosa (Willd.). Faux indigo nain. Kleiner Unform		5 »
Andromeda axillaris		5 »
» longifolia		6 »
calyculata		5 »
» augustifolia		5 »
rosmaninifolia		5 »
stricta		5 »
Aralia japonica (Sieb.)		12 »
spinosa		5 »
Azalea pontica, de 3 ans. 3jährige	20 »	
viscosa, de 3 ans. 3jährige	20 »	
Berberis vulgaris (L.). Epine-vinette. Berberizenstrauch	2 »	
Betula alba (Lin). Bouleau. Birke	2 »	
alnus (L.). Aulne. Erle, Schwarzerle	1 50	
» incana (L.). Aulne blanchâtre. Weißerle	2 »	
Bignonia radicans (L.). Jasmin de Virginie. Virginischer Jasmin	15 »	
Calycanthus. Calycanthe mélangé, Pompadour. Kelch=blume, Gewürzbaum, gemischt	20 »	
Carpinus betulus (L). Charmille. Haynbuche	2 »	
Céanothus Americanus (Lin.). Céanothe d'Amérique. Säckelblume	4 »	
Celtis australis (L). Miccoulier de Provence		5 »
Cephalanthus occidentalis (Willd.). Céphalanthe d'un an, semis. Kopfblume, jährliche Sämling	10 »	
Cercis siliquastrum (L). Gainier, d'un an. Judasbaum, jährige Sämling	5 »	
» » de 2 ans. 2jährige	10 »	
Clematis integrifolia		3 »
viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues. Blaue Clematis		3 »
Colutea arborescens (L.). Baguenaudier. Blasenblume	5 »	
media (L,)	10 »	
Corchorus japonica, fl. pleno	10 »	
Cornus alba (L.). Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel		1 50
alternifolia (W.). Cornouiller à feuilles alternes. Hartriegel mit wechselstehenden Blättern		1 50
mascula (L.). Cornouiller mâle. Gemeiner Hartriegel	10 »	
sericea?		1 50
Corylus. Noisetier à gros fruits mélangés. Großfrüchtige Haselnüsse	20 »	
Cratægus oxyacantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans. 3 und 4jährige Weißdorn	2 »	
Cupressus thuyoides, de 3 ans. les 12	6 »	
Id. de 2 ans. 2jährige	10 »	
biflorus (L.). Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnenbaum	6 »	
hirsutus (L). Cytise velue. Behaarter Bohnenbanm	6 »	
Laburnum (L.). Faux ébenier d'un an. Gemeiner Bohnenbaum, jährige	5 »	
Id. replanté de 2 ans. 2jährige versetzte	10 »	
sessilifolius, forts. Stark	10 »	
Daphne Mezereum (Willd.). Bois gentil de 2 ans replanté. 2jährige versetzte	10 »	
Evonymus Europæus (L.). Fusain. Spindelbaum	2 »	
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an Aechte Kastanie, jährige Pflanzen. Le cent, das Hundert, 4 fr.; le mille, das Tausend	35 »	
replants de 2 ans. Zweijährige Pflanzen	4 »	
le mille. Das Tausend.	40 »	
sylvaticus (L.) Hêtre commun, Foyard. Weißbuche	2 »	
Fraxinus excelsior (L.). Frêne. Esche	2 »	
ornus florifera (Willd.), d'un an. Jährige	18 »	
Genista germanica (L.). Genet d'Allemagne. Deutscher Günster	4 »	
Gleditsia triacanthos (Willd). Févier triacanthe d'un an. 1jährige	4 »	
Glycine chinensis		6 »
Guilandina dioica (L.). Chigon. Canadischer Götterbaum		4 »
Hedera hybernica	35 »	5 »
quinquefolia (Lin.). Vigne vierge. Virginisches Epheu	10 »	
Hibiscus syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange. Syrischer Eibisch, Rummel	20 »	
Hippophæa argentea, Argousier argenté. Weißer Sanddorn.		3 »
rhamnoides (L.). Argousier. Gemeiner Sanddorn	5 »	
Hydrangea arborescens (Lin.). Hortensia en arbre. Baumartige Hortensia		3 »
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins Schönblühende Hortensia		6 »
Ilex aquifolium, mélange. Rummel		9 »
Jasminum fruticans (L.). Jasmin cytise. Strauchartiger Jasmin	20 »	
humile (L). Jasmin nain Niedere Jasmin		3 »
officinalis	12 à 60	

CONTINUATION DES SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Fortsetzung der ein-, zwei- und mehrjährigen Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.
JUGLANS fraxinifolia (Willd.). Noyer à feuilles de frêne. Eschenblättriger Nußbaum		3 »
Regia, d'un an. Einjährige	10 »	
JUNIPERUS virginiana (Lin.). Genèvrier de Virginie. Virginischer Wachholder. De 2 ans. 2jährige	10 »	
De 3 ans, repiqués. 3jährige versetzte.	20 »	
Plus forts élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen.	60 »	
KALMIA angustifolia		9 »
latifolia		12 à 18
KOELREUTHERIA paniculata		6 »
LIGUSTRUM vulgare (L.). Fraisillon, puine blanche	2 »	
LONICERA coccinea		6 »
leucocarpa (Hort.), Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche	12 »	
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge.		4 »
pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées.	12 »	
MAGNOLIA glauca		9 »
MAHONIA Berberis. Mahonie mélangé. Rummel		9 »
MESPILUS pyracantha (Willd.). Buisson ardent. Feuerbusch D'un an, jährige	6 .	
De 2 ans repiqués. 2jährige versetzte	15 »	
MORUS ALBA (Lin.)		
Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht.		
Semis de 2 ans. 2jährige Sämling	2 »	
Semis de 3 ans 3jährige Sämling	3 »	
Moretti. Semis de 2 ans. 2jährige Sämling	4 »	
elata. Semis de 2 ans. 2jährige Sämling	4 50	
papyrifera. (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum		3 »
ONONIS fruticosa (Willd.), d'un an. Jährige Sämling		2 »
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans repiqués. Gemeine Rothtanne, 2jährige versetzte	2 »	
De 3 ans, repiqués. 3jährige versetzte	5 »	
Larix (L.). Melèze d'Europe, de 2 ans, repiqué. Lerchentanne, 2jährige versetzte	3 »	
maritima (L.). Pin maritime, de 2 ans, repiqué. 2jährige versetzte	5 »	
strobus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué. Weymouth's Kiefer, 3jährige versetzte	10 »	
sylvestris (L.). Pin Sylvestre, Pin d'Eccsse, replants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2jährige versetzte	3 »	
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa. Pfeifenstrauch	6 »	
» semi-plena Syringa à fleurs semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch.	15 »	
grandiflorus (W.). Syringa à grandes fleurs. Großblumiger Pfeifenstrauch	15 »	
inodorus (W.). Syringa sans odeur. Geruchloser Pfeifenstrauch	10 »	
speciosus		3 »
PRUNUS Lauro-Cerasus (Willd.) Laurier-amandier Milchlorbeer		3 »
Mahaleb. Ste-Lucie	3 »	
PTELEA trifoliata (L.). Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume.		
Replants d'un an. Jährige Setzlinge	5 »	
» de 2 ans. 2jährige »	8 »	
QUERCUS feruginea, plants d'un an. Jährige		3 »
imbricaria, » »		4 »
obtusiloba, » »		4 »
Prinos discolor, » »		4 »

	p. 100.	p. 12.
QUERCUS Robur (Willd.). Chêne rouvre, 3 ans. Eichen, 3jährige	2 »	
RIBES aureum (Willd.)		3 »
palmatum (Willd.)		3 »
RHUS typhina (L.). Sumac de Virginie. Virginischer Sumac.		3 »
ROBINIA PSEUDO ACACIA (W.). Faux acacia. Acacienbaum.		
Replants de 2 ans. 2jährige Setzlinge	1 50 à 2	
» de 3 ans. 3jährige Setzlinge	2 50 à 3	
ROSIERS MÉLANGÉS. Rosen im Rummel	18 »	
Provins, hybrides et 100 feuilles, assortis avec noms. Mit Namen assortirt	75 »	
Thée, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis. Assortirt und Wurzelächt	75 »	
RUBUS odoratus (L.). Ronce odorante. Wohlriechender Himbeerstrauch	15 »	
SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden, die besten Sorten Setzlinge	1 50	
caprea (L.). Saule marceau, replants. Pflanzen	2 »	
SAMBUCUS racemosus (L.). Sureau à grappes. Bergholllunder	8 »	
SPARTIUM junceum (Willd.). Genet d'Espagne, d'un an. Spanischer Ginster, 1jähriger	5 »	
SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige		3 »
alpina		3 »
aquilegifolia		3 »
cana		3 »
canadensis, de 2 ans. 2jährige		3 »
crenata (Linn.), de 3 ans. 3jährige		3 »
opulifolia (Linn.), » »		3 »
salicifolia (Linn.), » »		3 »
taurica		3 »
ulmifolia (Willd.), de 3 ans 3jährige		3 »
mélange. Rummel	8 »	
STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées. Virginische Pimpernuß	10 »	
SYRINGA chinensis (Willd.). Lilas varin. Chinesischer Flieder	10 »	
persica (Willd.). Lilas de Perse. Persischer Flieder	15 »	
vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weißer Flieder	10 »	
vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rother Flieder	10 »	
TAMARIX gallica	20 »	
germanica (Willd.). Tamarisc d'Allemagne. Deutscher Tamariskenstrauch	3 »	
THUJA occidentalis (Willd.) Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués. Abendländischer Lebensbaum, 2jähriger	5 »	
De 4 ans, repiqué. 4jähriger Versetzter	20 »	
orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2jähriger versetzter	2 »	
Repiqué de 3 ans. 3jähriger versetzter	4 »	
VIBURNUM Opulus roseum		3 »
PLUS, A NOTRE CHOIX, *une collection d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre en 100 diverses espèces et variétés, assortis avec noms.* Nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträuche und Bäume, mit Namen assortirt	45 »	
UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS *en 30 espèces et variétés, assortis.* Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen assortirt	140 »	

ROSES. — Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces. Auswahl der schönsten Rosen aus einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten.	
ROSA Ayrshire, flore pleno, carnée, très odorante	1 50
ALBA, Belle Adelaïde, cram. clair	1 50
biche	2 »
bouquet blanc	1 50
bullata	1 50
Félicie	1 50
Florina	1 50
Joséphine, blanche	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ROSA Moscova	1 50
remarquable, carnée	1 50
royale blanche, changeant viol.	2 »
Tombeau de Girardin	2 »
† BISPINOSA, Herbimène, Lioda	1 50
BRACTATA plen., Maria Leonid	1 50
BURGUNDICA (L.). Ros. Pomponia, Roessig	» 50
CENTIFOLIA (L.). R. à 100 pétales, f. p.	1 »
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri	1 50
bullata, R. à feuilles de choux	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
† ROSA Cristata, rose pourpre, magnifique	1 50 à 3f.
Duroc	2 »
foliacée, Belle reine de Saxe, carnee, Flora magna plena	1 50
Junon	1 50
centifolia lactea multiplex, Rose unique, blanche	1 50
lilacina variegata	3 »
† Centifol., Reine de cent feuilles	2 à 3 »
unique admirable, rose	1 50 à 3f.
† unique panachée, fond blanc rayé	1 50

CONTINUATION DES ROSES. — Fortsetzung der Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
† * Rosa CHINENSIS, fl. pl rose	1 »
* Augustin Lelieur, rose vif	1 50
Belle Isidore, rose	1 50
Bizarre de la Chine	1 50
† centifolia	1 à 3 »
Darius	1 50
Dégaches, Bourbon carnée	1 50
Docteur Dusuy, rose foncé	2 »
Duc d'Yorck	1 50
Duperré (amiral)	2 »
Etna	1 50
François Ier, cerise clair	1 50
Hortense, rose	1 50
Infidélité de Lisette, rose	2 »
† Julie de l'Oigne	1 50
Molière	1 50
Palermo	2 »
Pulchérie de Miellez, bl. carn.	1 50
roi des cramoisis	1 50
Rose de Lage, pourpre velouté	1 50
* THÉA, R. Thé	1 50
Bougère	1 50
Catherine II, rose vif	2 50
énorme	3 »
† Faquir, cramoisi pourpre	2 à 4 »
Hyménée	1 »
Pharaon	2 »
Strombio, belle Joséphine de Liége, carnée	1 50
Reine de Golconde	2 »
triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant carnée	2 »

BOURBON ET HYBRIDES BOURBON.

BOURBON Amaranthe	1 »
Augustin	1 »
Docteur Roques	1 50
feuilles cannelées	1 50
* Gloire d'Alger	2 50
Gloire des Rosomanes	1 50
Madame Desprez	1 »
pâle	1 »
pourpre brillant	1 50
Souvenir de la Malmaison	4 »
Triomphe de Gand	1 50

NB. *Voyez la suite des Rosiers Bengales à la rubrique des plantes d'orangerie.* Die Fortsetzung der Bengalen-Rosen befindet sich unter den Hausrosen.

Rosa clinophylla lucida duplex	2 »

ROSIERS REMONTANS. — Monatrosen.

DAMASCENA Adolphe	1 »
Agate Capiomont	1 50
Baronne d'Yvry, carnée	2 »
Belgia, grande fleur pâle	1 50
Belle de Ségur	1 50
belle de Vergnier	1 50
† Bernard perpétuelle	1 à 2 »
Billiard, rouge	» 50
bulle des quatre saisons	1 50
Clémence Isaure, carmin	1 50
Danai à grandes fleurs, rose	2 »
Déesse Flore, blanche	1 50
Félicie	1 50
† Général Bertrand, rose carnée	1 50 à 2 f.
Gloire des perpétuelles	2 »
Grain d'or, pâle	2 »
Grand Cels, carmin pourpré	1 50
Grand Papa, rose violet	1 50
Henriette Boulogne	1 50
Importante	» 50
Insigne d'Estiokles	3 »
Jeanne d'Albret, rose foncé	1 50
Joséphine-Antoinette	1 50
Junon	1 50
† La mienne, carminée foncé	1 50 à 3f
Latone rose	1 50
Launay (de)	1 50
lilacina variegata	2 »
Madame Hardy	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Rosa Damascena Madame de Staël	2 »
Madame Feburier	2 »
Madame de Tressan, rose tendre	1 »
Marguerite de Valois, pourprée	1 50
monstrueux, rose	2 »
Moyses, cramoisie violet	1 50
nouvelle Justine	1 50
Palmyre, rose tendre	1 50 à 3f
† perpétuelle Philippe Ier, carminé violet	1 50
perpétuelle de Trianon	1 50
phœnix	2 »
Reine des perpétuelles	1 50
† Rose du roi, carminée	1 à 3 »
Soyeuse	2 »
† Theclat	1 50 à 2 f.
Tendresse admirable, carnée	1 50
Warwick	2 »
York et Lancastre, rose	1 50
EGLANTIERA bicolor	1 25
» semiplena bicolor	2 »
» lutea plena	1 50
GALLICA atropurpurea, Bizarre triomphant	1 50
Casimir Perrier, cram.-viol	1 50
Etubie, carnée	1 50
faux Wellington, carminé pourp.	1 50
flora magna plena	1 50
grande renoncule, pourpre foncé	1 50
la dominante, pourpre	2 »
Etulbé	2 »
joyeuse	1 50
Mazaniette, rose pourpre	2 »
Miss Clarenton, rose	2 »
Montgolfier, rose pourpre	1 50
† nigrorum, foncée	1 50 à 2 f.
petit roi de Rome	1 50
pourpre strié	1 50
Pyrolle carminée	1 50
Reine de Masulipatam	1 50
Remarquable	2 »
tendre chiffonnée	1 50
Thierry, rose foncé	2 »
Trigidia	1 50
tricolor, Mexicaine, pourpre blanc et jaune	1 50
† versicolor, très-pleine, pourpre rayé de rouge et blanc	2 à 3 »
Warratah, cramoisi violet	1 50
HYBRIDE Ada	1 50
Adelmone	2 »
Adhire, carnée	1 50
Aimable Aline	2 »
Amiral Duperrey	1 50
Antinoise	2 50
† Adolphe Cachet	1 50 à 2 f.
Amélie Guérin	1 50
Ancelin, cerise tendre	2 »
Archevêque de Malines	1 50
† Assemblage de beauté	1 à 2 »
Astrolabe	2 »
Aurélia Lamarque	2 »
Baumann	2 »
beauté incomparable	1 50
belle Christine, rose pâle	2 »
» Faber	1 50
» Géorgienne	1 50
» Hermine double	2 »
» Judith, carnée panachée	1 50
† » Pauline	1 50 à 2 f.
» de Sègue	2 »
» de Stoars	2 »
» Thurette, rose vif	2 »
Berenice	2 »
Bertholdi, rose vif	1 50
bonne Geneviève	1 50
bonne Louise	1 50
boule de neige	1 50
Brennus	2 »
Camailleux	1 50
Camuset, grande fleur rose	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Rosa hybride candeur	2 »
† * Carmin bizarre	2 à 4 »
Caroline Aurore	2 »
Caulincourt	1 50
carmin amoureux	2 »
Céline	2 »
Célestial	1 50
Champion	1 50
Charlotte de Charmes	1 50
Chastellux	2 »
Cheron	2 »
Claude de Cressac, rose	1 50
Comte Foy	1 50
Comte Tavernes, rose	1 50
Comtesse d'Almaviva	1 50
† Comtesse Lacépède, rose lilas	1 50 à 2 f.
Colbert	2 »
Courtine	2 »
Corvisart	2 »
Coutard	1 50
Couronne du président	2 à 4 »
Daubenton	2 »
Demoiselle anglaise, carnée	1 50
Duvier	1 50
Elisabeth Fry	1 50
Fabre (belle), carnée	1 50
Favorite des dieux, rose	1 50
fleurs blanches (à)	2 50
† Foedora	1 50 à 3f.
† Forlard	2 à 4 »
Garnier Pagès	2 »
Général Drouot	1 50
Général Dubourg	1 50
† George III	2 à 4 »
Globe blanc	1 50
Gloire de France, rose-violet-vif	2 »
Gloire de Hardy, perpétuelle cerise	1 50
hybride, Gloire des hybrides	1 50
Grande duchesse	1 50
Grande monarchie	1 50
Grandeur (la)	1 50
Hennequin, rose	1 50
Henri Barbet	1 50
Horaces, pourprée	1 50
Hippocrate	1 50
† Ida Percott, carnée	1 50 à 3 f.
illustre beauté	1 50
Islande fontaine, pourpre foncé	1 50
Jacques, pourpre foncé	1 50
Jongleur	1 50
Juillet (le 29)	1 50 à 3 f.
Julie de l'Ange	1 50
† Laffay	1 50 à 3 f.
Lafontaine	1 50
Lascases	1 50
† Lasthenie, rose lilas	1 50 à 3 f.
Laubène	2 »
Laura	1 50
Lavallière	1 50
Leda	1 50
Lee	1 50
Lisbeth	1 50
Ma Clochette	1 50
Mably, velouté pourpre	1 50
† Mad. Campan, ponctuée	1 50 à 3 f.
Mad. Dupuytren	1 50
Mad. Gourson	2 50
Mad. Lannes	1 50
Mad. Tastu	1 50
Maffay	1 50
† Magnanime	1 50 à 3 f.
† Majestueuse	1 50 à 3 f.
Malton, pourpre	2 »
Manteau de l'évêque	1 50
Marchèse	2 »
Marie-Thérèse	1 50
Maubach, violet velouté, foncé changeant	1 »
Mélanie	1 50
Melinet	1 50
Meradi	1 50

CONTINUATION DES ROSES. — Fortsetzung der Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Rosa hybride Miaulis	1 50
Miralba, velouté violet	1 50
Moderne	1 50
Mohileda	1 50
Moscowa	1 50
Nadisca	1 50
Nora	1 50
nuage des tempêtes, foncée	1 50
Pacha d'Egypte	1 »
Palais de Lacken	1 50
† Pallagie, pourpre	2 à 4 »
† Paul Feras	2 à 3 »
pétales frangés (à)	1 50
Petit Pierre	1 à 2 »
† Pinks, pourprée	1 50 à 3 f
Pompon des dames	2 »
ponctuée (la)	1 50
pourpre vif	1 50
Préviale	1 50
† Prince Albert, pourpre	2 à 3 »
† Proserpine, pourpre violet	2 à 3 »
Prud'homme	1 50
† Reine des Belges	1 50 à 3 f.
† Riego	2 à 3 »
Roi des hybrides, rose carnée	2 »
Roi Guillaume	1 50
* ROSE DE LA REINE. Laffay.	8 »
Saphirine	2 »
Solitaire	1 50
Soleil	1 50
Sophie Arnold	1 50
Sophie Marcelli, carnés	1 50
Saint-Ossein	1 50
† Santeur	1 à 2 »
Superbe	1 50
Ténébreuse	1 50
Thierry	2 »
Toilette des Roses	1 50
Triomphe de Laffey, rose	1 50
de Rheims	1 50
de Rouen	1 50
de Zeller	1 50
des dames	1 50
Vandael	2 »
versicolor plena, panachée	1 50
verte, blanc-verdâtre	1 50
Victor Hugo, blanche	1 50
Victor Truos	1 50
Virginie Zeller	1 50
Zeller	1 50
MYCROPHYLLA alba plena	1 50
rosea plena	1 50
Victoire modeste	1 50
MULTIFLORA gracilis	1 25
Laure Davoust	1 50
muscate toujours fleurie	2 »
MUSCOSA, fl. albo plena, R	2 »
mousseuse bl.	1 50
Angélique Questier, carnée	3 »
† fl. albo varieg. R. m. b., nouvelle variété	2 à 3 »
asepala	1 50
coccinea	1 50
crispipetala	2 »
† Blushmoss rose, mousseuse Nankin	1 50 à 2 f.
ferrugineuse, rose foncé	1 50
feuilles panachées (à), carnée	1 50
feuilles de sauge (à), carnée	1 50
flagipetala	2 »
Flèche (de la). R. m. anemone flora	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Rosa muscosa floreo roseo pleno. Gefüllte Moosrose	1 50
* flore roseo simplici. Einfache Moosrose	1 »
Laseel	1 50
* minor, R. mousseuse pompon, rose foncé	1 50
proliféré, rose carminé	1 50
remontante, muscosa menstrualis m. perpétuelle. Monatsmoosrose.	1 50
rubro pleno	1 50
semi-double d'Angleterre	1 50
simplex, mousseuse simple, rose	1 50
splendens	3 »
variegata plena, mousseuse panachée	2 »
† Zoé-partout. Rose-carminée	2 à 3 »
* NOISETIANA (Bon Jard.). Belle Noisette	2 »
Aimé Vibert, blanche	1 50
Blandina	2 »
Bobelina, pourpre foncé	1 50
Borlotte, pourpre foncé	1 50
Chantas	1 50
Chevrances (blanche)	1 50
* CHROMOTELLA	8 »
Clara Van Deal	2 »
Desprès, rose tendre jaunâtre	1 50
Duc de Broglie	1 50
Dufrenoy, blanc carné	1 50
Foulard, rose panachée	3 »
grandes fleurs pourpres	1 50
Koenig, carminé vif	1 50
Ile de Bourbon, rose	1 50
Isaure Clémence, jaunâtre	1 50
Jeanne d'Arc	2 »
jaune, mutabilis	2 »
Laffay, cramoisi pâle	1 50
Lamarque	1 50
Longuevine, rose	1 50
† Lee, rose tendre	1 50 à 3 f.
Nymphe (la) pâle	1 50
Parmi, violet clair	1 50
Printemps, blanche	1 50
Smithi, jaune	2 »
SOLFATORE	10 »
Thargilie, pourpre violet	2 »
Triomphe des Noisettes, rose carnée violette	1 50
violette	1 50
NB. *Voyez la suite des roses noisettes à la rubrique des plantes d'orangerie.* Die Fortsetzung der Noisette-Rosen befindet sich unter den Hausrosen.	
PIMPINELLIFOLIA, belle inconnue	1 50
Hybride gracieuse	1 50
inconnue, carnée	2 »
Reine des Pimpernelles, rose carnée	1 50
Schott, perpétuelle carnée	1 50
Stanvel, blanche double	2 »
Sulphurea plena, nova	2 »
Victoire	4 »
PROVINCIALIS, l'Abéné, rose clair	1 50
Admirable brodée de rouge	1 50
Altherr	3 »
Amphitrion	2 »
belle Vergnier, cramoisi-violet	2 »
Beniowski	2 »
Calypso, rose carnée	3 »
capricieuse (la)	1 50
Charles Nodier	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Rosa provincialis Comte de Murinois	1 50
Comtesse	1 50
couronnée (la)	2 »
Cuvier, perpétuelle rose vif	1 50
Dandigné	1 50
Danal à grandes fleurs	1 50
De Launay	2 »
Dupuiterie	1 50
éclatante	2 »
Emma, carminée	1 50
Fanny Bias, rose carnée	1 50
Général Donadieu	1 50
Général Foy	1 50
Général Thiars, pourpre velouté foncé	2 50
Grand maman	1 50
Guérin, cramoisi-violet	1 50
Lodoiska marin, pourpre velouté	1 50
Lady Morgant, rose pourpré	1 50
Lord Byron	1 50
Mlle Sontag	1 50
Marius	1 50
Marquis de Dreux-Brézé	1 50
minor	1 »
miroir des Dames, blanc rosé	1 50
Ninon de l'Enclos, rose pourpre	1 50
Ornement de carafe, rose	1 50
Ponceau Capiomont	1 50
Prince Léopold de Saxe-Cobourg	1 »
Prouville, carminée	1 50
Renoncule ponctuée	2 »
rien ne me surpasse, pourpre	1 50
Roi de Rome, de Hollande, rose pourpre	1 50
Salomon, rose	2 »
Séductrice (la), rose pur	1 50
Triomphe de Breslau	1 50
† Velours épiscopal	1 50 à 3 f.
Volupté	2 »
RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose carnée	1 50
Hessoise, pourpre double	1 50
Voltaire	1 50
SEMPERVIRENS, Adelaïde d'Orléans	1 50
Eugène d'Orléans	1 50
Léopoldine d'Orléans	1 50
Princesse Louise, blanche	1 50
Princesse Marie, pourpre velouté	1 50
SULPHURA flore pleno, rose à fleurs jaunes doubles	1 50
VILLOSA, Psychée, carnée	1 50
Léda	2 »
Une collection de 100 *espèces de rosiers basses tiges, assorties avec noms, à notre choix.* Eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmiger Rosen mit Namen, nach unserer Wahl	75 »
Les 25 *espèces au choix des amateurs, ceux marqués d'une * excepté.* 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber, die mit * bezeichnet ausgenommen	40 »
Idem, 100 *espèces au choix des amateurs.* 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	130 »
Idem, la collection de 30 *rosiers hautes tiges, bien élevés, en* 30 *espèces assorties, avec noms.* Die Sammlung von 30 hochstämmigen schön gezogenen Rosen in 30 Sorten, mit Namen	60 »
Idem, 100 *rosiers nains mélangés.* 100 niedere Rosen im Rummel	18 »

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.
Perennirende freie Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Achillea filipendulina (L.)	»	50
millefolium (L) fl. rubesc.	»	50
mongolica (Fisch.)	1	»
speciosa	»	50
* Thomasiana (DC.)	»	75
tomentosa (L.)	1	»
Aconitum album (Ait.)	1	»
japonicum (Thunb.)	1	50
Lycoctonum (Willd.)	»	75
Napellus (L.)	»	50
Neubergense (Rchb.)	»	75
Sieboldii	1	50
volubile (Pall.)	»	75
Acorus Calamus (L.)	»	50
* gramineus (Ait.) fol. var.	1	»
Actæa brachypetala (DC.)	1	50
racemosa (L)	1	»
spicata (L)	1	»
Adonis vernalis (L.)	»	50
Agrostemma coronaria flore pleno	1	»
* Alchemilla Alpina (L.)	»	50
* fissa (Schum.)	1	»
* pentaphylla (L.)	1	»
Allium azureum	1	»
ursinum (L.)	»	50
Alyssum saxatile (L.)	»	50
foliis alb. var.	1	»
Amsonia salicifolia (R. B.)	»	50
* Androsace carnea (L.)	»	50
* chamæjasme (Wulf.)	»	75
* dichotoma (Lin.)	1	»
* lactea (All)	»	75
* septentrionalis (L.)	1	»
* Anemone Alpina (L.)	»	50
* Burgsdorfi	1	50
* Burseriana (Scop)	1	50
coronaria (L.)	1	»
hortensis (L)	»	50
Hudsoniana (Richards)	1	»
* narcissiflora (L.)	»	50
nemorosa (L) fl. pl.	1	»
flore rubescens	1	»
Pulsatilla (L)	1	»
sylvestris (L.)	»	50
vernalis (L.)	1	»
* virginiana (Linn.)	1	»
Anemophyllum calyfornicum?	1	»
Anthemis nobilis (L.)	»	50
Antirrhinum majus (L.)	»	75
bicolor	1	»
var. caryophyll.	»	75
luteum	1	»
Apios tuberosa (Pursh.) *Glycine Apios* (L.)	»	50
Aquilegia alpina (L.)	1	50
Canadensis (L.)	1	»
formosa (Fisch.)	»	75
Pyrenaica (D. C)	1	50
vulgaris fl. pleno	»	50
luteo pleno	1	»
Arabis alpina (L)	1	50
Arenaria grandiflora (All)	»	50
Aristolochia Clematis (L)	»	50
rotunda (W)	1	»
Armeria dianthoides (Hornem.)	1	»
maritima (Wld.). *Statice armeria* (L)	»	50
* Arnica glacialis (Wulf)	»	50
montana (Lin)	»	50
Arum dracunculus (L.)	1	»
Dracuntium (L)	1	»
Italicum (Lmk.)	1	50
maculatum (L)	1	»
triphyllum (L)	5	»
* Arundo, Donax (L.)	2	»
* Asarum Canadense (L)	1	»
Europæum (L.)	1	»
* japonicum	5	»
* virginicum (W)	1	»
Asclepias incarnata (L)	»	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Asclepias nigra (Lin)	»	50
tuberosa (L)	1	»
Asphodelus luteus (L)	1	»
Aster Alpinus (L.)	1	»
Amellus (L)	1	50
bicolor (Dietr)	»	50
cordifolius (Lin)	1	»
ericoides (Lin)	»	50
grandiflorus (Lin.)	»	50
incanus (Hort.)	1	»
nova angliæ (Lin)	»	50
» » flore rosa	»	50
pyreneus (Desf.)	1	»
Tradescanti (Lin)	»	50
Astrantia Carniolica (Jacq)	»	50
major (L.)	1	»
* minor (L)	1	»
Atropa Belladona (L)	»	50
Aubrietia deltoidea (DC)	»	50
Baptisia australis (R. B) Podalyria (Vent.)	»	50
violacea	1	»
albida	»	50
Bellis perennis (L) alba plena	»	50
fl. rub plen	»	50
* Biscutella lævigata (L)	»	50
* Bocconia cordata (Willd)	1	»
Bulbocodium vernum (L)	»	50
Bupleurum longifolium (L)	1	»
Buphthalmum grandiflorum (L.)	»	50
Butomus umbellatus (L)	»	50
Cacalia suaveolens (L) fol. var.	1	50
Calliopsis Atkinsonia (Hook). Coreopsis (Dougl)	1	»
Caltha palustris flore monst p'en	1	50
Campanula barbata (L.)	1	»
Bocconi	»	50
glomerata (Linn.)	»	30
grandis (Fisch.)	1	50
lilifolia (Lam.)	1	»
persicifol a (L.)	»	50
flor. alb. plen.	1	»
cœrul. plen.	1	»
pusilla (Hænk)	»	50
rhomboidalis (L)	1	»
rotundifolia (Linn.)	»	50
* thyrsoida (L)	1	»
Trachelium fl pleno	1	»
CASSIA marylandica	»	50
* Cardamine asarifolia (L)	»	50
Centaurea montana (L)	»	50
Centhranthus augustifolius (DC). Valeriana (L.)	1	»
ruber (DC.)	»	50
Chelone barbata (Cava)	1	50
striatiflora?	»	50
Chrysocoma linosyris	»	50
punctata (Arrab)	1	»
Chrysostemma tripteris (Less). Coreopsis (L.)	»	50
* Cineraria Alpina (L)	»	50
Clematis integrifolia (L)	»	50
recta (L.)	1	»
Colchicum Alpinum (DC)	1	»
autumnale (L)	»	50
fl pleno	1	»
Convallaria bracteata (Thom)	»	50
majalis (L)	»	50
fl pleno	1	»
multiflora (L)	»	50
Polygonatum (L.)	»	50
racemosa (Linn).	1	»
verticillata (L)	»	50
Correopsis verticillata (Linn.)	»	50
* Cortusa Matthioli (L)	1	»
* Corydalis bulbosa (DC)	»	50
formosa (Pursh.) *Diclythra formosa*	»	50
fungosa. *Adlumia cirrhosa* (Rafin).	»	50
* nobilis (Persh.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Corydales tuberosa (DC.)	»	50
Crocus luteus (Lmk.)	1	»
sativus (L.)	»	50
vernus (Sm.)	»	50
* Crucianella styllosa (Trin.)	»	50
* Cyclamen Europæum (L)	»	50
flore albo	1	50
hederæfolium	1	50
Cypripedium Calceolus (Linn)	»	50
* Czcakia Liliastrum (Andrz) Anthericum (L.)	1	»
Delphinium Barlowii (Sw)	2	»
chinense azureum	1	»
album	1	»
cupreum	1	»
elatum (All)	1	»
fl. plen.	2	»
grandiflorum (DC.)	3	»
Dentaria digitata (Lmk.)	»	50
pinnata (Lmk.)	»	50
Dianthus atropurpureus?	»	50
barbatus fl. roseo pleno	1	»
caryophyllus var. *OEillets flamands à feuilles entières*. Ganzblätterige Flamänder Nelken. 12 pièces	10	»
moschatus fl. pleno *OEillet mignardise, double*, 12 p.	3	»
splendentissimus, fl. pl.	1	50
Dictamuus Fraxinella (Pers.)	»	50
Digitalis grandiflora (Lmk.)	»	50
ferruginea (Linn)	»	50
lutea (L.)	»	50
nervosa (Stend)	»	50
purpurea (L.)	»	50
Disporum fulvum (Sal). Uvularia chinensis (B. M.)	2	»
* Dodecatheon Media (L)	1	»
elegans	2	»
* giganteum (Hort)	2	»
Doronicum caucasicum (Brst)	1	»
* Draba aizoides (L)	1	»
confusa (Ehrh)	1	»
Dracocephalum lusitanicum?	»	50
virginianum (L.)	»	50
speciosum (Sweet)	1	»
* Dryas octopetala (L.)	1	»
Duchesnia fragarioides (Sm)	»	50
Elymus arenarius	»	50
Epimedium Alpinum (L.)	1	»
bifolium (Siebold)	1	»
grandiforum (Siebold)	1	»
musschianum	2	»
violaceum (M. et Dne)	2	»
Eranthis hyemalis (Salisb). Helleborus (L)	»	50
Erigeron speciosum (DC) Stenactis (Lindl.)	»	50
purpureum (Ait.)	»	75
Eryngium amethistinum (Lin.)	1	»
Erinus Alpinus (L)	»	75
Erysimum ochroleucum (Dec.)	1	50
* Erythronium Dens Canis (L.)	1	»
* Eschscholzia californica (Cham)	»	50
* crocea (Benth)	»	50
Fritillaria Imperialis (L)	»	50
Meleagris (L.)	»	50
Funkia subcordata (Spr). Hemerocallis japonica (Th.)	1	»
ovata (Spr) H. cærulea (Acdr.)	1	»
cucullata (Siebold.)	1	»
lancifolia (Spr.)	1	»
fol varieg.	1	»
undulate (Otto)	1	»
fol med. pict	4	»
Gaillardia aristata (Pursh)	1	»
lanceolata (Mich)	1	50
Galanthus nivalis (L)	»	50
flore plena	1	»
Galega officinalis (L.)	»	50

CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Galega orientalis (Lmk)	»	50
* Gentiana acaulis (L)	»	50
asclepiadea (L)	1	»
* bavarica (L.)	»	50
* brachyphylla (Will.)	2	»
* Catesbæi (Nutt.)	4	»
* Gentiani lutea (L.)	»	50
Pneumonanthe (Lin.)	1	»
* punctata (L.)	1	»
* purpurea (L.)	1	»
* verna (L.)	»	50
* flore albo	5	»
Geranium lividum (W,)	»	50
phaeum (L.)	1	»
sanguineum (L.)	1	»
* Geum chiloense (Balb.)	1	»
montanum (L.)	1	»
rivale (L.)	»	50
Gillenia, trifoliata (DC). Spiræa (L.)	1	»
Gladiolus communis (L)	»	50
flore albo	»	75
palustris (Gand.)	»	75
pulcherimus?	1	»
* Globularia cordifolia (L.)	1	»
* nudicaulis (L.)	»	75
* Gnaphalium dioicum (L.)	»	50
* Leontopodium (L.)	1	»
* margaritaceum (L.)	»	50
Gypsophila paniculata (Lin.)	»	50
Hacquetia Epipactis (DC.). Astrantia (L. F.). Dontia (Spr.)	1	»
Helianthus multiflorus fl plen	»	50
Orgialis (Dec)	1	50
Helleborus niger (L.)	»	50
Heliopsis lævis (Pers.)	1	»
Helonias latifolia (Mich. H. bullata Linn.)	3	»
purpurascens (W. K.)	»	50
viridis (L.)	»	50
Hemmerocal's flava (L.)	»	50
fulva (L.)	»	50
fl. plen	1	»
foliis variegatis	1	50
Hepatica tribola (Chaix.). Anemone hepatica (L.)	»	50
fl. cœrul	1	»
rubr.	1	»
Hesperis matronalis fl. plen. albo	1	»
purp. plena	1	»
Hibiscus militaris (L)	1	»
palustris (L.)	1	»
Hieracium aurantiacum (L.)	»	50
* Homogyne Alpina (Cass.) Tussilago (L.)	1	»
* Horminum pyrenaicum (L.)	»	50
Hottonia palustris (L.)	1	»
Iberis sempervirens (L.)	1	»
Iris acuta (Willd)	»	50
biflora (L)	»	50
chinensis	1	»
Colvillii	1	»
cristata	1	»
florentina (L)	1	»
fœtida fol. var	1	»
Germanica (L)	»	50
graminea (L)	»	50
holophila	1	»
Hungarica	1	»
Monnieri	1	»
neglecta	»	50
notha	»	75
ochroleuca	1	»
plicata	»	75
pseudo-acorus (L)	»	50
pumila Adansoni (L)	1	»
Sibirica fl. alba (Willd)	»	50
squalens	»	50
Susiana	2	»
stenogyna	»	50
stylosa	»	50
triflora (Balb.)	1	»
Vangerthii	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Ibis versicolor	1	50
Lathyrus tuberosus (L)	»	50
Lepidium alpinum	1	»
Leucojum æstivum (L.)	1	»
vernum (L.)	1	»
Liatris cylindracea (Mx.)	4	»
elegans	1	25
gracilis	2	»
pulchella	3	»
spicata (Willd)	1	»
Lilium bulbiferum (L.)	»	50
Camtschaticum	1	50
Canadense (L.)	2	»
candidum (L.)	»	50
flore plena	1	50
foliis var.	1	50
Catesbæi	1	50
croceum (Choix.)	»	75
eximium (Hortul.)	3	50
lancifolium punctatum	5 à 20	»
longiflorum (Thunb.)	2	»
Martagon (L.)	»	50
monadelphicum	1	50
pomponium (L.)	1	»
tigrinum (Ker)	1	»
umbellatum	3	»
venustum	3	»
* Linaria Alpina (Mill.)	»	50
Cymbalaria (Mill.)	»	50
* dalmatica (Buxb.)	2	»
* Linnæa borealis (L.)	2	»
Linum perenne	»	50
* Lobellia Alkinsoniana?	1	50
cardinalis (Linn.)	1	»
fulgens (Willd)	1	»
longiflora	1	50
purpurea	1	50
Lupinus grnndiflorus (Hortul)	»	50
Hartwegii	1	50
* ornatus (B. R.)	1	»
perennis (DC.)	1	50
polyphyllus (B. R.)	»	50
flore albo	1	50
rivularis (B R.)	»	50
* Lichnis Bungeana (Fisch.)	1	»
chalcedonia (L) flore plena	1	»
pumila plena	1	»
flos cucullii flore plena	1	»
Jovis (Desr)	»	50
fulgens (Fisch)	1	»
* grandiflora (Jacq)	1	»
Viscaria (L) fl plena	»	50
Lysimachia ciliata (L.)	»	50
Nummularia (L.)	»	50
verticillata (W.)	»	50
Majanthemum bifolium (DC.). Convallaria (L)	»	50
Melitis Melissophylum (L.)	»	50
Mimulus moschatus (Dougl.)	»	50
ringens (L.)	»	50
Molinia cœrulea fol. varieg	»	50
Monarda didyma (L)	»	50
purpurea (Pursh.)	»	50
violacea	1	»
* Mulgedium Alpinum (Less.) Sonchus (L)	1	»
Nuphar luteum (Sm.)	1	»
pumilum (Sm.)	2	»
Nymphæa alba (L.)	1	50
birardiata (Somm)	6	»
Obeliscaria pinnata (Cass) Rudbeckia (Vent.)	»	50
Œnothera Fraseri (Pursh)	»	50
* macrocarpa (Pursh.)	1	»
* speciosa (Nutt.)	»	50
Omphalodes verna (Mœnch.)	»	50
Ornithogalum nutans (L)	1	»
luteum	1	»
pyrenaicum (L.)	1	»
umbellatum (L.)	1	»
Orobus niger (L.)	»	50
variegutus (Ten.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Orobus vernus (L)	1	50
Oxytropis uralensis (DC)	1	»
Pæonia Byzantina (Hort)	1	»
corallina (Retz.)	»	50
fl. plena	1	»
edulis (P. L.)	»	50
albiflora (L. T) fl plena	4	»
carmosina	5	»
fragrans (L. T)	3	»
Humei	3	»
Potsii (Sab.)	5	»
Reewesi	4	»
spectabilis	3	»
glaucescens	1	»
officinalis (L) atrorub. plena	»	50
fimbriata	»	»
foliis variegatis	2	»
fulgens	1	50
hyalina	2	»
imbricata	1	»
lobata	2	»
mutabilis	1	50
purpurea	1	»
rosea-alba	1	50
peregrina (L. T)	2	»
Grevillii (L. T)	3	»
Sinensis alba plena	2	»
tenuifolia (L)	1	»
villoso (Sweet) fl. plena	2	»
umbellatua	3	»
venustua	3	»
* Pancratium maritimum (L.)	2	»
Papaver Alpinum (L)	1	»
bracteatum (Lindl.)	1	»
Burseri (Kranz)	1	50
HYBRIDUM, *nouvelle.* Neu	10	»
Orientale (L)	1	»
pyrenaicum (Willd.)	3	»
Parnassia palustris (L)	»	50
* Penstemum Antverbiensis	1	50
* Cobæa (Nutt)	4	»
* confertus (Dougl.)	»	50
congestus	1	»
* gentianoides (Poir.)	1	»
coccineus	1	»
gracilis (Nutt.)	1	»
hirsutus	1	»
* lævigatus (Ait.)	»	50
latifolius	1	»
ovatus	1	»
* pubescens (Ait)	»	75
* pulchellus (Lindl.)	1	»
* Richardsoni (Dougl)	1	»
* venustus (Dougl)	1	»
Petrocalis pyrenaica (R Br)	1	»
Phlox alba carmosina	1	50
amabilis	1	50
aristata	1	»
Brownii	»	75
carnea punctata	1	50
Caselli	1	»
Coburni	1	50
cordata grandiflora (L)	1	50
cruenta	1	»
Darck Lavender	»	75
decussata (Lyon)	»	50
major	1	»
Donkelarii	2	»
fol varieg	»	50
formosissima	»	50
Franciscea	1	50
glaberrima (Willd)	»	50
grandis nova	1	50
hortensiœ flora	1	»
Listoniana (DS.)	»	50
maculata (L.)	»	50
mutabilis	1	»
nigricans	1	»
omniflora	1	»
alba	»	75
pallida	1	»
picta	1	»

CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Phlox purpurea	1	»
pale lavender	1	»
rosea	»	75
panniculata	»	50
alba	»	50
procumbens (Sweet.)	»	50
Princesse Marie	1	»
reflexa	»	50
reptans (Mx)	»	50
Reewesii	1	»
setacea (L)	»	50
speciosa	1	»
suaveolens (Ait.) fol. varieg.	1	»
Thomsoniana	1	»
triflora (Sweet) picta	2	»
Tradonensis	»	75
undulata	»	75
Van Houtti	1	50
vernalis	»	50
Podophyllum peltatum (L).	1	»
Polemonium cœruleum (L.)	»	50
dissectum (L.)	1	»
reptans (L.)	»	50
Phlomis Samia (Linn.)	1	»
Phyteuma orbiculare (L.)	1	50
* Polygala Chamæbuxus (L)	1	»
Potentilla alba	1	»
aurea (L.)	1	»
* atrosanguinea (Don)	1	»
crocea (Hall). P. sabauda (Vill)	1	»
Hallerii	»	50
* nepalensis (Hook.)	1	»
rupestris (L)	1	»
splendens (Ramond.)	1	»
* Primula acaulis (Jacq.)	»	50
* alba plena	1	50
* Arlequin	1	»
* carnea	1	»
* lilacina plena	1	»
* lutea plena	1	»
* marginata (L.)	1	»
* picta	3	»
* plenissima	2	»
* violacea	1	»
auricula (L.)	»	30
Auricules assorties dans les 12 plus belles variétés. In 12 der schönsten Sorten assortirt. 12 pièces	6	»
En mélange dans les bonnes variétés. In guten Sorten melirt. Le 100.	20	»
auricula rub. pleno	3	»
* calycina (Gaud)	1	»
* Candolleana (Rch)	1	»
elatior (Jacq.)	»	50
* farinosa (L.)	»	50
Prunelle grandiflora	»	50
Pulmonaria saccharata (Willd.)	»	75
virginica (L.)	1	50
Pyrethrum Haileri (Willd.). Chrysanthemum (Sut.)	1	»
Pyrola minor (L.)	»	50
rotundifolia (L.)	»	50
Ranunculus aconitifolius (L).	»	50
flore pleno	1	«
acris (L.) flore pleno	»	50
alpestris (L.)	»	50
fumarioides (Desf)	»	75
gramineus (L.)	1	»
montanus (Willd.)	1	»
parnassifolius (L.)	1	»
pyrenæus (L)	1	»
repens (L.), flore pleno	»	50
Rheum Emodi (Wall.)	5	»
undulatum (L.)	1	»
Rubus arcticus (L.)	1	»
Rudbeckia fulgida (Ait.)	1	»
laciniata (L.)	1	»
purpurea (Linn.)	2	50
speciosa (Wend.)	»	50
serrotina (Sweet.)	2	»
Rumex nivalis (Heg.)	»	75
* Sanguinaria canadensis (L.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Saxifraga aizoïdes (L.)	»	50
* aizoon (Jacq.)	1	»
* aspera (L.)	1	»
* autumnalis (L.)	1	»
* bryoides (L.)	»	50
* cæspitosa (L.)	1	»
* crassifolia (L.)	1	50
* cuneifolia (L.)	1	»
* decipiens	»	50
* elatior (M. K.)	1	50
* exarata (Vill.)	1	»
* Geum (Linn.)	1	»
* hirculus (L.)	1	»
* hipnoides (L.)	1	»
Sternbergii	1	50
ligulata	2	»
* longifolia (Lap.)	1	50
* marginata (Sternb.)	1	50
* moschata (Wulf.)	1	»
* mutata (L.)	1	50
* oppositifolia (L.)	1	»
* patens (Gaud.)	1	»
* pyramidalis (Lap.)	1	»
* rotundifolia (L.)	1	»
* sedoides (L)	1	»
* Seguieri (Spr.)	1	»
* Stellaris	»	50
* umbrosa (Linn.)	1	»
Schellhammera multiflora (R. Br)	1	»
Scilla autumnalis (L.)	»	50
bifolia (L.)	»	50
campanulata	1	»
Schrophularia canina (L.)	»	50
sambucifolia (Lin.)	»	50
vernalis (L.)	»	50
Sedum acre (L.)	»	50
album (L.)	»	50
Cepæa (L)	»	50
dasyphyllum (L.)	1	»
maximum (Sut.)	1	»
populifolium (L.)	1	»
repens (Schl.)	1	»
Telephium (L.)	1	»
ternatum (Mx.)	»	50
Sempervivum arachnoideum (L.)	1	»
Braunii (Funk)	1	50
Funki (Braun)	1	50
montanum (L.)	1	»
Schimperii	2	»
tectorum (L.)	»	50
Wulfenii (Hop.)	1	»
Senecio Doronicum (L.)	1	»
incanus (L.)	1	»
Kæmpfera (DC). Tussilago japonica	5	»
Sibbaldia procumbens (L.)	3	»
Silene acaulis (L.)	1	»
rupestris (L.)	»	50
Sisyrinchium anceps (L.)	»	50
grandiflorum (Cav.)	1	»
* Smilacina racemosa (Desf.). Convallaria (L.)	1	»
* Soldanella Alpina (L.)	»	50
asarifolia	2	50
* minima (Hoppe)	1	»
* montana (Willd.)	2	50
* pusilla (Baumg.)	»	50
* Spigelia marylandica (L.)	2	»
Spiræa Aruncun (L.)	1	»
variet. americ.	3	»
filiipendula (L.)	»	50
flore pleno	1	»
* japonica (Hort.)	1	50
lobata (Jacq)	1	»
trifoliata	1	»
Ulmaria (L.)	»	50
flore pleno	1	»
fol. varieg.	1	»
Statice Armeria (L.)	»	50
globulariæfolia (Desf.)	1	50
* Gmelini (Willd.)	1	50
macrophylla	1	»
speciosa (L.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Statice tatarica (L.)	1	»
Stachis speciosa (Hook.)	1	»
Succisa pratensis (Mœnch.). Scabiosa succisa (L.)	»	50
Swertia perennis (L.)	1	50
Thalictrum aquilegifolium (L.)	»	50
flore violacea	»	50
exaltatum (Gaud.)	1	»
glaucum (Desf.)	»	50
minus (Linn.)	1	»
Trillima grandiflora (Lindl.)	»	50
Teucrium montanum (L.)	»	50
Thlaspi montanum (L)	»	50
Tiarella cordifolia (L)	»	50
Tofjeldia borealis (Wahlb.)	»	75
calyculata (Wahlb.)	1	»
glacialis (Gaud)	»	50
Tradescantia virginica (L.)	»	50
fl. viol.	»	50
Trillium cernuum (L.)	3	»
grandiflorum (Salisb)	3	»
Trollius Europæus (L.)	»	50
napellifolius (Rœp)	1	»
Typha latifolia (L.)	1	»
minima	1	»
Unitna latifolia (Mich.)	1	»
Uvularia grandiflora (H. K.)	2	»
Valeriana montana (L.)	»	50
Phu (L.)	1	»
tripteris (L.)	»	50
* Vallisneria spiral. (L), masc. et fœm.	2	»
Verbascum Myconi (L.)	1	»
Veratrum nigrum (Lin.)	1	50
Vernonia noveboracensis	1	»
Veronica Bachofenii (Heuss.)	1	50
fructiculosa (Linn.)	»	50
gentianoides (Vahl.)	»	50
incana (Lin.)	»	50
incisa (Ait.)	»	50
spicata foliis variegatis	1	»
Teucrium (Linn.)	»	75
Vinca major fol. var.	1	»
minor (L.)	»	50
flore albo	»	50
flore purp. pl.	»	50
Viola altaica (Pall.)	1	»
Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung englischer Spielarten, mit Namen assortirt	12	»
Une collection de 50 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 50 Sorten, mit Namen	30	»
Viola biflora (L.)	1	»
calcarata (L.)	1	»
* canadensis (L.)	1	»
cornuta (L.)	1	»
cucultata (Ait.)	»	50
grandiflora (L.)	»	50
lutea (Sm.)	»	50
mirabilis (L.)	»	50
obliqua variegatis	1	»
odorata (L.)	»	50
flore albo	»	50
flore pleno	»	50
Bruneaunii flore pleno	»	50
fl. rubro pleno	»	50
fol. varieg.	»	50
* Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer. Zum treiben besonders geeignet.	»	50
palmata (L)	»	50
flore variegatis	1	»
pedata (L.)	3	»
* pinnata (L.)	1	»
Wahlenbergia grandiflura (Schr)	1	50
Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)	2	»
Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 50 Sorten nach unserer Wahl, 20 Fr., und eine Sammlung von 100.	35	»

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
NB. *Ces plantes sont particulièrement convenables à garnir les enrochemens des jardins anglais et s'adaptent à la décoration des plates-bandes de terre de bruyère, pour en garnir les bords.* Besonders zur Garnirung der Felsenparthien.		
Adiantum capillus Veneris (L.)	1	»
pedatum (L.)	1	50
Aspidium Lonchitis (Sw.)	1	»
aculeatum (Sw.)	1	»
Asplenium adiantum nigrum (L.)	»	50
Germanicum (Weis.)	1	»
ruta muriara (L.)	»	50
Asplenium septentrionale (Sw.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Asplenium trichomanes (L.)	»	50
viride (Huds.)	1	»
Athyrium Halleri (Roth.)	1	50
filix femina (Roth.)	»	50
Blechnum occidentale (L.)	1	»
Ceterach officinarum (Willd.)	2	»
Cystopteris Alpina (Desv.)	1	50
fragilis (Desv.)	1	»
montana (Desv.)	1	»
Lycopodium Alpinum (L.)	1	»
Helveticum	2	»
Nephrodium dilatatum (Desv.)	1	»
filix mas (Desv)	»	50
Thelypteris (Desv.)	1	50
Oreopteris (Desv.	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Onoclea sensibilis (L.)	2	»
Osmunda regalis (L)	1	50
Phorolobus crispus (Desv.)	1	»
Polypodium calcareum (Sm)	1	»
dryopteris (L)	1	»
phegopteris (L)	1	»
Rhaeticum	1	50
vulgare (L.)	»	50
Pteris aquilina (L.)	»	50
cretica (L.)	»	50
Scolopendrium officinarum (L)	»	50
Cristatum	2	50
Struthiopteris germanica (W.)	1	»
Woodsia hyperborea (R. Br.)	2	»
Woodwardia onocleoides (Willd.)	2	»

PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENS. — Bordur-Pflanzen zur Anlegung von Gruppen und Garnirung von Felsenparthieen.

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
Aconitum Napellus (L.)	1	»
Neubergense	1	»
volubile	2	»
Alyssum saxatile (L)	1	»
Amsonia salicifolia p. 12	3	»
Asclepias incarnata	4	»
tuberosa (Linn)	5	»
Apios tuberosa (Mœnch.)	2	»
Anemone narcissiflora (Willd.)	4	»
nemorasa flore pleno	2	»
Anthemis nobilis (Linn.)	»	5
Armeria dianthoides (Horn.)?	6	»
vulgaris (Willd.)	»	3
Bellis perennis flore albo plena	»	3
» flore rubro plena	»	3
Campanula persicifolia fl. albo pleno	3	»
» cœrulea	3	»
Bocconi	3	»
Chelone et Penstenon, mélangés	2	»

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
Convallaria majalis (L.)	»	8
flore pleno	2	»
Corydalis formosa (Pursch)	2	»
Cynoglossum Omphalodes	»	5
Dahlias doubles, mélange	»	20
Delphinium sinensis	3	»
Dianthus moschatus	»	8
Eschscholzia californica (Cham.)	»	5
Fougères diverses. Verschiedene Farren-Kräuter	5	»
Gentiana acaulis (W)	»	10
Heleborus viridis	4	»
Hepatica triloba flore rubro pleno	3	»
Iris mélange	»	10
Lobelia fulgens	3	»
Lupinus polyphyllus (Dougl)	2	»
Lychnis chalcedonica mélange	»	5
Mimulus moschatus	3	»
Mollinia cœrulea fol var	2	»

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
Nymphea alba	4	»
Œnothera Fraseri (Pursh.)	1	3
Penstemon mélangés	2	»
Phlox reptans	»	5
verna	»	5
mélangés	2	»
Podalyria australis (R. Br)	»	5
Primula veris mélangés	»	5
auricula mélangés	»	15
choix mélangés	»	25
Saxifraga, diverses espèces	»	25
Sedum, diverses espèces	»	8
Sempervivum, diverses espèces	3	»
Sysirinchium anceps	4	»
Viola odorata (L)	»	2
flore albo pleno	»	2
foliis variegatis	»	2
flore rubro pleno	»	3
Vinca minor, mélangés	»	10

PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmehaus-Pflanzen.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, qui voyageront aux risques et périls de nos commettans.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und Oktober, wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Pflanze für den Augenblick fehlet, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu ersetzenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Besorgung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Abroma augusta (Linn.)	1	»
Abutilon Bethfordianum	2	»
striatum	1	»
Acanthostachys strobilacea	2	»
ACHYMENES coccinea (Pers.). *Trevirania coccinea*	1	»
grandiflora (DC. A. Ghiesbrechti)	1 à 2	»
longiflora (DC)	1 à 2	»
ACHMENA discolor	50	»
fulgens	60	»
Agave fœtida	8	»
Aletris Guineensis (Jacq.)	3 à 6	»
fragrans (L)	4	»
Aloe africana (Mill.)	3	»
arborescens (Mill)	3	»
atrovirens (DC)	3	»
brevifolia (Haw)	1	50
disticha verrucosa	1	50
macra (Haw.). Lomatophyllum macr. (Salm.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Aloe margaritifera (Ait.)	2	»
mitræformis (Willd.)	3 à 8	»
paniculata (Jacq.)	3	»
plicatiis (Mill.)	2	»
Radula (Jacq.)	1	»
spiralis (L.)	1	50
triangularis (Lam.) Apicra viscosa (Willd.)	1	50
variegata (L.)	1	50
verucosa (Ait.)	1	50
virens (Haw.)	1	50
Alpinia malabarica	2	»
nutans (Bot Mag.). Renealmia nutans (And.)	5	»
Alyxia Richardsoni (Bot. Reg)	5	»
Amicia Zygomeris	1 50 à 3f.	
Amaryllis aulica (Ker.)	2 à 4	»
aurea (Bot. Reg.)	3	»
advena (Ker)	5	»
Atamosca minor (L.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Amaryllis blanda (Bot. Mag)	2	»
longifolia (Ait)	4	»
Forte à fleurir. Blühbare Pflanzen	15	»
coccinea	3 à 5	»
crispa (Jacq.) Strumaria crispa (Bot Mag)	1	50
Fothergillia (Andr.)	3	»
Gravini	5	»
Reginæ (L)	2 50 à 4f	
Johnsoni (Lodd.)	3	»
Josephinæ (Red.) Brunswigia (Josephinæ	5 à 25	»
Un exemplaire qui a déjà fleuri plusieurs fois. Eine Pflanze die schon mehrere Male geblüht hat	30	»
ornata	4	»
purpurea (Ait.)	3	»
splendens (H. A.)	8	»
venosa	3	»
verauxii?	5	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Amaryllis vittata (W.)	2 à 8	»
crocea	2 à 8	»
Aralia arborea (Lin.)	4 à 8	»
umbellifera (Lam)	3	»
Ardisia colorata (Link.)	3 à 5	»
complanata Flor ind.	3	»
crenata Flor. ind.	1 à 4	»
hymenandra (Wall)	10 à 20 f.	
Japonica (Hornst)	2	»
Aristea cyanea (Ait)	3	»
Arthropodium cirrhatum (BM)	1	50
Arum arborescens (Linn.)	3	»
Colocasia (L.) Colocasia antiquorum	2 à 20	»
discolor (Voigt)	3	»
ASPIDISTRA lurida fol. var.	3 à 5	»
Astrapæa pendula	4	»
Wallichi (Ker)	2 à 20	»
Bambusa arundinacea (Retz)	3	»
Banisteria argentea (Sm)	2	»
tenuis	5 à 8	»
Bauhinia acuminata?	4	»
Baumannia geminiflora (DC)	2	»
Beaumontia grandiflora (Bot. Reg.)	3	»
Begonia argyrostigma (Bot. Reg), maculata (Red.)	1	50
bulbifera (Lodd)	2	»
carnea?	2	»
coccinea	4	»
discolor (Smith)	1	50
Dregei (H. Berol.)	1	»
Fischeri (Schrank)	2	»
flavescens	1	50
grandis (Dryaud)	3	»
heracleifolia (Chmss.)	2	»
hydrocotylefolia nova	3 à 6	»
incarnata (Lk. et Otto)	1	50
longipes (Hook)	3	»
macrophylla (Dryand)	5	»
manicata	1 à 5	»
Meyeri (H. Berol.)	3	»
muricata	2	»
Ottonis	6	»
peltata	3 à 6	»
sanguinea (Radd)	1	»
semperflorens (Lk et Otto)	1	»
sinuata (Wall.)	6	»
Species du Brésil B coccinea?	5	»
Besleria coccinea (Aubl.)	1	50
Billbergia irridifolia (Lind)	3	»
pyramidalis (Lind.)	1	50
zebrina (Lindl)	4	»
Blandfordia nobilis (Smith)	60	»
Bombax Ceiba (L.) *B. malabaricum*	2 à 8	»
Bonapartea elegans (Hort)	10 à 30	»
juncea (R. P)	5 à 60	»
filamentosa	4 à 40	»
Brexia madagascariensis (H. Kew)	6	»
serrata Presl.	8	»
Bromelia Ananas (Linn)	2 à 6	»
Antiqua black	10	»
bracteata	2 à 15	»
Enville	10	»
macrocarpa	10	»
nervosa	10	»
Plantes d'une année .... les 12	15	»
» *de 2 années* .... »	48	»
» *de 3 années* .... »	60	»
Bryophyllum calycinum (Salisb)	1	»
Brugmannsia floribunda	4	»
Caesalpinia Sappan	5	»
Caladium odoratum (Roxb)	4 à 6	»
Calostemma Cuninghami (Ait.)	10	»
Canna aurantiaca (Rosc)	2	»
batavica	3	»
gigantea (Desf)	3	»
Lambertii?	3	»
leptochila (Bouché)	3	»
indica (L.)	1	50
patens (Rosc)	2	»
pruinosa (Hoffmg)	3	»
Roscœana (Hort Berol.)	3	»
variabilis (Willd.)	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Carolinea insignis (Hort)	10	»
macrophylla	25	»
Cassia corymbosa (Lam)	2	»
schinifolia (DC.)	2	»
sophora (L)	2	»
Castanospermum australe (Cunningh)	10	»
Catesbæa spinosa (L)	2	»
Cerbera Thevetia (Linn)	5	»
Ceropegia stapeliæformis (Haw)	3	»
Cestrum roseum	1 à 3	»
Chamberlaynia spectabilis	20	»
Cheirostemum platanoides H et B.	5	»
Chlorophytum orchidiastrum (BR).	3	»
Citrus trifoliata (Lin.)	3	»
Clavija ornata (Don)	20	»
Cleome gigantea (Willd)	4	»
Clerodendron speciosum	5	»
fragrans (Willd.) Valkamerie japonica (Th.)	1 à 3	»
hastatum (Wall)	2	»
calamitosum (Linn)	4	»
Clivia nobilis (Lindl)	1 à 15	»
Coburgia fulva (Herbert)	2	»
Coccoloba laurifolia	8	»
Coffea arabica (L.)	3 à 25	»
species de la Havanne	5	»
Columnea longifolia (L)	4	»
Cordia speciosa (Willd)	10	»
Crinum amabile (Spr)	4	»
Americanum	4 à 8	»
bracteatum (Willd.)	10	»
Caribæum (Bot. Mag.)	5 à 10	»
erubescens	5 à 20	»
latifolium (Roxb.)	4 à 20	»
strictum (Hornm.)	10	»
Cotyledon orbiculata (Linn)	2	»
Curculigo recurvata (Dryand.)	2 à 5	»
Dasylirion filiforme	15	»
Desmodium Australe	3	»
gyrans	3 à 8	»
nutans (Wall.)	2	»
species du Madagascar	5	»
triangulare?	2	»
umbellatum	3	»
Dianella cœrulea (Smith)	2	»
Dicerma pulchellum	3	»
Didymocarpus Rexii (Bowie)	1	»
DIONÆA muscipula (L)	3 à 6	»
DONKELARIA diversifolia	2	»
DORYANTHES excelsa (R B.)	60	»
Dracæna amaryllifolia?	20	»
arborea (Link.)	5	»
australis (Forst)	10	»
brasiliensis (Hort.)	8 à 20	»
Draco (Willd.). *De 1 mètre en tige* Mit 1 Meter im Stamm	150	»
cernua (Jacq)	8	»
ensifolia (Haw.)	2	»
nigra	20	»
paniculata? au nova	4	»
reflexa (Lmk)	3	»
salicifolia	4	»
terminalis (L)	3 à 10	»
foliis var.	4 à 10	»
DURANTA Ellisia (Linn)	3	»
Plumieri (Linn)	3	»
Dyckia remotiflora (Otto)	1 à 6	»
Echeveria grandiflora (Haw)	1	50
racemosa (Chmss)	1	50
Embryopteris glutinifera (Rox) Diospyros Embryopter. (Spr)	2 à 8	»
Erythrina caffra (Bot Reg.)	3	»
crista galli (L)	1 50 à 6f.	
laurifolia (Jacq)	4	»
herbacea (L.)	4	»
picta (Linn.)	3	»
speciosa (Andr.)	3 à 6	»
Erythrochiton brassiliense (Nus.)	40	»
Eugenia Jambos (Linn.)	4	»
Euphorbia Jacquiniæfolia (Hor.) Emph. fulgens (Karw)	1	»
Breoni (Hortul.)	1	50

La piàce. Das Stück.	fr.	c.
Euphorbia canariensis (L.)	2	»
Caput Medusæ (L)	1	50
globasa (Sims.)	2	»
lophogona (Lam.)	5	»
neriifolia (Linn.)	2	»
punicea (Sw.)	5 à 20	»
splendens (Bojer)	2 à 5	»
Eustrephus augustifolius (R. Br.)	1	»
Ficus australis (Willd.)	2	»
elastica (Roxb)	1 50 à 10	
ferruginea (Hort.)	2	»
laurifolia (Lmk)	2	»
oppositifolia (Roxb.)	2	»
repens (Roxb.)	1	»
FOURCROYA longæva (Karw.)	50	»
Franciscea latifolia	5	»
uniflora	2 à 1	»
Galactodendron speciosum?	4	«
Gardenia coccinea	10	»
florida (L.)	1 à 3	»
latifolia (Ait.)	3 à 6	»
lucida (Roxb.)	2 à 4	»
radicans (Thunb.)	1 à 3	»
Greffé en tige sur G. Florida. Auf Stämme von G. Florida gezweigt ..	5	»
GASTONIA palmata (Roxb)	»	»
Gesneria aggregata (Ker)	1	50
barbata	1	50
bulbosa (Ker)	1	50
caracassana	4	»
cooperi	3	»
Deppeana (Cham. et Schl.)	3 à 10	»
Douglasi	1 50 à 3f.	
elongata (H. B.)	2	»
grandis (Sw.)	3	»
hirsuta (H B.)	3	»
Huttei nova	3	»
magnifica	3	»
rutila (Lindl)	3	»
sceptrum	4	»
Schotti (Mikan)	1	50
superba	5	»
tomentosa (Spr.)	3	»
Zebrina	1 à 3	»
Gloxinia speciosa (Lodd.)	1	50
fl. albo	2	»
caulescens (Lindl.)	1	50
maculata (l'Hérit.)	3	»
Menziesi (Pope)	2	»
obscura	2	»
rubra	2 à 6	»
Goldfusia glomerata	1	»
GUZMANNIA tricolor (R. P.)	20	»
Hæmanthus coccineus (Th)	2 à 6	»
pubescens (Jacq)	2 à 6	»
tigrinus	2 à 4	»
Harrachia speciosa (Jacq.)	1	50
Hedychium coronarium (Kœn.)	2	»
angustifolium (Roxb.)	3	»
Gardnerianum (Wall)	2	50
Heliconia Bibai (Willd.)	3	»
humilis (Jacq.)	2	»
speciosa	3	»
Heliotropium grandiflorum (Schr.)	1	50
arborescens	4	»
peruvianum (L)	1	»
Hibiscus insignis?	1	50
rosa sinensis (L)	1	50
cuprea plena	2	»
lutea plena	2	»
purpurea plena	2	»
rubra plena	2	»
mutabilis (Lin.)	3	»
pedunculatus (Thunb.)	4	»
splendens (Lodd)	4	»
violaceus	3	»
tiliaceus (Lin.)	2	»
Hoitzia coccinea (Cav.)	4	»
JAGCARANTHA filicifolia	20	»
Jasminum Azoricum	1 à 3	»
Grand-Duc de Toscane	4	»
grandiflorum	1 50 à 4 f.	

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
JASMINUM Sambac (Ait.) fl. pleno	1 50 à 3 f	
multiflorum	5	»
JUSTICIA amabilis (Hook.)	3 à 6	»
cristata (Jacq.)	2	»
oblongata (Link.)	2	»
speciosa	3 à 4	»
IXORA arborea?	4	»
coccines (Lin.) grandiflora (DC.)	3	»
rosea (Wall.)	5	»
KÆMPFERA elegans. *Monolophus elegans*	3 à 8	»
longa (Jacq.)	3 à 5	»
LANTANA Selloi (Link.)	1	»
LEEA hirta	2 à 3	»
sambucina	3	»
LOGANIA floribunda (R. Br.)	10	»
LAURUS Cassia (L.)	3 à 8	»
Cinnamomum	8	»
involucrata	4	»
Persea (Willd.). Persea gratissima (Gært.)	30	»
LIMONIA trifoliata (L.)	2	»
LUCULIA gratissima (Sweet.)	8	»
MAGNOLIA fuscata (Andr.)	2 à 6	»
pumila	2 à 4	»
MALVA umbellata (Cav.)	2	»
MANETTIA cordifolia (Mart.)	2	»
MARANTA capitata (R. et B.)	3	»
grandis	2	»
Zebrina (Spr.). Calathea Zebrina (B. Reg.)	2 à 5	»
MARICA cœleatis (Lehm.)	1	50
iridifolia	3	»
Northiana cœrulea		
MELASTOMA cymosa (Vent.)	2	»
cœrulea	3	»
Selloi	1	50
MIMOSA quadrangularis	3	»
pudica (Linn.)	1	»
MURRAYA exotica (Linn.)	3	»
MUSA rosacea (Jacq.)	3 à 6	»
Cavendishii (Paxt.)	3 à 20	»
coccinea (Andr.)	6	»
speciosa (Tenor)	6 à 20	»
Zebrina	50	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
MYRTHUS pimenta (Linn.)	5	»
vera	5	»
NEPENTHES distillatoria (L.)	45 à 50	
NERIUM caudatum (Lam.)	3	»
coronaria (Ait.)	3	»
PANCRATIUM amœnum (Salisb.)	3	»
Caribæum (L.)	1	»
Illyricum?	4	»
speciosum (Salisb.)	3	»
spec. nov.	5	»
PELIOSANTHES Teta Andr.	2	»
PHYLLANTHUS juglandifolius (Willd.)	2	»
PIPER magnoliæfolium (Jacq.)	3	»
rubellum (Haw.)	1	»
ulmifolium	2	»
PISONIA aculeata	4 à 8	»
PITCAIRNIA altense (L.)	3	»
melananthera?	5	»
punicea	3 à 10	»
staminea (Sims)	3	»
suaveolens (Lindl.)	4	»
PLUMBAGO cœrulea (Humb.)	2	»
capensis (Th.)	1	50
POINCIANA Gillesi (Hook.)	4 à 8	»
pulcherrima (Linn.)	5 à 15	»
regia (Bojar.)	5 à 10	»
PONTEDERIA crassipes (Mart.)	1	50
POTHOS crassinervius (Jacq.)	3 à 6	»
cordatus (L.)	1	»
longifolius. Anthurium longif. (R.S.)	3	»
undulatus	2	»
PUYA Altensteinii	6 à 10	»
RENEALMIA grandiflora?	1	»
RHODOSTEMA gardenioides	5 à 10	»
RONDELETIA speciosa (Hort.)	3 à 10	»
RUELLIA formosa (Andr.)	1	50
cristata (Andr.)	1	50
lactea (Cav.)	2	50
varians (Vent.)	2	»
SACCHARUM officinarum (L.)	2	»
SAPINDUS indica (Poir.)	5	»
Rarax (L.)	8	»
SCHOTIA speciosa (Jacq.)	6	»
SERISSA fœtida (W.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
SINNINGIA guttata (Lindl.)	2 à 4	»
villosa (Lindl.). Gloxinia villosa (Mart.)	2	»
SOLANUM argenteum (Dunal.)	2	»
chloranthum (Spr.)	2	»
SOLANDRA grandiflora (Swartz)	3	»
arborea?	4	»
SPIRONEMA fragrans	2	»
STAPELIA ambigua (L.)	1	»
grandiflora (Mass.)	1	50
tubata (Jacq.)	1	50
variegata (Spr.)	1	»
STEPHANOTIS floribunda	3 à 6	»
STERCULIA acerifolia (Cunningh.)	5	»
STRELITZIA augusta (Th.)	50 à 100	
farinosa (Dryand.)	25 à 50	
humilis (L.)	10 à 15	
imperialis	100	»
juncea, *vera* (Andr.)	80	»
reginæ (Ait.)	20 à 80	
spatulata, *vera*	90	»
STRYCHNOS spinosa (Lam.)	4 à 5	»
TALINUM lancifolium?	1	»
reflexum (Cav.)	1	»
triangulare (Willd.)	1	»
TILLANDSIA acaulis	1	»
amœna (Link.)	3	»
farinosa	10	»
lanuginosa	5	»
nigra	3 à 6	»
pyramidalis	3	»
TRADESCANTIA ciliata	2	»
discolor (Ait.)	2	»
TREMBLEYA canescens	3 à 6	»
VINCA rosea (L.)	1	»
fl. albo	1	»
WACHENDORFIA thyrsiflora (Lin.)	3	»
XYLOPHYLLA falcata (W.)	2	50
arbuscula (W.)	2	50
pinnatiafida	4	»
YUCCA spec. de la Havanne	20	»
Une collection de 25 plantes bien assorties, à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, gut assortirt	35	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ARECA Cetechu (Willd.)	25	»
rubra (Boyr.)	20	»
BRAHIA dulies (Mart.)	150 à 200	
CALAMUS Draco (Willd.)	70	»
CARLUDOWIGIA palmata	10 à 20	»
CARYOTA urens (Linn.)	35	»
CHAMÆDOREA elegans	15 à 30	»
elatior	50	»
Lindemani	70	»
Schiedeana	15	»
simplicifrons		
CHAMÆROPS excelsa (Thunb.)	10 à 30	»
humilis (Linn.)	3 à 10	»
histrix (Fras.)	15 à 30	»
palmetto (Mich.)	15 à 30	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
COCOS flexuosa	60	»
CORYPHA australis forte	270	»
CYCAS circinalis	30 à 60	»
revoluta	10 à 80	»
species N° 1	100	»
N° 2	100	»
DIPLOTENIA martinicensis	120	»
ELAIS guiensis	15	»
EUTERPE globosa. Arcea rubra	10 à 15	»
FULCHIRONIA senegalensis	50 à 150	»
GUILIELMA speciosa	80	»
LATANIA chinensis forte	300	»
rubra	50	»
OREODOXIA regia	40	»
PANDANUS amaryllifolius	8 à 20	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
PANDANUS graminifolius	18	»
inermis	30	»
utilis	25 à 130	»
PHOENIX dactylifera	3 à 25	»
SABAL Adansoni	1 à 15	»
SAGUS farinifera	100	»
ZAMIA horrida	40 à 100	»
integrifolia	50	»
lanuginosa	40 à 100	»
pumila	40	»
pungens	40 à 100	»
spiralis	60	»
tridendata	70	»

ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ACROPERA Loddigessii (Lindl.). Maxillaria galeata (Lodd.)	5	»
ANGRÆCUM distichum (Lindl.)	3 à 6	»
maculatum (Lindl.)	5	»
BLETIA florida (R. Br.)	5	»
gracilis (Lindl.)	10	»
* hyacinthina (R. Br.)	3	»
verecunda (H. Kew.). Limodorum altum (Jacq.)	10	»
BOLBOPHYLLUM careyaccum (Spr.)	5	»
coccineum (Lindl.)	5	»
saltatorium (Lindl.)	15	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
BRASSAVOLA venosa	5 à 10	»
BRASSIA speci. ex mexico	30	»
CATTLEYA citrina (Lindl.)	20	»
crispa (Lindl.)	12 à 20	
Forbesii (Lindl.)	5	»
intermedia	20	»
isopetala? C. Forbesii?	5	»
CIRRHÆA viridipurpurea (Lodd.)	20	»
CYMBIDIUM aloifolium (Sw.)	3 à 6	»
ensifolium (Sw.)	3	»
dependens (Bot. Cab.)	20	»
sinense (Willd.)	5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* CYPRIPEDIUM insigne (Wall.)	3 à 6	»
* venustum (Wall.)	5 à 10	»
CYRTOGHILUM maculatus (Lind.)	20	»
* CYRTOPODIUM Andersonii (R. Br.)	5 à 10	»
DENDROBIUM aggregatum (Lindl.)	15	»
cœrulescens (Wall.)	50	»
* pulchellum (Roxb.)	6	»
* speciosum (Sm.)	5	»
EPIDENDRON ciliare (Willd.)	6 à 10	»
* cochleatum (L.)	3 à 5	»
* latifolium	10	»
cuspidatum (Lodd.)	5	»

CONTINUATION DES ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Epidendron elongatum (Jacq)	2	»
polybulbon (Sw.)	4	»
species du Mexique	30	»
Eria stellata (Lindl.)	30	»
Gongora atropurpurea (Hook.)	15	»
pallida	15	»
* Hoemaria discolor	3	»
* Lælia acuminata	40	»
anceps (Lindl.). *Barkeriana*	15	»
*Liparis foliosa (Lindl.). Cymbidium reflexum (R. Br.)	15	»
* Maxillaria aromatica (Grah)	5 à 10	»
decolor (Lindl.)	5 à 10	»
densa	3 à 6	»
* Deppei (Lodd.)	5 à 10	»
* Harrisoniæ (Lindl.)	6	»
* ochroleuca (Lodd.)	5 à 20	»
punctata (Lodd.)	5	»
species ex Brass. N° 1	50	»
squalens (R. Br.). Dendrobium squalens (R. Br.)	3	»
stapelioides (Lindl.)	5 à 20	»
tetragona (Lindl.)	15	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Neottia picta (Sims.)	3	»
Odontoglossum grande	80	»
* Oncidium ampliatum (Lindl.)	20	»
* altissimum (Sm.)	25	»
* crispum (Lodd.)	25	»
cybolium	15	»
Harrisonianum (Lindl.)	25	»
* papilio (Lind.)	30	»
scyurus	35	»
Ornithidium coccineum (Salisb.)	6	»
Pelexia falcata (Spr.)	8	»
* Peristeria Barkeri (Bale)	10	»
* elata (Hook.)	10 à 40	
Species della Guera	80 à 100	
* Phajus grandifolius (Lour.). Limodorum Tankervilliæ (W.)	3	»
maculatus	10 à 15	
Physosiphon Loddigesi	3	»
Pholidota imbricata (Lindl.)	4	»
* Pleurothallis prolifera (Herb.)	5	»
varicosum (Batens.)	20	»
* Renanthera coccinea (R. Br.)	10	»
rosea?	20	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rodriguezia Barkeri (B. R.)	10	»
* Sarcanthus rostratus (B. R.)	8	»
Sophronitis cernua (B. R.)	20	»
* Stanhopæa grandiflora (Sw.)	10	»
* insignis (B. M.)	6 à 2	»
* oculato (Sw.)	15	»
* Stenorrynchus speciosus (B. M.). Neottia speciosa (Hook)	5	»
Trigonidium Egertonianum (Lindl.)	80	»
Vanilla aromatica (H. K.)	10	»
planifolia (H. K.)	5	»
pomponia	10	»
* Zygopetalum crinitum (B. K.)	15	»
Makaii (B. M.)	15	»
* maxillaria (Sw.)	10 à 20	
* stenochylum (Sw.)	10	»
A notre choix, 20 espèces d'Orchidées. Nach unserer Wahl, 20 Sorten.	40	»

*Une chaleur de 12 à 15° Réaumur suffit pour les espèces marquées d'un *.* Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.

FILICES.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Acrostichum alcicorne (Sw.)	2	»
Adiantum pubescens (Schk.)	1	»
Morizianum	4	»
* tenerum (Sw.)	2	»
* trapeziforme (L.)	3	»
Aneimia collina (Radd.)	2	»
Aspidium brassiliense (Willd.)	1	50
* capense (Willd.)	3	»
falcatum (Sw.)	2	»
molle (Willd.)	1	50
patens (Sw.)	1	»
pectinatum (W.)	4	»
serra (Willd.)	2	»
violaceum	2	»
Blechnum glandulosum	2	»
* gracile (Kaulf.)	3	»
* lanceolatum (Rud.)	2	»
Cheilanthes micronema	3	»
tomentosus	1	»
viscosa	2	»
Chrysopteris lepidopoda	3	»
Cystonia falcata	3	»
Dicksonia Adianthoides	2	»
Davallioides	5	»
pilosiuscula	2	»
rubiginosa	6	»
* Doodia aspera (R. B.)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Doodia caudata	2	»
rupestris	»	50
* Gymnogramme chrysophylla (K.)	6	»
* calomelanos (Kaulf.)	3	»
* chœrophylla	1	»
Lycopodium brasiliense	1	»
* circinatum	1	»
* apodum (L.)	3	»
* stoloniferum (Sw.)	1	»
Microsorus irregulare	3	»
sinensis (L. H)	3	»
* Nephrodium tuberosum	1	»
Nipholobus chinensis	5	»
rupestris	4	»
Notochlena tenera	2	»
* Polypodium aureum (L.)	5	»
* crassifolium (W.)	3	»
longifolium	3	»
paradisiæ (Willd.)	1	»
* repens (W.)	3	»
scandens (Willd.)	3	»
* Pteris arguta (Willd.)	3	»
* biaurita	6	»
* chrysocarpa	»	50
* crenata (L.)	2	»
* falcata (R. B)	2	»
* flexuosa?	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Pteris hastata	1	»
inframarginalis	1	»
* leptophylla (Sw.)	3	»
* macropteris	3	»
* nemoralis (W.)	2	»
* serrulata (Willd)	2	»
Scolopendrium Hemionitis (Cav.)	5	»
Une collection de 10 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 10 Sorten, nach unserer Wahl	10	»

Ces plantes conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leurs feuillages déliés se marient d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses des dernières.

*Les espèces marquées d'une * peuvent être cultivées en serre tempérée.*

Diese Pflanzen eignen sich hauptsächlich zur Vermischung mit den tropischen Orchideen; ihr zartes Laub macht einen sehr angenehmen Contrast mit den kräftigen Formen der Letztern.

Die mit einem * bezeichneten Sorten können im tempedirten Haus cultivirt werden.

CACTEÆ.

*Les Cactées marquées d'une * sont des plantes originaires bien reprises et saines.*

Die mit einem * bezeichneten Arten, sind Originalpflanzen mit frischen Wurzeln versehen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Melocactus.		
amœnus (Hffmsg)	2 à 8	»
Cephalonepus?	3 à 10	»
* pyramidalis (Salm.), très-fort	100	»
Mammillaria.		
Microthelæ.		
* acanthophlegma (Lehm.)	1 à 4	»
12 *jeunes plantes de* 2 *ans.* 12 2jährige Pflanzen	15	»
* dœdalea	50	»
* nivea (Wendl.)	6 à 30	»
Tenues.		
* densa (L. et O.)	1 à 4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
6 *jeunes plantes d'un an.* 6 junge jährige Pflanzen	3	»
densa albispina	2	»
fulvispina	4	»
major	4	»
elongata (DC)	2 à 5	»
gracilis (Pf.)	1 à 2	»
12 *jeunes plantes*, 12 junge Pflanzen	6	»
tenuis (DC.)	1 à 2	»
Stylothelæ.		
arietina?	5	»
decipiens (Schw)	1 à 2	»
Galeotti, *jeunes plantes de semis.* Junge Saamenpflanzen	3	»
glochidiata (Mart.)	1	»
rosea	1 à 2	»
pusilla (DC)	1	»
major	1	»
Schelhasii (Pfr.)	2 à 3	»
Schiedeana	5 à 8	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* Wildiana (Otto)	1 50 à 3f.	
Conothelæ.		
ancistrina (Pfr.)	2	»
* auriceps nova	2 à 15	»
12 *jeunes plantes.* 12 junge Pflanzen	15	»
* columnaris (Mart.)	1 à 8	»
variegata	10	»
discolor (Haw.)	1	50
dolichocentra (Lem.). *M. obconella* (Schdw.)	2 à 15	»
* flavescens (DC)	3 à 5	»
* fulvispina (Haw.)	2	50
* fuscata (L. et O.). *Forts.* Starke	3 à 12	»
Odieriana (Lem.)	15	»
Pfeifferi (Booth.)	3 à 10	»
* quadrispina (Marth.)	1 à 3	»
raphidacantha (Lemaire)	3 à 10	»
* rhodantha (L. et O)	5	»
Andreæ	3 à 4	»
variegata	20	»

CONTINUATION DES CACTEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ruficeps (Lehm.)	3 »
scepontocentra	1 à 2 »
setosa (Pfr.)	2 »
simplex (Haw.)	1 à 2 »
phærotricha (Lem)	5 »
tentaculata (H. Berol.)	2 »
Longimammæ.	
* erecta (Lem)	3 à 10 »
Lehmanni (Otto)	2 »
Polyedræ.	
* Caput Medusæ (L. et O)	4 à 8 »
Seitziana (Mart.). *Jeunes plantes de semis.* Junge Saamenpflanzen	3 »
Subpolyedra (Salm.)	3 à 5 »
Zuccariana	3 à 6 »
Brachytelæ.	
* cirrhifera (Mart.)	2 50
Plantes originaires, fortes et bien portantes Starke und gesunde Original-Exemplare	5 à 10 »
cornifera (DC.). *M. daimonaceros* (Lem.)	2 à 5 »
* coronaria (Haw.)	1 à 2 »
Elephantidens (Lem.)	40 »
loricata (Hort.)	6 à 8 »
* magnimamma (Mart.)	3 »
uncinata (Zuccar.)	10 »
ECHINOCACTUS	
acuatus (L. et Ott). *Jeunes plantes.* Junge Pflanzen	1 à 5 »
Boutilleri (Hort.) E. Schellhasi (Pf).	3 à 8 »
Concinnus	3 à 10 »
* cornigerus (DC.) *Plantes tirées du pays même, bien reprises, de 8 à 25 centim. de diamètre.* Originalpflanzen von 8 bis 25 Centimeter im Durchmesser	6 à 40 »
Jeunes plantes de 3 ans. Junge 3jährige Pflanzen, les 12.	10 à 18 »
cornigerus latispina. *Fortes plantes.* Starke Pflanzen	30 »
* Courantii (Lem)	4 à 8 »
* dolichacanthus (Lem)	3 à 8 »
* erinaceus (Lem.)	2 à 10 »
exsculptus (Otto)	1 50 à 8 f.
horipilus (Lem.) *E. cœspiticius* (Pfl.).	3 à 9 »
Karwinskii (Zucc)	10 à 50 »
Linkii (Lehm)	3 »
* macrodiscus, fort Stark	5 à 15 »
mammulosus (Lem.) Ech. hypocrateriformis (Otto)	2 à 25 »
* Ottonis (Lehm.)	1 à 10 »
* pectinatus (Schdw)	5 à 20 »
Pfeifferi (Zucc.)	6 à 9 »
* phyllacanthoides (Mart.)	6 à 20 »
Jeunes plantes de 2 ans 2jährige Saamenpflanzen. 12 plantes. 12 Stück.	18 »
phyllacanthus (Mart.)	6 à 10 »
Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 6 plantes. 6 Pflanzen.	9 »
platiacanthus (Mart.)	12 »
pumilus	3 »
Scopa (L. et O.)	1 à 10 »
crispa	6 »
rubrispina	3 »
Sellowianus (L. et O.)	1 à 10 »
spiralis (Karw)	6 à 8 »
* tenuispinus (L. et O.)	1 à 10 »
* thejonacanthus (Lehm.)	10 à 13 »
tubiflorus (Hort.)	3 à 10 »
turbinatus (Hort.)	5 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Echinopsis.	
* Eyriesii (Zucc)	1 à 15 »
* multiplex (Zucc)	1 à 8 »
* oxygonus (Zucc)	2 à 15 »
* Schellhasii (Zucc.)	3 à 8 »
Zuccarinii (Pfr.)	2 à 6 »
PILOCEREUS	
senilis (Lem.). *Plantes originaires, de 15 centimètres de hauteur.* Original-Pflanzen von 15 Centimeter Höhe	15 »
Idem de 20 à 25 centimètres	20 à 40 »
Idem de 30 à 40 centimètres	40 à 60 »
CEREUS.	
Bomplandii (Parm.)	1 à 3 »
bonariensis (Sweet.)	3 »
candicans (Gill.)	2 à 3 »
* chinensis (Colla.)	2 à 6 »
* cœrulescens (Salm.)	3 »
Curtisi (H. Berol)	3 »
eriophorus (Hort Berol.)	2 »
erectus (Karw.)	2 »
Gladiatus	6 »
Glaucescens	8 »
horridus (Otto)	3 à 6 »
marginatus (DC.)	1 »
multangularis (Haw.)	2 »
niveus?	10 »
peruvianus (DC.)	2 à 30 »
monstrosus	3 à 12 »
strigosus (Gill.)	3 à 8 »
tetragonus (Haw.)	1 à 3 »
undatus (H. Berol)	5 »
Polylophie.	
Deppi (H. Berol.) C. cinerascens (DC)	5 »
Opuntiacei.	
syringacanthus (Pfr.)	2 »
Protracti.	
serpentinus (Lag.)	2 »
Pitahayae.	
variabilis (Pfr.)	2 à 5 »
Repentes.	
BAUMANNI (Lem.)	10 à 15 »
coccineus (Salm.)	1 »
flagelliformis (Mill.)	1 50
grandiflorus (Mill)	1 à 10 »
humilis (DC.)	1 »
leptophis (DC.)	3 »
Mallisoni (Hort. ang.)	2 à 5 »
speciosissimus (DC.)	75 à 1 50
Blindli	75 à 1 50
Desvauxii	2 »
† Finckhi	5 »
Guillardieri	1 »
† Hansii	10 »
ignescens	1 »
Jenkinsonii	1 »
† Kobi	5 »
latifrons (Zucc.)	2 »
† Loudoni	5 »
† Makoyana	5 »
Mexicanus?	1 »
† Mittleri	5 »
Mulhausianus (B. Fr.)	1 »
† Peintneri	4 »
† Rintzii	5 »
Roydii	1 50
Smithi	1 à 2 »
superbus	1 à 2 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Swartzii	1 à 2 »
Vaucheri (E. B.)	1 »
spinulosus	3 »
triangularis (Haw.)	1 »
Ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus *et* Ackermanni; *ils surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu'à présent.*	
Atlati.	
Ackermannii (Otto)	1 50
Hookeri (Otto)	2 »
phyllanthoides (Link.)	1 50
Phyllanthus (Link.)	1 50
EPIPHYLLUM.	
Altensteinii	2 »
Russelianum (Gard.)	3 »
truncatum (Haw.)	1 50
coccineum	2 »
Vandesi	2 »
RHIPSALIS.	
Cassytha (Gœrt.)	1 50
Saglioni	3 »
LEPISMIUM.	
commune (Pfr)	1 »
Myosurus (Pfr.)	1 50
HARIOTA.	
salicornioides (DC.)	1 »
OPUNTIA.	
andicola (H. Ang.)	2 »
aurantiaca (Gill.)	1 »
brasiliens (Haw.)	1 à 3 50
Clavarioides (H.)	3 »
corrugata (H. Angl.)	1 à 3 »
crassa (Haw)	1 à 3 »
crinifera (Salm.). Opuntia senilis (H.).	3 »
curassavica (Mill.)	1 »
cylindrica (DC.)	1 »
Dillenii (DC.)	1 50
exuviata (DC)	1 »
ferox (Haw.)	1 »
Ficus indica (Mill.)	1 »
foliosa (Salm.)	1 50
furiosa (Wendl)	3 »
glaucescens (Otto.)	2 »
Kleiniæ (DC.)	1 50
leucacantha (Salm)	1 50
microdasys (Lehm.)	1 50
Paraguayensis?	1 50
pubescens (Wendl.)	1 50
pulverulenta	6 50
pusilla (Salm.)	1 50
spinosissima (Mill.)	1 »
sulphurea (Gill.)	1 50
tomentosa (Salm)	1 50
Tuna (Mill)	1 »
PERESKIA.	
grandiflora (Haw)	2 »
Plus une collection de 12 espèces de mammillaria à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mammillaria nach unserer Wahl	10 »
Une collection de 24 mammillaria, cereus et echinocactus à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten mammillaria, cereus et echinocactus nach unserer Wahl	18 »
Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Arten und Abarten nach unserer Wahl.	70 »

PLANTES GRIMPANTES. — Spinnende Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ÆSCHINANTHUS grandiflorus (Spr.) ...	1 à 2	»
ARGIREA nervosa nova	8 à 10	»
ARISTOLOCHIA acuminata (Spr.)	2	»
barbata (Jacq.)	2	»
Gigas	7 à 10	»
hyperborea (Sweet.)	3	»
labiosa (Ker.)	3	»
saccata	2 à 3	»
trilobata (L.)	4	»
ASCLEPIAS carnosa (L.) Hoya carn (R. B)	1 à 2	»
coccinea	3	»
parasitica	3	»
pendula	10	»
Pottsii (Lindl.)	3	»
BANISTERIA tenuis	3	»
BATATAS Willdenowii	1 à 3	»
BAUHINEA acuminala?	1	50
macrophylla	20	»
BIGNONIA jasminifolia (Spr.)	2	»
venusta (Bot. Reg.)	3	»
BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.)	3	»
BRUGMANNSA floribunda *Swanuloa aurantiaca*	4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CEROPEGIA elegans (Hook.)	1	»
africana (R. Br.)	2	»
COLUMNEA scandens	2	»
COMPRETUM Afzelii (Don.)	15	»
macrophyllum (Roxb.)	10	»
purpureum (Vahl)	5	»
DALBERGIA scandens (Rox.)	1	50
DILLENIA scandens (Willd.)	3	»
ECHITES picta? E. melaleuca	14	»
purpurea	1 à 3	»
FICUS repens (Roxb.)	1	50
GÆRTNERA racemosa (Roxb.)	3 à 8	»
GLORIOSA superba (W.)	3	»
IPOMOEA barbigera?	2	»
Horsfalliæ (Hook.)	2	»
Humboldti *Batatas betacea*	1	50
Leari	3	»
pendula	2	»
species St.-Thomas foliis palmatis	10	»
JASMINUM Grand-Duc de Toscane	3	»
Sambac fl. pleno	1 à 3	»
PASSIFLORA albida (Ker.)	2	»
cuneata (Willd.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
PASSIFLORA edulis (Sims.)	1	50
hederacea (W.)	2	»
Kermesina (L. et O.)	2	»
linearis	1 à 2	»
Loudonia (Baum)	2	»
palmata (Lood)	2	»
Princeps (Lood)	2	»
racemosa	2	»
quadrangularis (L.)	3	»
sanguinea	1	»
PHASEOLUS Caracalla (Lim)	2	»
PHILIPERTIA grandiflora	4	»
PIPER aromaticum	3	»
nigrum (L.)	1	50
RUBUS moluccanus (Linn.)	1	»
STYGMATOPHYLLUM aristatum (Lindl.)	3	»
THUNBERGIA alata (Hook)	1	»
albiflora	1	50
aurantiaca	1	»
coccinea (Wallich.)	2	»
grandiflora (Rex)	1	50

OBSERVATION.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkung.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohe einzusenken und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und der Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahr wird, muß man sie nach und nach zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustand zurückfahren, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört worden war.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ACACIA alata (DC.)	1	50
amœna (DC.)	2	50
Berteriana (Spr.)	1 à 3	»
Browni	3	»
biflora (R. Br.)	1	»
claucifolia	5	»
cyanophylla (Reut.) Ac. Swanriver (Hort)	8	»
Cyclopis (Cunning)	2	»
dealbata (Link.)	2	»
Esterhazy	1	50
decipiens, A. dolabriformis (Colla.)	1	»
decurrens (Willd.)	1 à 2	»
dodonæifolia (DC.), viscosa (W.)	1	»
elata (Greh.)	10	»
ensifolia (Hort.)	1	50
falcata (DC.)	1	50
Farnesiana (Willd.)	1	»
floribunda (Willd)	1	»
frondosa (Willd.)	4	»
heterophylla	3	»
juniperina (D. C) Ulicifolia (W.)	1	»
latifolia (Desf)	1	50
linealir (B. M.)	1	50
linifolia (Willd.)	2	»
longifolia (Willd.)	1	»
longissima (Wendl.)	2	»
glacua	4	»
lophonta (Willd.)	1 à 4	»
lunata nova	3	»
marginata (R. Br.)	1	50
Melanoxylon (R. Br.)	1	50
mycrophylla (Willd.)	3	»
mucronulata (Mak)	3	»
myrtifolia (Willd.)	3	»
nigricans (Ait.)	2	»
obtusifolia (Cunningh.)	2	»
paradoxa (DC.)	2	»
pendula (Cunningh.)	2	»
pinifolia (Hortul)	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ACACIA platyptera	2 à 6	»
plicatilis (Mill)	1	50
procera (Willd)	2	»
prœmorsa?	2	»
prostrata (Lodd.) Diffusa (Ker.)	2 à 6	»
pubescens	3	»
pulchella (R. Br)	2	»
rigens (DC.)	3	»
rutæfolia (DC.)?	1	50
stricta	2	»
suaveolens (Willd.)	2	»
truncata (Hortul.)	2	»
verticillata (Willd)	2	»
vestita (R Br.)	4	»
ACMENA floribunda (DC.)	1	50
AGAPANTHUS umbellatus (l'Hérit.)	1	50
foliis varieg.	2	»
AGATHOSMA bruniades (Loud.)	2	»
AGAVE Americana (Linn.). Petit	1	50
moyenne force	20	»
grand	100	»
foliis varieg., petite	1	50
moyenne	20	»
fœtida (L.) Fourcroya gigantea (Ven)	3 à 30	»
glauca (Hortul.)	30	»
virginia (Linn.)	2	»
ALOE arborescens (Mill.)	3 à 30	»
acinacifolia (Jacq.). Gasteria acinacifolia (Haw.)	2	»
atrovirens (DC.) Haworthia atrovirens (Haw)	2	»
margaritifera (Ait.) Haworthia margaritifera (Haw.)	1	50
mitræformis (Willd.)	2	»
Radula (Jacq.)	1	50
spiralis (L.) Apicra spiralis (W.)	1	»
triangulari (Lam.)	1	»
tricolor (Haw.)	3	»
verrucosa (Ait). Gasteria verrucosa (Haw.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
ALOE virens (Haw.)	1	50
vulgaris (Lam.)	1	»
ALSTROEMERIA acutifolia (L. et O.)	2	»
aurea (Gr)	2	»
Betamea	2	50
ovalifolia (Hort.)	3	»
Pelegrina (L.)	1	50
fl albis	1	50
psittacina (Lehm.)	1	50
ANAGALLIS Monelli rosea	»	50
ANDROMEDE buxifolia (P. S.). Aagrista buxifolia (Don.)	2	»
tetragona (Lin.)	4	»
AMARYLLIS belladonna (L.)	2	»
ARAUCARIA brasiliensis (Lamb)	3 à 40	»
Plantes de graines, de 1 mètre 60 centimètres	30	»
Cunninghami (Steud), boutures	3 à 20	»
excelsa (Ait), bouture	12	»
de graines	100 à 200	
imbricata Bav. de graines	20 à 100	
ARBUTUS Andrachne (Willd.)	1	»
canariensis (L.)	2	»
floribunda (Hort)	3	»
pilosa	4	»
serratifolia (B. C.)	3	»
ASTELIA Banksii nova	1	»
ASTER moschatus?	1	50
tomentosus (Schrad.)	1	»
AZALEA indica, (L.) Rhododendron indicum (Sw.)		
alba	1 à 3	»
semiplena	1 à 3	»
Altoni	2	»
ardens nova	2	»
superba	2	»
atrorubens	2	»
augusta	1 à 2	»
aurantiaca	1 à 2	»
grandiflora	1 à 2	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück	fr.	c.
AZALEA bicolor	1 à 3	»
Buckmanni	2	»
candida	1	»
candidissima	1	50
carnea floribunda	1	50
coccinea speciosa	1 à 2	»
superba	1	»
cœrulescens	1 à 2	»
concolor	1	50
Crimson	1 à 2	»
Cunninghami	1 à 2	»
Danielsi	1 à 5	»
Dark Crimson	1 à 3	»
purple	1 à 2	»
elata plena	2	»
fine pink	1	»
purple	1 à 3	»
floribunda	3	»
fulgens	2	»
Foordi	2	»
Georgiana	3	»
grandiflora	1 50 à 2f.	
pallida	1	50
Hibbertii	2	»
Hookeri	2	»
hybrida	1 à 2	»
ignescens	2	»
incarnata	2	»
insignis plena	2	»
lacteota superba	2	»
lateritia	2	»
light pink	2	»
purple	2	»
crimson	1 à 3	»
lilacina	2 à 3	»
aurantiaca	1	50
superba	1 à 2	»
macrantha	1 à 3	»
mazeppa	1 à 2	»
Mazoratti	1 à 2	»
mutabiles	1	50
neriifolia rubra	1 à 2	»
new white	1	50
Orange pink	2	»
grandiflora	2	»
plena	1	50
pallida graniflora	1 à 3	»
phœnicea	2	»
grandiflora	2 à 3	»
prolifera	2	»
pulchella	1 à 2	»
pulcherrima pallida	1	50
verra	2 à 3	»
punicea	1	50
purpurea	2	»
grandiflora	2	»
nova	2	»
plena	2	»
Rawsoni	1	50
rosea	1	50
rotundifolia	1	»
rubra aurantiaca	3	»
Salmon	1	50
sinensis	2	»
Skrimakerski	1	50
Smithii coccinea	1	50
elegans	2	»
speciosa	2	»
speciosissima	2	»
splendens	2	»
superba plena	2 à 4	»
Thomasii	1 à 2	»
variegata	3	»
Victoria	2	»
violacea	2	»
superba	2	»
Wandesi	1	50
Wardi	2	»
white perfection	2	»
Woodforthii	3	»
Youngii	2	»
Rhododendroides	3	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Une collection de 24 variétés à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten nach unserer Wahl	20	»
Une collection d'Azalea indica, à notre choix. Eine Sammlung indischer Azaleen, in 12 Sorten, nach unserer Wahl	9	»
AZALEA INDICA, VARIÉTÉS EN MÉLANGE.		
Plantes de moyenne force ... le 100.	50	»
» *fortes en boutons* ... »	70	»
» *très-fortes en boutons.* »	100	»
Bæckea virgata (Andr.)	1	50
camphorata (R. Br.)	2	»
BANKSIA australis (R. Br)	5	»
armata	5	»
collina (R. Br.)	5	»
cuneifolia (Wendl.)	5	»
Cunninghami (Sieb.)	6	»
denticulata (DC)	5	»
Dryandroides (Baxt)	15 à 25	
ericaefolia (L. F.)	2 à 40	»
grandis (Willd.)	10 à 40	
integrifolia (L. F.)	4	»
intermedia	5	»
latifolia (R. Br.)	5	»
littoralis (R. Br.)	6	»
marescens (R. Br.)	6	»
marginata (Cav.)	6	»
microstachya	4	»
oblongifolia (Cav.)	4	»
occidentalis (R. Br.)	5	»
paludosa (R. Br.)	5	»
præmorsa (Andr.)	4	»
serrata (L)	5	»
speciosa (R Br.)	15 à 25	
spinulosa (Sm.)	4	»
verticillata (R. Br.)	5	»
Bauera rubioides (And.)	1	»
Beaufortia decussata (R. Br.)	2	»
rotundifolia ?	3	»
splendens (Baxt)	1	50
Berberis dealbata (Lind)	5	»
tenuifolia (Lindl.)	10 à 20	
trifoliata nova	10 à 30	
Billardiera fusiformis (Lab). Sollya heteraphylla (Lindl.)	1	50
Blandfortia nobilis	30	»
Bonapatea elegans (Hort.)	20	»
juncea (R. P.), petite	3	»
forte plante	40	»
Bonjeanea hirsuta (Reichb)	1	50
Boronia denticulata (Sm.)	4	»
alata (Sm.)	2	»
serulata (Sm.)	3	»
viminea	2	»
Bossiæa buxifolia (Cunn.)	6	»
cinerea (R Br.)	3	»
Colvillii ?	4	»
thymifolia (Hort.)	1	»
Bouvardia splendens (Hort.)	5	»
Brachysema lalifolium (R. Br.)	4	»
undulatum (Ker.)	2	»
Brunia abrotanoides (Linn.)	1	50
nodiflora (L.)	2	»
imbricata (Wendl)	2	»
lanugiuosa (Thunb.)	2	»
Brunswigia Josephina (Ker.)	5	»
forte plante	30	»
Buddleia globosa	2	»
heterophylla (B. fleg)	1	»
Madagascariensis (Vahl)	2	»
Burchellia capensis (R. Br.)	1 à 3	»
Cacalia ficoides (L.). Kleinia ficoides (DC)	1	»
Kleinia (L.). Kleinia neriifolia (DC)	1	»
CALCEOLARIA Amboise	2	50
atropurpurea	1	»
atroviolacea	2	50
bicolor (R. B)	1	»
cameleon	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CALCEOLARIA Ceste	2	50
Donkolmi	3	»
gloriosa	1	»
Leonidas	1	50
phœnicea	2	»
purpurea	1	50
picta	2	»
queen of the Isle	2	»
rugosa (R. P.)	1	»
Seymour	3	»
Sum Baw	2	»
superbissima	1	50
Talisman	1	»
Topaz	2	»
tricolor	1	50
violacea superba	1	50
Miss Campell	2	»
Callicoma serratifolia (Spr.)	3	»
Callistachys lanceolata (Vent.)	1	»
linearis	1	»
ovata (Sims.)	1	50
elliptica (Vent.)	1	50
Calothamnus Baxteri	4	»
clavata (M.)	1	50
longissima (Hort.)	3	»
quadrifida (R. Br)	2	»
villosa (R. Br.)	1	50
species nova. Swan River	30	»
CAMELLIA. (VOYEZ LE CATALOGUE SPÉCIAL.)		
Nous accordons une remise de 10 p. 100 pour toute demande de Camellia dépassant 50 fr., et 15 p. 100 pour celles dépassant 100 fr. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 p. 100 von jeder Bestellung die sich über 50 Fr. beläuft; von 15 p. 100 von jeder die sich auf mehr als 100 beläuft.		
Nous offrons en outre, à notre choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 années. Ferner, nach unserer Wahl, geben wir ab: 12 Sorten 2jährige Zweige	24	»
20 var. de Camellias greffés de 2 ans. 20 Sorten 2jährige Zweige	40	»
40 var. de Camellias greffés de 2 ans. 40 Sorten 2jährige Zweige	100	»
Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten.	220	»
Pour les plantes en boutons, on payera un cinquième en sus. Für mit Knospen versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr bezahlt.		
Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100. Einfache Camellien zum Zweigen, von der Stärke eines Federkiels, das 100	85	»
Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls kleinere, das 100	70	»
Nous possédons en outre de belles pyramides et hautes tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs. Wir besitzen eine Anzahl schöne große Pyramiden und hochstämmige Camellien, über dessen Preis wir uns schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.		
Candollea cuneiformis (Labill.)	1	»
cunninghami	2	»
Capraria lanceolata (L.)	1	»
Carmichælia australis (R. Br.). Lotus australis (DC.)	1	»
Casuarina paludosa (Sieb.)	1	50
equisetifolia (Forst.)	2	»
stricta (Willd.)	2	»
species nova	10	»
Ceanotus azureus (Desf.)	2	»
Celastrus buxifolia	2	»
Celsia grandiflora (Hort.)	1	50
Ceratonia siliqua (L)	1	50
Cestrum grandiflorum (Hort.)	1	50
Parqui (Willd.)	1	»
roseum (H. B.)	3	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Chasmone Andrewsiana (E. M.)	1	»
Chironia decussata (Vent.)	1	50
jasminoides (L.)	1	50
linoides (L.)	1	»
trinervis (Linn.)	1	50
Cineraria Blanda	1	50
chauvieri	1	»
Caulus	3	»
Cens	3	»
celestina	3	»
David superbe	2	»
Eclipse (Henderson)	2	»
formosa	1	»
fulgens	2	»
Green's (Ring)	1	50
inwoodia	1	»
King	1	»
Prince Albert	1	50
Of Wallis	2	»
Queen	1	50
regalis	2	»
Royale bleue	2	»
spectabilis	2	»
splendita	2	»
Sturler (Madame)	2	»
Waterhousiana	1	»
Cistus albidus?	1	»
Algarvensis (Sims.)	1	»
canus (Linn.)	1	»
ladaniferus (L.)	1	»
purpureus (Lam.)	1	»
symphitifolius (Lam.)	1	»
salvifolius (L.)	1	»
Citrus aurantiacum chin. longifol.	3	»
nobilis Or. douce	2 à 8	»
digitatum (Ris.)	2	»
latifol. foliis variegatis	2	»
longifol. variegat.	2	»
lunatum (Ris) Or. turc	2	50
mandarina, C. sinensis	2 à 4	»
mandarina minor	2 à 3	»
mandarina à feuilles de myrthe	2	50
Marocco	2	»
Otahitense (Ris.)	1 à 2	»
Pomma rosa	2	»
Portugal vaniglia	2	»
prolifera dulcis	2	50
rotundifolia	2	50
Senz Agro	2	»
sicula	2 à 3	»
Tangerin	3	»
Tipain	3	»
australis nova	2 à 3	»
Bergamia melarosa	2 à 3	»
bastardo	2 à 3	»
flore pleno	2	»
merveille d'Espagne	2 à 3	»
du Pérou	3	50
Bigaradia crispifol. Bouquetier	2	»
Japonaise	3	»
foliis aureo variegatis	3	»
melangola de la Chine, à larges feuilles	3	»
dolce	2 à 3	»
stellata riccia	2 à 3	»
myrtifolia (Ris)	2 à 8	»
foliis variegatis	2 à 8	»
hystrix (DC.)	2 à 4	»
Limetta Pomum Adami. Cedra des juifs	2 ê 4	»
pyriformis	2 à 3	»
quercifolia	3	»
scannellatone	2 à 3	»
Limonium balotinum (Ris.)	2	»
Capo d'Aro	2	»
cardinalisque	2	50
chinense	2 à 3	»
dolce	2 à 3	»
foliis integris	2 à 3	»
fructu maxim. obl.	2 à 3	»
grossa della regina	3	»
longo punto	2 à 4	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Citrus Limonium incomparabile	2 à 4	»
moscardina	2	»
à suc noir	2	»
monstrosum	2 à 3	»
pentaphyllum	3	»
Peretto domingensis	2	50
Pompelmus Chadec. à feuilles velues	3 à 4	»
crispatus C. decum	3	»
des colonies	2 à 3	»
de Portorico, nouvelle variété	5	»
rubescens	2 à 4	»
saladina (Ris.). Cédratier de Saint-Jérôme	2 à 4	»
striatum, scanellatum	2 à 3	»
sylvaticum, C. medica	1	50
foliis var.	3	»
stricta C. buxifolia	2	»
trifoliata	3	»
Une collection de 25 variétés diverses, à notre choix. Eine Sammlung von 25 verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.	35	»
20 variétés en greffes de 2 ans, au choix des amateurs. 20 Sorten 2jähriger Stämme, nach der Wahl der Liebhaber	40	»
Chorizema ilicifolium (Labill.)	1	»
varium *novum*	5	»
Clethra arborea (Ait.)	1	50
foliis varieg.	1	50
maderiensis (Hort)	3	»
mexicana	3	»
Clianthus puniceus (Soland.)	1 à 3	»
Correa alba (DC.)	1	»
Jeunes plantes propres à la greffe. Junge Pflanzen zur Vermehrung tauglich, 12 pl.	6	»
bicolor	3	»
Grevillii	1	50
longiflora	1 à 4	»
multiflora rosea	1 à 4	»
pulchella (DC)	1 à 3	»
quadrangularis	1 à 4	»
rabra major	3	50
rufa (Gœrtn)	1	50
speciosa (Andr)	1 à 2	»
speciosissima	2 à 4	»
Stockwelliana	3	»
viridiflora (Andr.)	1 à 2	»
Convolvulus Cneorum (Linn.)	1	»
Coronilla glauca (L)	1	»
foliis variegatis	1	50
grandiflora	2	»
Crotalaria elegans	1	50
pilosa (Th.)	1	»
Crowea saligna (Smith)	1	50
Cuphea scabrida (H. B)	1	50
Cussonia spicata (Thun.)	4	»
thyrsiflora (Thun)	3	»
Cyclamen africanum	20	»
neapolitanum (Ten)	1	50
persicum (Mill.)	1	»
roseum	1	50
Cytisus foliosus (l'Hérit.)	2	»
DACRIDIUM cupressiforme	10 à 40	
elatum (Wall)	25	»
Dais cotinifolia (L.)	1	50
Daphne Cneorum maximum	1 f. à 1	50
foliis variegatis	2	»
collina (W.)	1 à 2	»
indica foliis varieg.	1 à 2	»
flore rubra	4	»
Fioni, Daphne Delphini	1 à 3	»
neapolitana (Lodd.)	1 à 2	»
odora (Thun.)	3	»
pontica (Spr.)	1	»
Datura arborea (L.). Brugmansia candida (Pers)	1 à 4	»
sanguinea (R. et P.). Brugmansia bicolor (Pers.)	1 à 6	»
Daviesia latifolia (R. Br.)	2	»
Dianthus pulcherrimus (Lois.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Dianthus splendentissimus	1	50
Digitalis canariensis (L)	1	50
Dillwynia Juniperina	4	»
speciosa	3	»
Diosma alba (DC.). Coleonema alba (B. W.)	1	50
angustifolia (Hort.). Coleonema pulchra (Hook.)	2	»
ambigua (Barti)	1	»
Bruniades (Wis.)	1	»
capitata (Dum.)	1	»
ciliata	1	»
cordata (Hort.)	1	»
dioica	2	»
formosa	2	»
fragrans	2	»
grandiflora	2	»
hirsuta (DC.)	1	»
hybrida (Hort.)	1	»
imbricata (Thun..)	1	»
purpurea (Hort.)	1	50
rubra, Agathosma rubra (W.)	1 à 2	»
tetragona (Hort)	2	»
umbellata (W.)	2	»
uniflora (Schrad)	1 à 3	»
villosa, Agathosma villosa (W.)	1	»
virgata (Th.)	1	»
Diospyros vaccinioides (Lindl.)	2	»
Diplolaena Dampieri (Desf.)	5	»
Dodonea pinnata (Sm.)	2 à 4	»
Doryanthes excelsa (R. Br.), *très-fort*	60	»
Dracophyllum secundum (R. Br.) Epacris secunda (Poir)	3	»
Dryandra armata (R. Br.)	10	»
Baxteri (R. Br.)	10	»
floribunda (R. Br.)	10	»
formosa (R. Br.)	20	»
longifolia (R. Br.)	20	»
nervosa (R. Br.)	25	»
nivea (R. Br.)	10	»
tenuifolia (R. Rr.)	15	»
Echeveria racemosa (Chmss.)	1	50
gibbiflora (DC)	1	»
Edwardsia grandiflora (Salisb.)	1 à 3	»
microphylla	2	50
Elichrysum argenteum (Th.)	2	»
fulgidum (Wild)	1	50
proliferum. Phœnocoma proliferum (Don.)	1 à 3	»
retortum (W.)	1	50
sesamoides (W.)	2	»
spectabile	2	»
Enkianthus quinqueflorus (Lour.)	6 à 12	»
undulatus	6 à 10	»
Epacris campanulata (Lodd.)	2 à 6	»
alba	5	»
heteronema (Labill.)	2 à 3	»
grandiflora (Sm.)	2	»
impressa (Labill.)	3	»
lævigata	5	»
mucronulata (R. P.)	3	»
nivalis (Grah.)	3	»
onosmæflora (Cun.). Lysinema ruscifolia (Sieb.)	2 à 5	»
ovalifolia	3	»
pulchella (Sieb.)	3	»
major	3	»
sparsa (R. Br)	5	»
variabilis (Lodd.)	4	»
Ephedre altissima (Desf.)	2	»
Erica amœna (Wendl.) incarnata	2	»
arborea (L.)	1	»
australis (L.)	1	50
baccans (L.)	2	»
Banksii purpurea?	2	»
Blæria (Th.). Blæria ericoides (L.)	1	»
blanda (Andr.)	2	»
Bowieana (Lodd)	2	»
calycina (L.)	2	»
cerinthoides (L.)	4	»
magna	4	»
colorans (Andr)	2	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉEÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kalthaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Erica concinna (Ait.)	1	50
concolor (Lood.)	2	»
costata superba	1	»
crunenta (H. K.)	2	»
cubica (L.)	1	50
minor (B.)	1	50
cylindrica (And.)	2	»
rubra	2	»
superba (Hoffms)	3	»
depressa (L)	3	»
densa (S. S.)	2	»
discolor (And)	2	»
empetrifolia	3	»
exigua (Salisb)	1	»
exsudens (Andr.)	2	»
filamentosa (Andr.)	1	50
filiiformis (Sal)	2	»
formosa (Th.)	2	»
fucata (Wendl)	1	»
glandinosa ?	2	»
gracilis (Wendl.)	1	»
grandiflora (Linn)	5	»
Hartnelli (Lodd.)	4	»
hiemalis	2	»
incarnata	2	»
ignescens (Andr.)	2	»
jasminiflora (Andr.)	4	»
Juliana (Nois.)	3	»
laniflora (Wendl.)	1	50
lateralis incarnata	1	50
Linneana (H. K.). Linnœoides (A. H)	5	»
mammosa (L.)	3	»
major	2	»
minor	3	»
coccinea	3	50
rosea	3	»
mediterranea (L)	1	»
Monsoniæ (L.)	3	»
montana (Bedf. E.) fabrillis (Salisb.)	3	»
multiflora anglorum (Hort)	2	»
muscari (Andr)	3	»
nigricans (Lodd.)	3	»
oppositifolia (A. H)	2	»
Ottois (Hort.)	1	»
passerina (L)	2	»
pellucida rubra (A. H.)	3	»
persoluta alba (L.)	2	»
Petiveri (Willd.)	2	»
polytrichifolia (Salisb.)	1	»
præstans (Andr.)	2	»
pubescens major	1	»
pulchella (Andr.)	2	»
regerminans (L)	1	50
rosea (H. K)	2	»
rubens (Andr.)	2	50
Sebana lutea (Lodd.)	2	»
socciflora (Salisb.). Sebana viridis (A. H.)	3	»
Sparmannia	2	»
speciosa (Andr.)	2	»
spuria (Andr)	3	»
squamosa (Andr.)	3	»
suaveolens (Andr.)	4	»
sulphurea (Andr.)	1	50
tenella (Andr.)	2	»
Tetralix speciosa (Hori.)	1	50
tortuosa (Lodd.)	2	50
tricolor (Hort.)	4	»
trivialis (Kl.)	1	50
tubifloris (Willd.)	4	»
Uhria pilosa	2	»
urceolaris (Berg.)	1	50
variabilis (Klotzsch.)	3	»
ventricota (Th.)	1	50
purpurea	2	»
stellata	3	»
vernix coccinea. *Petit.* Klein	4	»
versicolor glutinosa (Andr)	3	»
nova	3	»
verticillata	2	»
virgata	2	»
viridiflora (Andr.)	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Erica viridis (Andr.)	2	»
purpurea	1	»
Une collection de 25 espèces à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach unserer Wahl	25	»
Escallonia floribunda (H. H.)	1	50
rubra (Pers.)	1	50
Eucalyptus cordata (Labill.)	5	»
falcata	3	»
glacua (Dec.)	3	»
marginata (Smith.)	5	»
paniculata (Smith)	4	»
Eucomis punctata (Ait.)	1	50
Eugenia australis (Wendl.) Jambosa australis (DC.)	2	50
Eutaxia Baxteris (K. et W.)	2	»
myrtifolia (R. Br.)	1	50
Fabiana imbricata (R. P)	1	25
Fabricia lævigata (Sm.)	1	50
FUCHSIA, *à notre choix dans les bonnes variétés.*		
Une collection de 12 espèces	6	»
» 24 espèces	15	»
» 30 espèces	20	»
Gaillardia picta	1	»
Gardoquia Hookeri (Benth.)	1	»
Gillesii	1	50
multiflora	1	»
Gastrolobium vimineum	1	»
Genista virgata (DC.)	2	»
Gnaphalium congestum (Lam.) Helichrysum felinum (Less.)	2	»
ignescens (Linn) Helichrysum arenarium	2	»
odoratum (Thunb)	1	50
orientale (L) Helichr. or., Gærtn.	1	50
retorum (Bojer.)	1	»
Gnidia aurea (Eckl.)	3	»
denudata (Lindl.) imbricata (L.)	2	»
pinifolia (L.)	3	»
simplex (W.)	1	»
Gompholobium lunatum?	1	50
Goodia latifolia (Sal.)	1	50
Goodenia grandiflora (Sims)	2	»
lævigata (Curt.) Scævola microcarpa (Law.)	1	50
Gordonia Lasianthus (L)	3	»
Corteria ringens (L.) Gazania ringens (DC.)	1	»
Grewia occidentalis (L.)	2	»
saligna ?		
Grevillea acanthifol. (Sieb.)	2	»
Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.)	2	»
bipinnatifida	10	»
ferruginea (Sieb.)	5	»
juniperina (R. Br.)	2	»
Lawrenciana ?	3	»
Manglesii (Hort.) Manglesia cuneata (Endl.)	1	»
robusto (Cunn.)	10	»
rosmarinifolia (Cunn.)	2	»
planifolia	4	»
sericea	3	»
sulphurea (Cunn.)	2	»
Thelemoniana (Hüg.)	2	»
vestida	10	»
Hakea Baxteri (R. Br.)	2	»
ceratophylla (R. Br.)	2	»
flexilis (R. Br.)	2	50
Lambertii (Sweet.)	2	»
palmata	3	»
pugioniformis (Cav.)	2	»
saligna (R. Br.)	2	»
Hemimeris coccinea (Willd.)	1	»
grandiflora	1	»
urticæfolia (Willd.)	1	»
Hermannia aurea (Jacq.)	1	50
Hovea Celsii (Bompl.)	4 à 8	»
elliptica (D. D)	4	»
lanceolata (Sims.)	4 à 8	»
latifolia	5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Hovea purpurea (Sweet.)	3	»
Houstonia coccinea (Andr.)	1	»
Hydrangea Hortensia (DC.) Hortensia opuloides (Lam.)	1	»
moyenne force	2	»
fortes plantes	2	»
Hortensia cœrulea	1	50
forte plante	6	»
japonica	1 à 3	»
Hypericum rosmarinifolium (Lam.)	1	»
ILEX LATIFOLIA (Thunb.)	15 à 30	»
Illicum anisatum (L.)	2	»
floridanum (L.)	2	50
religiosum	5	»
Iberis semperflorens (L.)	1	»
Indigofera australis (Willd.)	1	»
verucosa	1	50
Isotoma axillaris (R. Br)	1	»
Jasminum azoricum (L.)	1	50
grandiflorum (L.)	1	50
nepalense (Spr.)	2	»
heterophyllum (Wall.)	2	»
odoratissimum (L)	2	»
Wallichianum (Kindl.)	1	50
Lachenalia luteola (Jacq)	1	»
pendula (Ail.)	1	»
tricolor (Thunb.)	1	50
Lachnea conglomerata (Linn.)	2	»
Lapeyrousia grandiflora	1	»
Lasiopetalum purpureum (H. K.). Thomasia purpurea (DC.)	1	»
solonaceum (R. M.). Thomasia solanacea (DC.)	1	50
Laurus camphora (L.)	5	»
caroliniensis (Mich.)	1	50
fœtens (Ait.)	2	»
nobilis (L.)	1 à 10	»
salicifolia	2	»
foliis varieg.	2	»
tomentosa	2	»
glaucophylla ?	2	»
indica (Linn.)	3	»
Persea (L.) Persea gratissima (Gœrt)	30	»
Lebretonia coccinea (Schrank.)	1	»
Leschenaultia biloba	2	»
drumondi	1	»
formosa (R. Br.)	»	75
Leptospermum dubium?	1	50
grandiflorum (Lodd.)	2	»
pubescens (Smith)	2	»
roseum?	2	»
squarrosum (Sieb)	2	»
thymifolium (Cels)	2	»
Leucothoe buxifolia (DC.) Audromeda buxifolia	3	»
Linum suffruticosum	1	50
trigynum (W.)	1	»
Lithospermum rosmarinifolium (Ten.)	1	»
Lobelia atrosanguinea (Hort.)	1	50
coronopifolia (L.)	1	50
Erinus (L.)	1	»
fulgens (Willd.)	1	»
longiflora (L.) Isotoma longiflora (Presl.)	1	»
monsoniæfolia	1	»
purpurea (L.) Tupa purpurea (Don.)	1	»
Loddigesia oxalidifolia (Sims.)	1	»
Lomatia longifolia (R. Br.)	3	»
silaifolia (R. Br.	5 à 10	»
Magnolia fuscata (Andr.)	2 à 4	»
pumila (Andr.)	2 à 4	»
grandiflora (L.)	2	50
Biquelin	3	»
canaliculata	3	»
Exmouth	4	»
ferruginea	4	»
glabra ovata	4	»
HARTWICUS, nouvelle hybride du pumila et grandiflora, nain et multiflore	10	»
latifolia	4	»
mayardiensis	4	»

CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Magnolia oxoniensis	3	»
præcox	4	»
rotundifolia	3	»
undulata	3	»
Mahernia resedæfolia (Pursch)	1	50
Malva elegans (Cavan)	1	50
Melaleuca capitata (Hort)	1	»
calycina (R. Br)	1	50
coronata (Andr.)	1	50
decussata (R. Br)	1	50
densa (R. Br)	1	50
diosmæfolia (Spr.)	1	50
fulgens (R. Br)	2	»
hypericifolia (Sm.)	1	»
imbricata (Link.)	2	»
ovata (Hort.)	1	»
plumosa (Hort)	2	»
polygaloides	1	50
pulchella (R. Br.)	2	»
splendens (Lee.)	2	»
squamea (Labill)	1	50
Menispermum laurifolium (Roxb.). Cocculus laurifolius (DC.)	2	»
Mesembryanthemum acinaciforme. (DC)	1	»
arboriforme (Burch.)	1	»
aureum (L.)	1	»
barbatum (L.)	1	»
deltoides (Mill.)	1	»
pusillum (Hort.)	1	»
spectabile (Haw.)	2	»
tigrinum (Haw.)	1	»
tortuosum (L.)	1	»
Mespilus japonica (Willd.)	2	»
Metrosidbros albida	2	50
glauca (Bomp.) Callistemon speciosum (DC)	2	»
lanceolata	3	»
Lophanta (Vent). Callistemon lanceolatum (DC.)	1	50
præcox (Hort)	1	50
rigida (Hort.). Callistemon rigidum (DC.)	2	»
ruscifolia	2	»
semperflorens (Lodd.)	2	»
viminea	2	50
viridiflora (Hort. Cels.). Galistemon viridiflorum (DC.)	2	50
Mimosa prostrata (Lam)	2	»
Mimulus Mackleri	1	»
guttatus fulgens	1	»
Oberon	1	»
speciosissimus	1	»
eximius	1	50
formosus	1	»
Monsonia filia?	1	»
lobata (Ait.)	1	»
speciosa (L)	2	»
Moræa iridoides (L.). Iris moræoides (Ker.)	2	»
Myoporum parviflorum (R. Br.)	1	»
rubicaule (Hort.)	1	50
Myrica cordifolia (Linn.)	1	»
Myrtus bullata (Salisb)	10	»
communis (L.)	1 à 8	»
foliis variegatis	1 50 à 6f.	
romana	1 à 8	»
mucronata (Pers.)	1	50
torentina (Mill.)	1	50
Nandina domestica (Thunb)	1 à 3	»
Nerium oleander (L.)	1	»
album niveum	1	50
atropurpureum odoratissim	2	»
augustifolium foliis varieg.	2	»
aurantiacum	1	50
cardinalis fl. pleno	2	»
carneum grandiflorum	2	»
coccineum	1	»
cupreum	3	»
elegans	1	50
flavum	1	50
fulvum	2	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Nerium grandiflorum plen	1	50
Grissard du Seuget	1	50
Henry de France	1	50
lacteolum	2	»
luteum	1	50
Mabiri	4	»
Madame Le Sieur	3	»
macrophyllum	1	50
maculatum (W.)	1	50
pulchellum	2	»
pumilum	2	»
punctatum plenum	2	»
purpureum	1	50
coccineum	3	»
Quellenia fl. pleno	3	»
Richardsoni	3	»
roseum	2	»
grandiflorum	2	»
spectabile	1	50
oleander foliis varieg.	3	»
tinctorium	1	50
variegat simplex	1	50
versicolor	1	50
vittatum	2	»
splendens fl. pleno	2	»
foliis varieg.	2	50
Neesæa saligna (Kth.)	1	»
Nicotiana glauca (Grah.)	1	»
Nierenbergia intermedia (Grah.)	»	75
filicaulis (Lindl.)	»	75
gracilis (Hook)	»	75
Nymphæa cœrulea (W.)	3	»
Ocimum Dillonis	1	»
Olea europæa (W.)	1	»
buxifolia	1	»
fragrans (Thunb)	1	»
Ophyopogon Spicatum (Ker.)	1	»
Oxalis Bowii (Lodd)	1	50
caprina (Th.)	1	»
pentaphylla (Sims.)	1	»
purpnrea (Jacq.)	1	»
reptatrix (Jacq.)	1	»
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.)	1	»
pectinata (Jacq.)	1	»
Oxylobium cordifolium (H. K.)	1	»
Passerina filiformis (L.)	1	»
PELARGENIUM.		
Nous offrons une collection de 25 *variétés, bien assorties, à notre choix.* (VOYEZ LE CATALOGUE SPÉCIAL). Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl. (Man sehe das Verzeichniß.)	20	»
Petalostemum candidum (Mich.)	3	»
Petrophila pedunculata (R. Br)	3	»
pulchella (R. Br)	3	»
Petunia Beauty	1	»
Donald	1	»
Heldida	1	»
intermedia (DS.)	1	»
violacea (Hook.). Nierenbergia punicea (Hort)	1	»
grandiflora	1	»
macrocalix	1	50
rosea	1	»
Phlomis fruticosa (b.)	1	»
Phlox Drummondi (Hook.)	1	»
Donkelari	1	»
elegans	3	»
Phormium tenax (Forst.)	2	»
Photinia serrulata (Lindl.)	1	50
Phylica cordata (L)	2	»
ericoides (L.)	1	»
lanceolata (Thunb).	1	»
paniculata (Willd.)	2	»
rosmarinifolia (Lam.) Soulangia axillaris (Brongn.)	1	»
Phyllocladus trichomanoides	30à100f.	
Physianthus albens (Mart.). Arouja albens (DS.)	2	»
Pimelea drupacea (Labill.)	»	50
decussata rubra	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Pimelea hispida?	3	»
hypericina (Hook.)	1	»
incana (R. Br)	1	50
linifolia (Sm.)	3	»
nivea (Labill.)	2	»
spectabilis	3 à 5	»
sylvestris (R. Br.)	2	»
velutina (Hort.)	2	»
Pinus Coulteri (Don.)	10	»
Deodora (Roxb.) Cedrus Deodora	3 à 6	»
Douglasi (Lamb.)	20	»
longifolia (Lamb.)	10	»
Un échantillon haut de 1 *mètre* 50 *centimètres*	30	»
canariensis (Sweet.)	4 à 20	»
palustris (Mill.) Australis (Mich.)	4 à 8	»
patula (Ch. et Schl.)	20	»
Pittosporum revolutum	2 à 3	»
sinense (Desf.)	1	»
Tobira (Ait.)	1	»
fol. varieg.	2	»
undulatum (Vent.)	1	»
fol. varieg.	2	»
Platylobium microphyllum (Sims).	3	»
triangulare (R. Br.)	1	»
Podocarpus elongatus (R)	2	»
Jacca (C. Don.)	5	»
latifolia	5	»
longifolia	5	»
macrophylla (Wall.)	5	»
nucifera (Lodd.)	5	»
Polygala borboniæfolia (Burch.)	3	»
cordifolia (Thunb).	1	»
gracilis (H. B)	2	»
grandiflora (B. C.)	1	50
Heisteria (L.) Muraltia Heisteria (DC)	1	»
latifolia (Br.)	1	50
myrtifolia (L.)	1	»
speciosa (Sims.)	1	»
Zeyeri (Spreng.)	2	»
Pomaderris apetala (Lob).	1	50
parviflora (Hook.)	1	»
Pontederia cordata (L.)	2	»
Porleria hygrometrica (Rniz et Pav.)	1	50
Portulaca grandiflora (B, M.)	»	75
Gillesii (Hook.)	»	75
Thellussoni	1	»
Primula chinensis (Lour)	1	»
fl. alba	1	50
Palinuri (R. S.)	2	»
Prostanthera lasianthos (Lab).	2	»
rotundifolia (R. Br)	1	50
violacea (R. Br.)	1	»
Protea argentea (L.)	3 à 6	»
cinerea	2	50
conferta	3	»
conifera	5	»
incompta (R. B.)	3	»
pallens (Linn.)	2	»
pinifolia (L.) Aulax pinifolia (Berg.)	4	»
plumosa (Ait.)	5	»
saligna (L.)	3	50
Psoralea pinnata	1	50
sempervirens	2	»
Psorophytum undulatum (Spach.)	3	»
Pultenæa linophylla (Sm)	1	50
candida (Lood.)	2	50
ferugiuea (Fdg.)	3	»
flexilis (DC.)	1	50
refusa (Sm.)	1	50
subumbellata (Hook.)	2	»
tenuifolia (R. Br.)	1	»
villosa (Sims.)	2	»
Punica granatum (L.)	1	»
sujets en tige	6 à 10	»
luteum	1 à 3	»
granatum fl. pleno	2	»
sujets en tige	3 à 30	»
granatum prolifera	3	»
nana (L.)	3	»
Quadria heterophylla	3	20
Quercus rugosa (Nu)	3	»

CONTIMUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Orangerie= und Kaltehaus=Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rehmannia chinensis (Fischer.)	2	»
Rhexia elegans?	2	»
Rhodanthe Manglesii (Lindl.)	1	»

RHODODENDRON ARBOREUM.

(VOYEZ LE CATALOGUE POUR LES ESPÈCES ET VARIÉTÉS.)

Nous offrons en outre:

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Une collection de 25 variétés	60	»
Une collection de Rhododendron arboreum de 15 variétés	35	»
Salvia azurea (Lam.)	1	50
bracteata (Russel.)	1	»
cardinalis (Humb.)	»	50
coccinea (L.)	»	50
fulgens (Cav.)	1	»
Grahami (DS.)	»	50
grandiflora	2	»
patens (Cav.)	1	»
splendens (Ker.)	1	50
Scilla campanulata (Ait.)	2	»
peruviana (L.)	2 à 4	»
Schottia speciosa (Jacq.)	10	»
Scutellaria splendens (Link.)	1 à 2	»
Selago Gillii (Bot. Reg.)	2	»
Sempervivum arboreum	1	50
aureum	1	»
tabulaeformis	3	»
Siphocampylos betulæfolia	1	50
bicolor (Sims.)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Siphocampilos cordata	5	»
duplicato serrata	3	»
Sisyrinchium iridifolium (Humb.)	»	75
tenuifolium (Humb)	»	75
Solanum pseudo capsicum (L.)	1	»
Sparmannia africana (Thunb.)	2	»
suberosa (Hort.)	2	»
Sphærolobium viminenm (Sm.)	1	»
Spartium album? Sp. multiflorum (Ait.)	1	50
Statice arborea (Brouss.)	25	»
Dichsoni	3 à 5	»
grandiflora (Hérit.)	1	50
monopetala (Linn)	1	50
Stenanthera pinifolia?	2	»
Styphelia tubiflora (Smith.)	3	»
Stylidium adnatum (R. B.)	1	»
fruticosum (Br.)	1	»
graminifolium (Sw.)	3	»
Swainsonia coronillæfolia alba	1	50
rubra	1	75
Tasmannia minor	5	»
Taxus capensis (Lin.)	2	»
Templetonia retusa (R. Br.)	2	»
glauca (Sims.)	1	50
spec nova?	20	»
Thea viridis (Linn.)	2	»
Bohea (Linn.)	2	»
Thermopsis laburnifolia (Don)	4	»
Tristania laurina (R. Br.)	3	»
neriifoliia (R. Br.)	2	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Ulex hybernicus (DS.)	1	50

VERBENA.

(VOYEZ LE CATALOGUE DE CE GENRE.)

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Plus une collection de 15 variétés à notre choix	6	»
Une collection de 30 variétés à notre choix	15	»
Viburnum dentatum (L.)	1	50
odoratissimum (Ker.)	2	»
Tinus (W.)	75 c. à 5f.	
foliis var.	1 à 8	»
Westringia augustifolia (R. Br.)	2	»
triphylla (Ait.)	2	»
Witsenia corymbosa (Sm.)	4	»
Xenopoma obovata (W.)	1	50
Yucca aloifolia (L.)	3	»
foliis varieg., *fort*	30	»
flaccida (Haw.)	4	»
glaucescens (Haw)	3	»
gloriosa (L.)	2	»
recurva (Salisb.)	4	»
Zieria trifoliata (Sm.)	2	»
Nous offrons en outre:		
1° *Une collection de 50 plantes, en 50 espèces, à notre choix*	25	»
2° *Une collection de 75 plantes, en 75 espèces*	45	»
3° *Une collection de 100 plantes, en 100 espèces*	70	»

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Æschynanthus grandiflora (Spr.). Incarvillea parasitica (Roxb.)	3	»
Alstroemeria acutifolia	3	»
Amphicome arguta (Royle.)	1	50
Batatas betacea	1	»
Wildenowi	1	»
Bignonia capensis	1	»
capreolata (L.)	1	»
heterophylla (W.) Kerere (Anbl.)	2	»
jasminifolia (H. B.)	2	»
Pandorea	2	50
Billardiera scandens	1	»
Brachysema latifolium (R. Br.)	2	»
ilicifolium (Lab.)	1	»
undulatum (Ker.)	5	»
Cadsura japonica (Van Sieb.)	2	»
Cajaphora lateritia *(Loasa)*	»	50
Candollea Cunninghami (Hort.)	2	»
Chorizema cordatum (Lindl.)	2	50
illicifolium (Lab.)	1	»
rhumbeum (R. Br.)	1	»
Clematis azurea (Sieb.)	1	50
bicolor (BM.)	1	50
florida (Th.), fl. pleno	2	»
népalensis (DC.)	1	50
pinnata	2	»
Cobæa scandens (Cav.)	»	50
stipularis (Hort.)	»	75
Eccremocarpus scaber (R. P.)	1	»
Glycine brachyphylla? brachybotrya?	4	»
Hardenbergia monophylla (Bth.) Glycine bimaculata (Hort.)	1	»
Comptoniana (Bth.) Glycine Comp-		

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Hardenbergia toniana (Ker.)	1	»
macrophylla (Benth.)	2	»
ovata (Benth.)	2	»
Hibbertia volubilis (Andr.)	1	»
crenata (Andr.), grossulariæfolia (Salisb.)	2	»
Ipomoea pendula	1	»
Tweediana	3	»
Jasminum nepaleuse (Spr)	2	»
heterophyllum (Wall.)	2	»
undulatum (Willd.)	2	»
Wallichianum (Lindl.)	1	50
Kennedya Marryatiana (Lindl.)	3	»
nigricans (Lindl.)	1	50
OBLONGATA (Lem.) *(Kenn. Baumanni)*	5 à 10	»
prostrata (R Br.). Glycine coccinea (Curt.)	1	50
rubicunda (Vent.)	1	»
splendens	2	»
Stirlingii (Lindl)	1	»
undulata	2	»
Lomalia laurifolia	5	»
Lonicera japonica	1	»
Lophospermum scandens (B. M), erubescens (Don.)	1	»
Hendersoni	3	»
atrosangnineum (Zucc.) Rodochiton volubile (Zucc.)	1	»
Manettia cordifolia (Mart.)	1	»
Maurandia Barckleyana (Bot. Mag.)	1	»
semperflorens (Jacq)	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Medeola asparagoides (L.) Myrsiphyllum asparagoides (Willd.)	1	50
Mutisia speciosa (Hook.)	2	»
Passflora edulis (Sims.)	1	50
cœrulea (L.)	1	50
Philibertia grandiflora	1	»
Physianthus undulatus (Hort.)	2	»
Rhotochiton volubilis	»	75
Rosa Banksiana alba plena	1	»
grandiflora alba plena	2	»
lutea plena	1	50
pallida	2	»
plena	2	»
Roi des Banks	2	»
multiflora plena	2	»
purpurea plena	2	»
Sollya heterophylla (Lindl)	1	»
salicifolia	1	50
Tamus Elephaulipes	4 à 60	»
Tropæolum minus (L.) Fl. pleno	1	50
moritzianum (Klotzsch.)	1	»
pentaphyllum (Lam.). Chymocarp. pentaphyl. (Don)	2	»
tricolorum (Sweet.)	1 à 4	»
tuberosum (R. et P.)	1	»
Tweedia cœrulea (Sweet.)	1	»
ZICHIA BAUMANNI (Lem.)	4 à 8	»
floribunda	8 à 12	»
rotundifolia	15	»
Une collection de 15 espèces, à notre choix	15	»
Une collection de 20 espèces, à notre choix	25	»

DAUBENTONIA TRIBETIANA.

Cet arbuste ravissant, qui, depuis le mois de Mai jusqu'à la fin d'Octobre, ne cesse de se couvrir de grappes éclatantes d'un rouge vif, mêlées au feuillage le plus élégant, produit un effet admirable. 10 à 50 fr.

Dieser reizende Strauch bedeckt sich vom Monat Mai bis Ende Oktober, mit glänzend=hellrothen Blüthe=Trauben, welche mit dem zierlichsten Laubwerk vermischt, die schönste Wirkung hervorbringen. 10 à 50 fr.

PAULOWNIA IMPERIALIS.

Arbre magnifique, qui supporte nos hivers sans aucun danger et qui est destiné à jouer un grand rôle dans la décoration de nos jardins. 1 à 6 fr.

Prachtvoller Baum, welcher unserm Winterfrost ohne Gefahr widersteht, und bei Zierung unserer Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen bestimmt ist. 1 à 6 fr.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten=Instrumente und Garten=Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. ET NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

	fr. c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. Gestählte Gartenspaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form	6 »
2° Idem, qualité moyenne. Idem, mittlere Form.........	5 »
3° Idem, petite qualité. Idem, kleine Form	4 50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht...	3 50
5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt	2 »
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. Sehr bequeme Blumenscheeren	2 »
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. Raupenscheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können	5 »
8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies Große Haagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren	18 »
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. Oculiermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinernem Heft	2 50
10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form	1 50
11° Idem, petite forme. Idem, kleine Form	1 25
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher Sträucher zu empfehlen	5 »
13° SECATEUR MIGNOT. Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instrument.	6 »
14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres intrumens de jardinage. Vortreffliche Wetz= oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Garteninstrumente zu schärfen	1 f. à 1 50
15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem	3 »
16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen	5 »
17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers. Baumsäge zum Spalierschnitt, sehr bequem	3 »
18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur. Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe..	2 f. à 3 50
19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme. Nach ganz englischer Forme, kleine Sorte	3 »
20° Idem, pour les pêchers. Die Pfirsichbäume zu beschneiden	3 »
21° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulacea Tellusoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagelliformis und andere hängende Pflanzen zu ziehen	1 50
22° Idem bronzées. Idem bronzirt....	2 »
23° Trappe à taube pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. Maulwurfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen	2 »

GRAINES. — Saamen.

	fr. c.
GRAINES FORESTIÈRES. Waldsaamen	
GRAINES FOURRAGÈRES ET DE GRANDE CULTURE. Wiesen= und Feldsaamen.	
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT. Sommerflor=Saamen.	
Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl....	10 »
Une collection de 50 espèces et variétés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl.........	8 »
GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. Perennirende freie Landpflanzen=Saamen.	
Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	10 »
GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE. Orangerie= und Warmhauspflanzen=Saamen.	
Une collection de 50 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl ...	20 »
GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. Zierbäume= und Gesträuch=Saamen in's freie Land.	
Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	12 50

Oignons de fleurs de Hollande de toute espèce (voyez le Catalogue spécial). **Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen**, wovon ein besonderer Catalog vorhanden ist.

TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdarten.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.

LIVRES D'HORTICULTURE. — Gartenbücher.

1° *Le Bon Jardinier*, Almanach pour l'année 1845, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché.	9 fr. 50 c.
Le même ouvrage avec un volume de planches ...	13 »
2° PIROLLE, *Traité spécial et didactique du Dahlia*, 1 vol. in-18, broché.	4 »
3° LOISEL, Culture du melon, 1 vol in-18.	2 »
4° LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec figures.	9 »

Ces ouvrages sont très-recommandables pour toute personne qui s'occupe de l'horticulture.

ON S'ABONNE A L'HORTICULTEUR UNIVERSEL, ou *Journal des Jardiniers et Amateurs*, par CH. LEMAIRE. Nous recommandons particulièrement cet ouvrage aux amateurs des jardins. On y trouve beaucoup d'articles très-intéressans.

Pour 6 mois, du 1er Mai au 8 Octobre,	figures noires. ..	9 fr.
	figures coloriées .	15 »
Pour un an, du 1er Mai au 30 Avril,	figures noires. ..	17 »
	figures coloriées .	28 »

MULHOUSE. — IMPRIMERIE DE P. BARET.